



**Prislista 2012.**

## **Tönnersjö Plantskola AB**

Observera att mervärdesskatt tillkommer på  
samtliga priser i denna katalog.

### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|  |    |
|--|----|
| Träd, buskar, häck & landskapsväxter ..... | 4  |
| Klätterväxter.....                         | 61 |
| Barrväxter.....                            | 64 |
| Frukträd .....                             | 72 |
| Bärbuskar .....                            | 74 |

# TRÄD, BUSKAR, HÄCK- och LANDSKAPSVÄXTER

OBSERVERA


På alla träd anges priset för material i klump (kl) eller kruka (co).

För att räkna ut priset i barrot, slå klumppriset x 0,77



OBSERVERA

att mervärdesskatt tillkommer på nedanstående priser

## ACER

|   | kvalité       | storlek    | å-pris  |
|---|---------------|------------|---------|
| – campestre FK UPPSALA E, naverlönn.<br>E-merit: Friskt bladverk. Härdig. .<br><br> | häck 1/1      | 30–50      | 9:50    |
|   | " 1/1–1/2     | 50–80      | 10:50   |
|   | busk co       |            | 82:00   |
|   | ungträd co/kl | th 150–200 | 285:00  |
|   | "             | th 200–250 | 465:00  |
|   | sol. co/kl    | 125–150    | 595:00  |
|   | " "           | 150–200    | 815:00  |
|   | " "           | 200–250    | 1080:00 |
|   | " "           | 250–300    | 1700:00 |
|   | " "           | 300–350    | 3050:00 |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1050:00 |
|   | "             | 10–12      | 1200:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 1900:00 |
|   | " "           | 14-16      | 2500:00 |
|   | " "           | 16-18      | 3450:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 4350:00 |
|   | " "           | 20-25      | 5950:00 |
| " "   | 25-30         | 7800:00    |         |
| " 5x co/kl  | 30-35         | 16800:00   |         |
| – – 'Elsrijk', naverlönn.   | högstam co/kl | 8–10       | 875:00  |
|   | "             | 10–12      | 1200:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 1850:00 |
|   | " "           | 14-16      | 2500:00 |
|   | " "           | 16-18      | 3800:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 5400:00 |
|   | " "           | 20-25      | 7550:00 |
| – – 'Green Column' pyramidnaverlönn   | stbu          | 125-150    | 670:00  |
|   | "             | 150-200    | 875:00  |
|   | "             | 200-250    | 1050:00 |
|   | "             | 250-300    | 1550:00 |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1150:00 |
|   | "             | 10–12      | 1400:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 1750:00 |
| " "   | 14-16         | 2500:00    |         |
| " "   | 16-18         | 3250:00    |         |
| " 4x co/kl  | 18-20         | 4350:00    |         |
| – – 'Nanum' klotnaverlönn   | högstam co/kl | 8–10       | 1250:00 |
|   | "             | 10–12      | 1650:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2800:00 |
|   | " "           | 14-16      | 4200:00 |
|   | " "           | 16-18      | 5300:00 |
| " 4x co/kl  | 18-20         | 7550:00    |         |
| – x freemanii AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' freemanlönn   | högstam co/kl | 8–10       | 1150:00 |
|   | "             | 10–12      | 1400:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2300:00 |
|   | " "           | 14-16      | 3350:00 |
|   | " "           | 16-18      | 4100:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 4950:00 |
| " "   | 20-25         | 5950:00    |         |

# ACER

|  | kvalité        | storlek    | à-pris   |
|--|----------------|------------|----------|
| – griseum kopparlönn.  |                |            |          |
|  | busk co/kl     | 40-50      | 350:00   |
|  | " "            | 50-60      | 390:00   |
|  | " "            | 60-80      | 465:00   |
|  | sol. co/kl     | 80-100     | 1130:00  |
|  | " "            | 100-125    | 1500:00  |
|  | " "            | 125-150    | 2250:00  |
|  | " "            | 150-200    | 3800:00  |
| – negundo FK ALNARP E,<br>E-merit: Förbättrad härdighet.<br>Friskt bladverk, starka grenfästen.<br>Vacker gul-orange höstfärg.               |                |            |          |
|   | ungträd co/kl  | th 150–200 | 300:00   |
|  | " "            | th 200–250 | 425:00   |
|  | sol. "         | 125-150    | 485:00   |
|  | " "            | 150-200    | 700:00   |
|  | " "            | 200–250    | 1130:00  |
|  | högstam co/kl  | 10–12      | 1300:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 1850:00  |
|  | " "            | 14-16      | 2600:00  |
|  | " "            | 16-18      | 3250:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 4850:00  |
| " "  | 20-25          | 6900:00    |          |
| – negundo 'Flamingo' brokbladig asklönn  |                |            |          |
|  | högstam co/kl  | 8–10       | 1150:00  |
|  | " "            | 10–12      | 2950:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 3750:00  |
|  | " "            | 14-16      | 4900:00  |
|  | " "            | 16-18      | 6200:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 8250:00  |
|  | " "            | 20-25      | 10300:00 |
| – 'Variegatum' vitbrokig asklönn   |                |            |          |
|  | högstam co/kl  | 8–10       | 1150:00  |
|  | " "            | 10–12      | 2950:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 3750:00  |
|  | " "            | 14-16      | 4900:00  |
|  | " "            | 16-18      | 6200:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 8250:00  |
|  | " "            | 20-25      | 10300:00 |
| – palmatum 'Atropurpureum', röd japanlönn.   |                |            |          |
|  | busk co        | 50–60      | 305:00   |
|  | " "            | 60–80      | 360:00   |
|  | " "            | 80-100     | 440:00   |
|  | " "            | 100-125    | 620:00   |
|  | sol. co/kl     | 125–150    | 2750:00  |
| – 'Bloodgood', röd japanlönn.  |                |            |          |
|  | busk co, kl    | 50–60      | 370:00   |
|  | " co, kl       | 60–80      | 455:00   |
|  | " co/kl        | 80–100     | 490:00   |
| – 'Dissectum', flikbladig japanlönn.   |                |            |          |
| – 'Dissectum Garnet', flikbladig japanlönn.  |                |            |          |
|  | co / kl        | 30–40      | 320:00   |
|  | " "            | 40–50      | 420:00   |
|  | " "            | 60-80      | 620:00   |
| – pensylvanicum, Sv. frö, amerikansk strimlönn.  |                |            |          |
|  | busk co        | 60-80      | 320:00   |
|  | ungträd, co/kl | th 150–200 | 495:00   |
|  | sol, co/kl     | th 150–200 | 2350:00  |
| – platanoides FK ULTUNA E, skogslönn.  |                |            |          |
| – platanoides FK PERNILLA E, skogslönn.<br>Nyhet i E-sortimentet. E-merit: God<br>tillväxt, väl sammanhållen krona & bra<br>klimatanpassning |                |            |          |
|   | häck 1/1       | 30–50      | 10:00    |
|  | " 1/1–1/2      | 50–80      | 11:00    |
|  | ungträd co/kl  | th 150–200 | 305:00   |
|  | " "            | th 200–250 | 420:00   |
|  | sol. co/kl     | 150–200    | 875:00   |
|  | " "            | 200–250    | 1250:00  |
|  | " "            | 250–300    | 1600:00  |
|  | högstam co/kl  | 8–10       | 800:00   |
|  | " "            | 10–12      | 1250:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 1750:00  |
|  | " "            | 14-16      | 2450:00  |
|  | " "            | 16-18      | 3600:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 5050:00  |
|  | " "            | 20-25      | 6200:00  |
|  | " "            | 25-30      | 7750:00  |
| " 5x co/kl   | 30-35          | 10800:00   |          |
| " "  | 35-40          | 16200:00   |          |

# ACER

|  | kvalité       | storlek    | å-pris   |
|--|---------------|------------|----------|
| -- 'platanoides 'Cleveland', skogslönn.    |               |            |          |
|  | ungträd       | th 150-200 | 385:00   |
|  | "             | th 200-250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 930:00   |
|  | "             | 10-12      | 1250:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1950:00  |
|  | " "           | 14-16      | 2850:00  |
|  | " "           | 16-18      | 3900:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 6500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 8850:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 16200:00 |
| -- 'Columnare', skogslönn.                 |               |            |          |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 985:00   |
|  | "             | 10-12      | 1300:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2450:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3600:00  |
|  | " "           | 16-18      | 4650:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 5650:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10800:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 18000:00 |
| -- 'Crimson King', skogslönn.              |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150-200 | 490:00   |
|  | "             | th 200-250 | 620:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1350:00  |
|  | "             | 10-12      | 1650:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|  | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10800:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 18000:00 |
| -- 'Deborah', brunröd skogslönn.           |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150-200 | 385:00   |
|  | "             | th 200-250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1150:00  |
|  | "             | 10-12      | 1650:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|  | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10800:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 18000:00 |
| -- 'Drummondii', vitbrokig skogslönn. .    |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150-200 | 385:00   |
|  | "             | th 200-250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1150:00  |
|  | "             | 10-12      | 1650:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|  | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7750:00  |
| -- 'Faassen's Black', rödblädig skogslönn. |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150-200 | 385:00   |
|  | "             | th 200-250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1150:00  |
|  | "             | 10-12      | 1650:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|  | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10800:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 18000:00 |

# ACER

|   | kvalité       | storlek    | å-pris   |
|---|---------------|------------|----------|
| – platanoides 'Globosum', klotlönn.                     |               |            |          |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1200:00  |
|   | "             | 10–12      | 1950:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2800:00  |
|   | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|   | " "           | 16-18      | 5500:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6700:00  |
|   | " "           | 20-25      | 8750:00  |
|   | " "           | 25-30      | 12400:00 |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 19600:00 |
| – 'Royal Red', rödbladi g skogslönn.                    |               |            |          |
|   | ungträd co    | th 150–200 | 385:00   |
|   | "             | th 200–250 | 515:00   |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1150:00  |
|   | "             | 10–12      | 1650:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|   | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|   | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|   | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|   | " "           | 25-30      | 10800:00 |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 18000:00 |
| – pseudoplatanus, sykomorlönn, tysklönn.                |               |            |          |
|   | ungträd co/kl | th 150–200 | 360:00   |
|   | " "           | th 200–250 | 490:00   |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 800:00   |
|   | "             | 10–12      | 1250:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 1750:00  |
|   | " "           | 14-16      | 2450:00  |
|   | " "           | 16-18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 5050:00  |
|   | " "           | 20-25      | 6200:00  |
|   | " "           | 25-30      | 7750:00  |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 10800:00 |
| – f. purpureum 'Atropurpureum', rödbladi g sykomorlönn. |               |            |          |
|   | ungträd co/kl | th 150–200 | 385:00   |
|   | " "           | th 200–250 | 490:00   |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 875:00   |
|   | "             | 10–12      | 1650:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|   | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|   | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|   | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|   | " "           | 25-30      | 12400:00 |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 19600:00 |
| – f. variegatum 'Leopoldii', vitbroki g sykomorlönn.    |               |            |          |
|   | ungträd co/kl | th 150–200 | 385:00   |
|   | " "           | th 200–250 | 490:00   |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 875:00   |
|   | "             | 10–12      | 1650:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14      | 2750:00  |
|   | " "           | 14-16      | 4050:00  |
|   | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|   | " "           | 20-25      | 7750:00  |
|   | " "           | 25-30      | 12400:00 |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 19600:00 |
| – rubrum, rödlönn                                       |               |            |          |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1600:00  |
|   | "             | 10–12      | 1950:00  |
|   | " 3xco/kl     | 12-14      | 2900:00  |
|   | " "           | 14-16      | 4000:00  |
|   | " "           | 16-18      | 5100:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00  |
|   | " 4x co/kl    | 20-25      | 8650:00  |
|   | " "           | 25-30      | 13000:00 |
|   | " 5x co/kl    | 30-35      | 20500:00 |

# ACER

|   | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|---|----------------|------------|----------|
| – rubrum'Scanlon', smalkronig rödlönn                                     |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 1450:00  |
|   | " "            | 10-12      | 2150:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 3050:00  |
|   | " "            | 14-16      | 4350:00  |
|   | " "            | 16-18      | 5400:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 7050:00  |
|   | " "            | 20-25      | 9000:00  |
|   | " "            | 25-30      | 13900:00 |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 22100:00 |
| – saccharinum, silverlönn.  |                |            |          |
|   | ungträd co/kl  | th 150-200 | 360:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 490:00   |
|   | sol. co/kl     | 150-200    | 915:00   |
|   | " "            | 200-250    | 1400:00  |
|   | " "            | 250-300    | 1950:00  |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 680:00   |
|   | " "            | 10-12      | 1200:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1850:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2700:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4950:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6200:00  |
| – – 'Laciniatum Wieri', flikbladig silverlönn.                            |                |            |          |
|   | ungträd co, kl | th 150-200 | 490:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 645:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 800:00   |
|   | " "            | 10-12      | 1200:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1850:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2700:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4950:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6400:00  |
|   | " "            | 25-30      | 8750:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 15500:00 |
| – – 'Pyramidale', pyramidsilverlönn.                                      |                |            |          |
|   | ungträd co, kl | th 150-200 | 490:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 645:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 800:00   |
|   | " "            | 10-12      | 1200:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1850:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2700:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4950:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6400:00  |
|   | " "            | 25-30      | 8750:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 15500:00 |
| – shirasawanum 'Aureum' (A. japonicum 'Aureum'), gulbladig solfjäderlönn. |                |            |          |
|   | busk co        | 25-30      | 435:00   |
|   | " "            | 30-40      | 575:00   |
|   | " "            | 40-50      | 680:00   |

– tataricum FK FALUN E, rysk lönn.



|  |                 |            |         |
|--|-----------------|------------|---------|
|  | busk            |            | 57:00   |
|  | " co 3,5l       |            | 87:00   |
|  | ungträd m kl/co | th 150-200 | 465:00  |
|  | " "             | th 200-250 | 595:00  |
|  | sol. m kl/co    | 125-150    | 565:00  |
|  | " "             | 150-200    | 815:00  |
|  | " "             | 200-250    | 1130:00 |
|  | högstam co/kl   | 8-10       | 1250:00 |
|  | " "             | 10-12      | 2650:00 |
|  | " 3x co/kl      | 12-14      | 3400:00 |
|  | " "             | 14-16      | 5450:00 |
|  | " "             | 16-18      | 6700:00 |
|  | " 4x co/kl      | 18-20      | 8150:00 |
|  | " "             | 20-25      | 9800:00 |

|   |                 |            |         |
|---|-----------------|------------|---------|
| – tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA E, ginnalalönn. |                 |            |         |
|   | häck 1/1        | 30–50      | 9:50    |
|   | " 1/1–1/2       | 50–80      | 10:50   |
|   | busk            |            | 57:00   |
|   | " co 3,5l       |            | 87:00   |
|   | ungträd m kl/co | th 150–200 | 460:00  |
|   | " "             | th 200–250 | 590:00  |
|   | sol. m kl/co    | 125–150    | 565:00  |
|   | " "             | 150–200    | 815:00  |
|   | " "             | 200–250    | 1150:00 |
|   | högstam co/kl   | 8–10       | 1350:00 |
|   | " "             | 10–12      | 2650:00 |
|   | " 3x co/kl      | 12-14      | 3400:00 |
|   | " "             | 14-16      | 5450:00 |
|   | " "             | 16-18      | 6700:00 |
|   | " 4x co/kl      | 18-20      | 8150:00 |
|   | " "             | 20-25      | 9800:00 |



## AESCULUS

– x carnea 'Briotii', rödblommig hästkastanj.

|  |               |       |          |
|--|---------------|-------|----------|
|  | högstam co/kl | 8–10  | 1500:00  |
|  | " "           | 10–12 | 2600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14 | 3600:00  |
|  | " "           | 14-16 | 4850:00  |
|  | " "           | 16-18 | 5850:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20 | 7950:00  |
|  | " "           | 20-25 | 10100:00 |
|  | " "           | 25-30 | 14400:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35 | 22700:00 |
|  | " "           | 35-40 | 31900:00 |

– flava, gulblommig hästkastanj.

|  |               |       |         |
|--|---------------|-------|---------|
|  | högstam co/kl | 8–10  | 1500:00 |
|  | " "           | 10–12 | 2600:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14 | 3600:00 |
|  | " "           | 14-16 | 4850:00 |
|  | " "           | 16-18 | 5850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20 | 7950:00 |

– x hemiacantha, ® turbokastanj.

|  |               |       |          |
|--|---------------|-------|----------|
|  | högstam co/kl | 8–10  | 1650:00  |
|  | " "           | 10–12 | 2650:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14 | 2950:00  |
|  | " "           | 14-16 | 3800:00  |
|  | " "           | 16-18 | 4650:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20 | 5850:00  |
|  | " "           | 20-25 | 8150:00  |
|  | " "           | 25-30 | 9500:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30-35 | 15500:00 |



– hippocastanum FK SALA, hästkastanj.

|  |                |            |          |
|--|----------------|------------|----------|
|  | ungträd co, kl | th 150–200 | 385:00   |
|  | " "            | th 200–250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl  | 8–10       | 825:00   |
|  | " "            | 10–12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 2200:00  |
|  | " "            | 14-16      | 2950:00  |
|  | " "            | 16-18      | 3900:00  |
|  | " "            | 18-20      | 5400:00  |
|  | " 4x co/kl     | 20-25      | 7100:00  |
|  | " "            | 25-30      | 9800:00  |
|  | " 5x co/kl     | 30-35      | 16000:00 |
|  | " "            | 35-40      | 21100:00 |

# DEPÅ DLAT™

Beställ dina träd innan den 1 april så får du dem levererade i Depå-kvalitet med etableringsgaranti i september!

## AESCLUSUS

|   | kvalité       | storlek | å-pris   |
|---|---------------|---------|----------|
| – hippocastanum 'Baumannii',<br>fylldblommig hästkastanj. |               |         |          |
|   | högstam co/kl | 8-10    | 1130:00  |
|   | "             | 10-12   | 1650:00  |
|   | " 3x co/kl    | 12-14   | 1850:00  |
|   | " "           | 14-16   | 2450:00  |
|   | " "           | 16-18   | 3250:00  |
|   | " 4x co/kl    | 18-20   | 4350:00  |
|   | " "           | 20-25   | 5650:00  |
|   | " "           | 25-30   | 7400:00  |
|   | " 5x co/kl    | 30-35   | 14100:00 |
|   | " "           | 35-40   | 20600:00 |

## AILANTHUS

|                        |                  |         |         |
|------------------------|------------------|---------|---------|
| – altissima, gudaträd. |                  |         |         |
|                        | busk co 7,5 l    | 100-125 | 230:00  |
|                        | sol. 3x kl/co    | 150-200 | 1300:00 |
|                        | " "              | 200-250 | 1650:00 |
|                        | " "              | 250-300 | 2950:00 |
|                        | högstam 3x co/kl | 12-14   | 1750:00 |
|                        | " "              | 14-16   | 2400:00 |
|                        | " "              | 16-18   | 3150:00 |

## ALNUS

|                          |               |            |         |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| – cordata, italiensk al. |               |            |         |
|                          | ungträd co/kl | th 150-200 | 465:00  |
|                          | " "           | th 200-250 | 620:00  |
|                          | högstam co/kl | 8-10       | 1030:00 |
|                          | " "           | 10-12      | 1250:00 |
|                          | " 3x co/kl    | 12-14      | 2000:00 |
|                          | " "           | 14-16      | 2700:00 |
|                          | " "           | 16-18      | 3400:00 |
|                          | " 4x co/kl    | 18-20      | 4750:00 |
|                          | " "           | 20-25      | 5950:00 |
|                          | " "           | 25-30      | 7750:00 |
|                          | " 5x co/kl    | 30-35      | 9800:00 |

– glutinosa FK FYRIS E, klibbal. E-merit: Klimatanpassad,  
svensk frökälla för säker användning i zon II-IV.



|  |               |            |         |
|--|---------------|------------|---------|
|  | häck 1/1      | 40-60      | 8:50    |
|  | "             | 60-100     | 9:50    |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 245:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 345:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 720:00  |
|  | " "           | 10-12      | 850:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1450:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2200:00 |
|  | " "           | 16-18      | 3350:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4400:00 |
|  | " "           | 20-25      | 5400:00 |
|  | " "           | 25-30      | 6700:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 8750:00 |

-- (Pyramidalis-Gruppen) 'Pyramidalis', pelaral.

|  |     |          |         |         |
|--|-----|----------|---------|---------|
|  | sol | 3x co/kl | 200-250 | 1300:00 |
|  | "   | "        | 250-300 | 2050:00 |
|  | "   | "        | 300-350 | 3050:00 |
|  | "   | "        | 350-400 | 4000:00 |

– incana 'Aurea', gulbladig gråal.

|  |                  |            |         |
|--|------------------|------------|---------|
|  | ungträd co/kl    | th 150-200 | 540:00  |
|  | " "              | th 200-250 | 745:00  |
|  | högstam co/kl    | 8-10       | 1300:00 |
|  | " "              | 10-12      | 1950:00 |
|  | " kl/co 3 x ompl | 12-14      | 2650:00 |
|  | " " "            | 14-16      | 3500:00 |

# ALNUS

kvalité

storlek

å-pris

– incana FK DEJE E, gråal. Zon I-VII.

E-merit: Starkväxande, enhetlig. Svensk frökälla.



|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| häck 1/1      | 40–60      | 8:50    |
| "             | 60–100     | 9:50    |
| ungträd co/kl | th 150–200 | 245:00  |
| " "           | th 200–250 | 345:00  |
| högstam co/kl | 8–10       | 720:00  |
| "             | 10–12      | 850:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14      | 1450:00 |
| " "           | 14-16      | 2200:00 |
| " "           | 16-18      | 3350:00 |
| " "           | 18-20      | 4400:00 |
| " 4x co/kl    | 20-25      | 5400:00 |
| " "           | 25-30      | 6700:00 |
| " 5x co/kl    | 30-35      | 8750:00 |

– incana 'Laciniata', flikbladig gråal.

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl    | th 150–200 | 540:00  |
| " "              | th 200–250 | 745:00  |
| högstam co/kl    | 8–10       | 1300:00 |
| "                | 10–12      | 1950:00 |
| " kl/co 3 x ompl | 12–14      | 2650:00 |
| " " "            | 14–16      | 3500:00 |

– x spaethii, berlineral.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10–12 | 1300:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1900:00 |
| " "           | 14-16 | 2600:00 |
| " "           | 16-18 | 3400:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 4750:00 |
| " "           | 20-25 | 5950:00 |
| " "           | 25-30 | 7750:00 |
| " 5x co/kl    | 30-35 | 9800:00 |

– viridis ssp sinuata FK ALNARP E, sitkaal.

E-merit: Vindtålig, sen knoppsprickning, Stora hanhången, bra amträd.



|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| busk co          |            | 88:00  |
| ungträd m kl, co | th 150–200 | 310:00 |
| " "              | th 200–250 | 440:00 |

# AMELANCHIER

– alnifolia FK ALVDAL E, bärhäggmispel.

E-merit: Härdig. Höjd 2,5–3 m. Mycket jämn höjdtillväxt på 2,5–3 m. Lysande gul höstfärg.



|               |         |        |
|---------------|---------|--------|
| häck 1/1–1/2  | 30–50   | 16:50  |
| "             | 50–80   | 18:50  |
| busk          |         | 64:00  |
| busk co 3,5 l |         | 91:00  |
| sol kl/co     | 100–125 | 530:00 |
| " "           | 125–150 | 740:00 |
| " "           | 150–175 | 955:00 |

– x grandiflora 'Robin Hill', storblommig häggmispel.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 8–10  | 2300:00 |
| "             | 10–12 | 3000:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14 | 3800:00 |
| " "           | 14-16 | 4800:00 |
| " "           | 16-18 | 6850:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 8900:00 |

– laevis FK BÄCKLÖSA E, kopparhäggmispel

E-merit: rotäkta, ingen risk för rotskott.



|               |          |         |
|---------------|----------|---------|
| busk          |          | 120:00  |
| busk co 3,5 l |          | 150:00  |
| sol. m kl/co  | 80 - 100 | 710:00  |
| " "           | 100-125  | 835:00  |
| " "           | 125–150  | 1100:00 |
| " "           | 150–200  | 1450:00 |
| " "           | 200 -250 | 1650:00 |



# AMELANCHIER

kvalité

storlek

à-pris

– lamarckii FK ULTUNA E, prakthäggmispel.  
E-merit: Vacker röd höstfärg.  
Enhetlig svensk frökälla.



|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| häck 1/1–1/2  | 30–50   | 13:50   |
| " "           | 50–80   | 16:00   |
| " co 0,8l     | 30–50   | 24:00   |
| " "           | 50–80   | 27:00   |
| busk          |         | 58:00   |
| " co 2,0 l    |         | 72:00   |
| " co 3,5 l    |         | 82:00   |
| " co 5,0 l    |         | 93:00   |
| sol. co, kl   | 100-125 | 490:00  |
| "             | 125–150 | 595:00  |
| "             | 150–175 | 815:00  |
| "             | 175–200 | 1080:00 |
| "             | 200–250 | 1400:00 |
| högstam co/kl | 8–10    | 2350:00 |
| "             | 10–12   | 2950:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14   | 3550:00 |
| " "           | 14–16   | 4550:00 |
| " "           | 16–18   | 6500:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20   | 8750:00 |

– spicata FK FALUN E, häggmispel.  
E-merit: Smalvuxen. Enhetlig.  
Svensk frökälla.



|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| häck 1/1–1/2         | 30–50     | 13:50   |
| " "                  | 50–80     | 16:00   |
| " co 0.8 l           | 30-50     | 24:00   |
| busk                 |           | 58:00   |
| " co 3,5 l           |           | 82:00   |
| sol. co, kl 3 x ompl | 100 - 125 | 445:00  |
| "                    | 125–150   | 590:00  |
| "                    | 150–200   | 805:00  |
| "                    | 200–250   | 1300:00 |

## ARALIA

– elata, parkaralia.

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| busk co, kl | 80–100  | 245:00  |
| " "         | 100–125 | 310:00  |
| sol. co/kl  | 100–150 | 1250:00 |
| " "         | 150–200 | 1550:00 |

- spinosa, taggaralia

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| co, kl | 60-80   | 180:00 |
| "      | 80-100  | 260:00 |
| "      | 100-125 | 455:00 |

## ARONIA

– melanocarpa 'Glorie' E, svartaronia.  
E-merit: Låg och kompakt buske,  
lägre än befintliga sorter av svartaronia.  
Riklig blomning. Vacker fruktsättning.  
Marktäckare i soliga lägen



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| " co 2 l   |  | 62:00 |
| " co 3,5 l |  | 77:00 |

– melanocarpa 'Hugin' E, svartaronia.  
E-merit: Växtsätt, blomning/bär, höstfärg.



|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| häck 1/1–1/2 | 30-50 | 15,00 |
| " "          | 50–80 | 17,50 |
| busk         |       | 44:00 |
| " co 2 l     |       | 53:00 |
| " co 3,5 l   |       | 67:00 |

– x prunifolia FK VÄSTERÅKER E (A. melanocarpa var.  
elata), slånaronia.  
E-merit: Enhetlig. Artriktig. Svensk frökälla.



|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| häck 1/1–1/2 | 30–50   | 14:50  |
| " "          | 50–80   | 17:00  |
| busk         |         | 43:00  |
| " co 3,5 l   |         | 66:00  |
| sol co, kl   | 100-125 | 560:00 |
| " "          | 125-150 | 700:00 |
| " "          | 150-200 | 865:00 |

## BERBERIS

– candidula, silverberberis.

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| busk 2 l | 25–30 | 160:00 |
| " "      | 30–40 | 200:00 |

– julianae, långbladig berberis.

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| busk co       | 30–40 | 145:00 |
| busk co 3,5 l | 40–50 | 185:00 |

## BERBERIS

|  | kvalité       | storlek | å-pris |
|--|---------------|---------|--------|
| – thunbergii, häckberberis.                                    |               |         |        |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea', röd häckberberis      |               |         |        |
|  | häck 1/2      | 30–50   | 12:50  |
|  | "             | 50–80   | 15:00  |
|  | busk          |         | 46:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 77:00  |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana', röd häckberberis |               |         |        |
|  | busk co       | 20–25   | 135:00 |
|  | "             | 25–35   | 160:00 |
| – thunbergii 'Aurea', häckberberis.                            |               |         |        |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Bagatelle', röd häckberberis.        |               |         |        |
| – – BONANZA GOLD, häckberberis.                                |               |         |        |
|  | co            | 15–20   | 155:00 |
|  | "             | 20–25   | 185:00 |
| – thunbergii 'Red Chief', röd häckberberis.                    |               |         |        |
| – – 'Rose Glow', häckberberis.                                 |               |         |        |
|  | busk co 3,5 l |         | 160:00 |
| – verruculosa, vårtberberis.                                   |               |         |        |
|  | busk co       | 25–30   | 135:00 |
|  | "             | 30–40   | 150:00 |

## BETULA

|   |                |         |          |
|---|----------------|---------|----------|
| – albosinensis var. septentrionalis, kopparbjörk. |                |         |          |
|   | ungträd co     | 125–150 | 330:00   |
|   | "              | 150–200 | 435:00   |
|   | stbu 3x kl     | 200–250 | 1400:00  |
|   | "              | 250–300 | 2150:00  |
|   | "              | 300–350 | 2800:00  |
|   | sol. co, kl    | 250–300 | 3050:00  |
|   | "              | 300–350 | 4000:00  |
|   | högstam co/kl  | 10–12   | 1850:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12–14   | 2600:00  |
|   | " "            | 14–16   | 3600:00  |
|   | " "            | 16–18   | 4950:00  |
|   | " "            | 18–20   | 7000:00  |
| – ermanii, kamtjatkabjörk.                        |                |         |          |
|   | ungträd co, kl | 200–250 | 515:00   |
|   | stbu 3x co, kl | 250–300 | 2300:00  |
|   | "              | 300–350 | 3050:00  |
|   | "              | 350–400 | 3750:00  |
|   | högstam co/kl  | 10–12   | 1850:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12–14   | 2600:00  |
|   | " "            | 14–16   | 3600:00  |
|   | " "            | 16–18   | 4950:00  |
|   | " "            | 18–20   | 7000:00  |
| – pendula 'B-MW' vårtbjörk.                       |                |         |          |
|   | ungträd co     | 150–200 | 285:00   |
|   | " "            | 200–250 | 385:00   |
|   | ungträd kl     | 200–250 | 565:00   |
|   | stbu 3x kl     | 250–300 | 680:00   |
|   | "              | 300–350 | 980:00   |
|   | "              | 350–400 | 1250:00  |
|   | högstam kl     | 10–12   | 1300:00  |
|   | " 3x kl        | 12–14   | 1650:00  |
|   | " "            | 14–16   | 2350:00  |
|   | " "            | 16–18   | 3300:00  |
|   | " "            | 18–20   | 4400:00  |
|   | " 4x kl        | 20–25   | 5750:00  |
|   | " "            | 25–30   | 7750:00  |
|   | " 5x kl        | 30–35   | 12400:00 |
|   | " "            | 35–40   | 15000:00 |

– – 'DALECARLICA' E, ornäsbjörk.



|  |            |            |         |
|--|------------|------------|---------|
|  | ungträd co | th 150–200 | 410:00  |
|  | " "        | th 200–250 | 515:00  |
|  | högstam kl | 10–12      | 1650:00 |
|  | " 3x kl    | 12–14      | 2150:00 |
|  | " "        | 14–16      | 2850:00 |
|  | " "        | 16–18      | 3850:00 |
|  | " "        | 18–20      | 5500:00 |
|  | " 4x kl    | 20–25      | 7000:00 |

# BETULA

|                                  | kvalité      | storlek | à-pris   |
|----------------------------------|--------------|---------|----------|
| - pendula FK FINLAND, vårtbjörk. | häck 1/1-1/2 | 40-60   | 9:00     |
|                                  | " "          | 60-100  | 11:00    |
|                                  | ungträd co   | 150-200 | 285:00   |
|                                  | " "          | 200-250 | 385:00   |
|                                  | ungträd kl   | 200-250 | 565:00   |
|                                  | stbu 3x kl   | 250-300 | 680:00   |
|                                  | " "          | 300-350 | 980:00   |
|                                  | " "          | 350-400 | 1250:00  |
|                                  | högstam kl   | 10-12   | 1300:00  |
|                                  | " 3x kl      | 12-14   | 1650:00  |
|                                  | " "          | 14-16   | 2350:00  |
|                                  | " "          | 16-18   | 3300:00  |
|                                  | " "          | 18-20   | 4400:00  |
|                                  | " 4x kl      | 20-25   | 5750:00  |
|                                  | " "          | 25-30   | 7750:00  |
|                                  | " 5x kl      | 30-35   | 12400:00 |
|                                  | " "          | 35-40   | 16000:00 |

|                                   |              |         |          |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------|
| - pendula FK JULITA E, vårtbjörk. | häck 1/1-1/2 | 40-60   | 9:00     |
|                                   | " "          | 60-100  | 11:00    |
|                                   | ungträd co   | 150-200 | 285:00   |
|                                   | " "          | 200-250 | 385:00   |
|                                   | ungträd kl   | 200-250 | 565:00   |
|                                   | stbu 3x kl   | 250-300 | 680:00   |
|                                   | " "          | 300-350 | 980:00   |
|                                   | " "          | 350-400 | 1250:00  |
|                                   | högstam kl   | 10-12   | 1300:00  |
|                                   | " 3x kl      | 12-14   | 1650:00  |
|                                   | " "          | 14-16   | 2350:00  |
|                                   | " "          | 16-18   | 3300:00  |
|                                   | " "          | 18-20   | 4400:00  |
|                                   | " 4x kl      | 20-25   | 5750:00  |
|                                   | " "          | 25-30   | 7750:00  |
|                                   | " 5x kl      | 30-35   | 12400:00 |
|                                   | " "          | 35-40   | 16000:00 |



|                                |            |            |         |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| - pendula 'Tristis, hängbjörk. | ungträd co | th 150-200 | 360:00  |
|                                | " "        | th 200-250 | 495:00  |
|                                | stbu kl    | th 250-300 | 1000:00 |
|                                | " "        | th 300-350 | 2000:00 |
|                                | " "        | th 350-400 | 3150:00 |
|                                | högstam kl | 10-12      | 1700:00 |
|                                | " 3x kl    | 12-14      | 2150:00 |
|                                | " "        | 14-16      | 2850:00 |
|                                | " "        | 16-18      | 3850:00 |
|                                | " "        | 18-20      | 5500:00 |
|                                | " 4x kl    | 20-25      | 7000:00 |

|                         |            |            |         |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| -- 'Youngii', tårbjörk. | ungträd co | th 150-200 | 360:00  |
|                         | " "        | th 200-250 | 495:00  |
|                         | stbu kl    | th 250-300 | 1000:00 |
|                         | " "        | th 300-350 | 2000:00 |
|                         | " "        | th 350-400 | 3150:00 |
|                         | högstam kl | 10-12      | 1700:00 |
|                         | " 3x kl    | 12-14      | 2150:00 |
|                         | " "        | 14-16      | 2850:00 |
|                         | " "        | 16-18      | 3850:00 |
|                         | " "        | 18-20      | 5500:00 |
|                         | " 4x kl    | 20-25      | 7000:00 |

|                         |               |            |         |
|-------------------------|---------------|------------|---------|
| - pubescens, glasbjörk. | ungträd co    | th 150-200 | 360:00  |
|                         | " "           | th 200-250 | 495:00  |
|                         | högstam co/kl | 10-12      | 1350:00 |
|                         | " 3x co/kl    | 12-14      | 1750:00 |
|                         | " "           | 14-16      | 2500:00 |
|                         | " "           | 16-18      | 3450:00 |
|                         | " "           | 18-20      | 4750:00 |
|                         | " 4x co/kl    | 20-25      | 6600:00 |

## BETULA

|  | kvalité       | storlek    | à-pris  |
|--|---------------|------------|---------|
| – pubescens 'Rubra', finsk blodbjörk.      |               |            |         |
|  | högstam co/kl | 10–12      | 3100:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 4650:00 |
|  | " "           | 14-16      | 6200:00 |
| – utilis var. jacquemontii, himalajabjörk. |               |            |         |
|  | ungträd co    | th 150–200 | 360:00  |
|  | "             | th 200–250 | 495:00  |
|  | stbu co, kl   | th 250-300 | 1000:00 |
|  | "             | th 300-350 | 2000:00 |
|  | "             | th 350-400 | 4350:00 |
|  | högstam co/kl | 10–12      | 1700:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2150:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2850:00 |
|  | " "           | 16-18      | 3850:00 |
|  | " "           | 18-20      | 5500:00 |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 7050:00 |

## BUDDLEJA

|  |               |         |        |
|--|---------------|---------|--------|
| – alternifolia, sommarbuddleja.  |               |         |        |
| – davidii, syrenbuddleja. I sorter, 'Black Knight', 'Ellens Blue', 'Ile de France', 'Nanhoe Blue', 'Pink Delight', 'Royal Red', 'White Profusion', | busk, co3.5 l |         | 88:00  |
|  | " co5.0 l     |         | 98:00  |
|  | solitär co    | 125-150 | 700:00 |
|  | "             | 150-175 | 825:00 |
|  | "             | 175-200 | 980:00 |

## BUXUS

|   |                 |       |        |
|---|-----------------|-------|--------|
| – microphylla 'Faulkner', småbladig buxbom. | häck co         | 15–20 | 31:00  |
|   | "               | 20-25 | 36:00  |
|   | busk "          | 25-30 | 155:00 |
|   | " co/kl         | 30-40 | 215:00 |
|   | " "             | 40-50 | 260:00 |
|   | " "             | 50-60 | 360:00 |
| – sempervirens, buxbom.                     |                 |       |        |
|   | häck co         | 10–15 | 31:00  |
|   | " "             | 15–20 | 41:00  |
|   | busk co, kl     | 25–30 | 115:00 |
|   | " "             | 30-40 | 150:00 |
|   | " "             | 40-50 | 235:00 |
|   | " "             | 50-60 | 335:00 |
|   | " "             | 60-80 | 565:00 |
|   | klotform co, kl | Ø 20  | 290:00 |
|   | " "             | Ø 25  | 330:00 |
|   | " "             | Ø 30  | 445:00 |
|   | " "             | Ø 35  | 605:00 |
|   | " "             | Ø 40  | 775:00 |
|   | pyramid co, kl  | 40-50 | 400:00 |
|   | " "             | 50-60 | 505:00 |
|   | " "             | 60-70 | 640:00 |
|   | " "             | 70-80 | 750:00 |
| – 'Arborescens', trädbuxbom.                |                 |       |        |
|   | busk co, kl     | 25–30 | 145:00 |
|   | " "             | 30–40 | 190:00 |
|   | " "             | 40-50 | 270:00 |
| – 'Polar' ®, buxbom.                        |                 |       |        |
|   | häck co         | 10–15 | 41:00  |
|   | " "             | 15–20 | 52:00  |
|   | busk co         | 20–25 | 130:00 |
|   | " "             | 25-30 | 175:00 |
| – 'Rotundifolia', bredbladig buxbom.        |                 |       |        |
|   | busk co/kl      | 30–40 | 205:00 |
|   | " "             | 40-50 | 265:00 |
|   | " "             | 50-60 | 300:00 |

## CALLUNA

|  |    |  |       |
|--|----|--|-------|
| – vulgaris, ljung (höstljung) i sorter | co |  | 41:00 |
|--|----|--|-------|

# CARAGANA

|                                  | kvalité       | storlek     | å-pris |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------|
| - arborescens, häckkaragan.      | häck 2/0-1/1  | 40-60       | 9:50   |
|                                  | "             | 60-100      | 11:00  |
|                                  | busk          |             | 46:00  |
|                                  | " co          |             | 67:00  |
|                                  | sol. co/kl    | 125-150     | 435:00 |
|                                  | " "           | 150-200     | 620:00 |
| -- 'Lorbergerii', fjäderkaragan. | busk co       |             | 165:00 |
|                                  | träd co 10l   | sth 100-120 | 410:00 |
|                                  | sol. co/kl    | 100-125     | 410:00 |
|                                  | sol. co/kl    | 125-150     | 640:00 |
| -- 'Pendula', hängkaragan.       |               |             |        |
| -- 'Walker', hängfjäderkaragan.  | träd co 10 l  | sth 100-120 | 410:00 |
|                                  | träd co 10 l  | sth 150     | 490:00 |
|                                  | träd co 10 l  | sth 160-180 | 605:00 |
| - pygmaea, dvärgkaragan.         | busk co 3,5 l |             | 170:00 |

# CARPINUS

- betulus fk STENSHUVUD E, avenbok.
- betulus fk CARIN E, avenbok.



|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| häck 1/1-1/2     | 30-50      | 13:00    |
| "                | 50-80      | 15:00    |
| "                | 80-100     | 21:00    |
| " co 0.8 l       | 30-50      | 25:00    |
| " "              | 50-80      | 29:00    |
| ungträd co/m kl  | th 60-80   | 98:00    |
| " "              | th 80-100  | 130:00   |
| " "              | th 100-125 | 180:00   |
| " "              | th 125-150 | 300:00   |
| " "              | th 150-175 | 435:00   |
| " "              | th 175-200 | 540:00   |
| stbu 3 x ompl kl | th 250-300 | 1200:00  |
| " "              | th 300-350 | 1850:00  |
| " 4x ompl kl     | th 350-400 | 2450:00  |
| " 5x ompl kl     | th 400-500 | 5150:00  |
| " "              | th 500-600 | 8050:00  |
| högstam kl       | 8-10       | 1300:00  |
| " 3 x ompl kl    | 10-12      | 1800:00  |
| " " "            | 12-14      | 2500:00  |
| " " "            | 14-16      | 3350:00  |
| " " "            | 16-18      | 4550:00  |
| " 4 x ompl kl    | 18-20      | 5950:00  |
| " "              | 20-25      | 8450:00  |
| " "              | 25-30      | 11900:00 |
| " 5x ompl kl     | 30-35      | 17500:00 |
| " "              | 35-40      | 24700:00 |

- betulus, avenbok.

|                       |            |          |
|-----------------------|------------|----------|
| häck 1/1-1/2          | 30-50      | 11:00    |
| "                     | 50-80      | 11:00    |
| " co 0.8 l, nettopris | 50-80      | 23:00    |
| ungträd co, kl        | th 60-80   | 93:00    |
| " "                   | th 80-100  | 120:00   |
| " "                   | th 100-125 | 170:00   |
| " "                   | th 125-150 | 290:00   |
| " "                   | th 150-175 | 410:00   |
| " "                   | th 175-200 | 525:00   |
| " "                   | th 200-250 | 760:00   |
| stbu 3 x ompl kl      | th 250-300 | 1150:00  |
| " "                   | th 300-350 | 1800:00  |
| " "                   | th 350-400 | 2400:00  |
| " 5x ompl kl          | th 400-450 | 5050:00  |
| högstam kl            | 8-10       | 1200:00  |
| " 3 x ompl kl         | 10-12      | 1700:00  |
| " " "                 | 12-14      | 2450:00  |
| " " "                 | 14-16      | 3300:00  |
| " " "                 | 16-18      | 4500:00  |
| " 4 x ompl kl         | " 18-20    | 5900:00  |
| " " "                 | 20-25      | 8450:00  |
| " " "                 | 25-30      | 11800:00 |
| " 5 x ompl kl         | 30-35      | 17500:00 |

# CARPINUS

kvalité

storlek

å-pris

– betulus fk STENSHUVUD E, avenbok. FÄRDIG HÄCK  
Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

th 100–125  
th 125–150  
th 150–175  
th 175–200

1080:00/m  
1250:00/m  
1450:00/m  
1700:00/m



– betulus 'Fastigiata', pyramidavenbok.

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| ungträd co 3l, 5l   | th 100–125 | 465:00   |
| " "                 | th 125–150 | 590:00   |
| " "                 | th 150–175 | 745:00   |
| " "                 | th 175–200 | 955:00   |
| stbu 3 x ompl co/kl | th 250–300 | 2350:00  |
| " "                 | th 300–350 | 3850:00  |
| " 4x ompl co/kl     | th 350–400 | 5100:00  |
| " 5x ompl co/kl     | th 400–500 | 9750:00  |
| " "                 | th 500–600 | 15100:00 |
| högstam             |            |          |
| " 3 x ompl co/kl    | 10–12      | 2350:00  |
| " "                 | 12–14      | 2900:00  |
| " " "               | 14–16      | 4350:00  |
| " "                 | 16–18      | 5400:00  |
| " 4x ompl co/kl     | 18–20      | 8250:00  |
| " 5x ompl co/kl     | 20–25      | 10800:00 |

– betulus 'Frans Fontaine', avenbok.

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| ungträd co/kl       | th 100–125 | 465:00   |
| " "                 | th 125–150 | 590:00   |
| " "                 | th 150–175 | 745:00   |
| " "                 | th 175–200 | 955:00   |
| " "                 | th 200–250 | 1450:00  |
| stbu 3 x ompl co/kl | th 250–300 | 2350:00  |
| " "                 | th 300–350 | 3850:00  |
| " "                 | th 350–400 | 5100:00  |
| " "                 | th 400–500 | 9750:00  |
| " "                 | th 500–600 | 15100:00 |
| högstam             |            |          |
| " 3 x ompl co/kl    | 10–12      | 2350:00  |
| " "                 | 12–14      | 2900:00  |
| " "                 | 14–16      | 4350:00  |
| " "                 | 16–18      | 5400:00  |
| " 4x ompl co/kl     | 18–20      | 8250:00  |
| " "                 | 20–25      | 10800:00 |

# CARYA

– ovata, skidhickory.

pris efter förfrågan

# CARYOPTERIS

– x clandonensis, skäggbuske.

busk co 3,5 l 110:00

# CASTANEA

– sativa, äkta kastanj.

|                     |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl       | th 150–175 | 490:00  |
| " "                 | th 175–200 | 540:00  |
| " "                 | th 200–250 | 620:00  |
| högstam co/kl       | 8–10       | 1200:00 |
| " "                 | 10–12      | 1550:00 |
| " 3 x ompl m kl, co | 12–14      | 2550:00 |
| " " "               | 14–16      | 3400:00 |
| " " "               | 16–18      | 4600:00 |
| " 4 x ompl "        | 18–20      | 7100:00 |

# CATALPA

– bignonioides, katalpa.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk co 5 l   | 100–150 | 300:00  |
| högstam co/kl | 8–10    | 1250:00 |
| " "           | 10–12   | 1550:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14   | 2000:00 |
| " "           | 14–16   | 2800:00 |
| " "           | 16–18   | 3700:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20   | 5100:00 |
| " "           | 20–25   | 7150:00 |
| " "           | 25–30   | 9250:00 |

## CATALPA

|                                     | kvalité  | storlek | å-pris  |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| – bignonioides 'Nana', klotkatalpa. |          |         |         |
| "                                   |          | 10–12   | 1650:00 |
| "                                   | 3x co/kl | 12-14   | 2600:00 |
| "                                   | "        | 14-16   | 3700:00 |
| "                                   | "        | 16-18   | 4950:00 |
| "                                   | 4x co/kl | 18-20   | 7000:00 |

## CERCIDIPHYLLUM

– japonicum FK GÖTEBORG E, katsura



|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk co 5l    | 50–60   | 135:00  |
| "             | 60–80   | 180:00  |
| "             | 80–100  | 200:00  |
| "             | 100–125 | 225:00  |
| sol. co, kl   | 125–150 | 550:00  |
| " "           | 150–200 | 750:00  |
| " "           | 200–250 | 1350:00 |
| "             | 250–300 | 2165:00 |
| högstam co/kl | 8–10    | 2250:00 |
| "             | 10–12   | 2500:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14   | 3450:00 |
| " "           | 14-16   | 4275:00 |
| " "           | 16-18   | 5300:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20   | 6750:00 |

– japonicum f. pendulum, hängkatsura

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10–12 | 2600:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3350:00  |
| " "           | 14-16 | 4550:00  |
| " "           | 16-18 | 5950:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 9000:00  |
| " "           | 20-25 | 13300:00 |

## CHAENOMELES

– hybrid i sorter. rosenkvitten  
Vit, röd, rosa.

|             |        |
|-------------|--------|
| busk co 2 l | 125:00 |
| " co 3,5 l  | 145:00 |

– japonica fk MOTALA E, liten rosenkvitten.  
E-merit: Förbättrad hårdighet. Enhetlig.  
Artäkt. Svensk frökälla.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30–50 | 11:50 |
| busk       |       | 49:00 |
| " co 3,5 l |       | 77:00 |

## CHAMAECYTISUS

– purpureus, (Cytisus purpureus), rosengingst.

|                  |        |
|------------------|--------|
| busk co 1,5l, 2l | 100:00 |
| busk co 3,5l     | 115:00 |

## CLETHRA

– alnifolia, konvaljbuske.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| busk co 3,5l | 50–60  | 185:00 |
| "            | 60–80  | 215:00 |
| "            | 80–100 | 300:00 |

## CORNUS

– alba 'Elegantissima',  
-- 'Gouchaultii', gulbrokig kornell.  
-- 'Kesselringii', blodkornell.

|            |       |
|------------|-------|
| busk       | 57:00 |
| " co 3,5 l | 88:00 |

-- IVORY HALO, rysk kornell.

|            |        |
|------------|--------|
| " co 3,5 l | 105:00 |
|------------|--------|



-- 'Sibirica', korallkornell.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| häck 0/1/1 | 30–50   | 21:00  |
| " 0/1/2    | 50–80   | 23:00  |
| busk       |         | 57:00  |
| " co 3,5 l |         | 88:00  |
| " co 5 l   |         | 98:00  |
| sol. co/kl | 125–150 | 465:00 |
| "          | 150–200 | 645:00 |

-- 'Sibirica Variegata', rysk kornell.

|               |       |
|---------------|-------|
| busk co 3,5 l | 88:00 |
|---------------|-------|

## CORNUS

|   | kvalité           | storlek | à-pris  |
|---|-------------------|---------|---------|
| - canadensis, amerikanskt hönsbär.  | co 1,5 l          |         | 62:00   |
|   | co 2 l            |         | 88:00   |
|   | co 3,5 l          |         | 98:00   |
| - florida, blomsterkornell.   |                   |         |         |
| - kousa, koreansk blomsterkornell.  | co                | 50-60   | 330:00  |
|   | co                | 60-80   | 390:00  |
|   | sol. co/kl        | 125-150 | 1850:00 |
| - mas, körsbärskornell.   | häck 1/2          | 30-50   | 21:00   |
|   | busk              |         | 62:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 105:00  |
|   | " co 5 l          |         | 115:00  |
|   | sol. co/kl        | 100-125 | 670:00  |
|   | " "               | 125-150 | 875:00  |
|   | " "               | 150-175 | 1100:00 |
|   | " "               | 175-200 | 1500:00 |
|   | " "               | 200-250 | 2650:00 |
|   | högstam co/kl     | 10-12   | 3100:00 |
|   | " 3x co/kl        | 12-14   | 4650:00 |
|   | " "               | 14-16   | 6200:00 |
| -- 'Macrocarpa', körsbärskornell.   | busk co           |         | 180:00  |
|   | sol. co/kl        | 100-125 | 800:00  |
| - sanguinea, skogskornell.  | häck 1/1          | 30-50   | 12:50   |
|   | "                 | 50-80   | 14:50   |
|   | busk              |         | 57:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 88:00   |
|   | sol. co/kl        | 100-125 | 395:00  |
|   | "                 | 125-150 | 515:00  |
| - sanguinea FK HALLTORP E, skogskornell.<br>E-merit: Svensk frökälla. Klimatanpassad.   | häck 1/1          | 30-50   | 14:50   |
|   | "                 | 50-80   | 17:00   |
|   | busk              |         | 57:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 88:00   |
|    |                   |         |         |
| -- 'Winter Beauty' (C. sang. 'Winter Flame!') kornell   | busk co 3,5 l     |         | 150:00  |
| - sericea 'Farba' E, videkornell.<br>E-merit: Frisk, härdig sort med vacker röd grenfärg. En bättre sort än Cornus alba 'Sibirica' som under senare år fått en del problem med grendöd i vissa delar av landet. | busk co 3,5 l     |         | 105:00  |
|   | " co ,5 l         |         | 120:00  |
|    |                   |         |         |
| - sericea 'Flaviramea' (C. stolonifera 'Flaviramea'), gull-kornell.   | häck 0/1/1        | 30-50   | 21:00   |
|   | " 0/1/2           | 50-80   | 23:00   |
|   | busk              |         | 57:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 82:00   |
|   | " co 5 l          |         | 93:00   |
|   | sol. co/kl        | 125-150 | 440:00  |
|   | " "               | 150-200 | 620:00  |
| 'Kelseyi' (C. stolonifera 'Kelsey's Dwarf'), tuvkornell.  | busk co 2 l       |         | 77:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 93:00   |
| <b>CORYLUS</b>  |                   |         |         |
| - avellana, hassel.   | häck 1/1-1/2      | 30-50   | 14:50   |
|   | "                 | 50-80   | 16:50   |
|   | busk              |         | 57:00   |
|   | " co 3,5 l        |         | 77:00   |
|   | " co 5 l          |         | 93:00   |
|   | sol. co/kl        | 100-125 | 370:00  |
|   | "                 | 125-150 | 425:00  |
|   | "                 | 150-200 | 605:00  |
|   | "                 | 200-250 | 935:00  |
| -- 'Contorta', ormhassel.   | busk co 5 l, m kl | 50-60   | 235:00  |
|   | " " "             | 60-80   | 270:00  |
|   | sol. co           | 125-150 | 1420:00 |

## CORYLUS


|                                   | kvalité            | storlek    | à-pris   |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| – avellana 'Pendula', hånghassel. | högst co/kl        | 10–12      | 2600:00  |
|                                   | " 3 x ompl         | 12–14      | 3350:00  |
|                                   | " "                | 14–16      | 4550:00  |
|                                   | " "                | 16–18      | 5950:00  |
|                                   | " 4x ompl          | 18–20      | 9000:00  |
|                                   | " "                | 20–25      | 13300:00 |
| – colurna, turkhasseL.            | ungtr. co 10 l, kl | th 200–250 | 540:00   |
|                                   | högst co/kl        | 8–10       | 850:00   |
|                                   | " 3 x ompl         | 10–12      | 1200:00  |
|                                   | " "                | 12–14      | 1900:00  |
|                                   | " "                | 14–16      | 2850:00  |
|                                   | " "                | 16–18      | 3700:00  |
|                                   | " 4x ompl          | 18–20      | 4900:00  |
|                                   | " "                | 20–25      | 6700:00  |
|                                   | " "                | 25–30      | 10800:00 |
|                                   | " 5x ompl          | 30–35      | 16200:00 |
| – maxima 'Purpurea', blodhasseL.  | busk co            |            | 165:00   |
|                                   | sol. co/kl         | 80–100     | 490:00   |
|                                   | "                  | 100–125    | 645:00   |
|                                   | "                  | 125–150    | 825:00   |

## COTINUS

|   |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| – coggygria, perukbuske.                                      | busk co 3,5 l | 30-40 | 140:00 |
|   | " co/kl       | 40-50 | 150:00 |
|   | " co/kl       | 50-60 | 180:00 |
| – (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple', rödbladiq perukbuske. | busk co 3,5 l | 30-40 | 150:00 |
|   | " co/kl       | 40-50 | 170:00 |
|   | " co/kl       | 50-60 | 205:00 |

## COTONEASTER

– acutifolius hort, se C. lucidus.

|   |               |       |       |
|---|---------------|-------|-------|
| – apiculatus E (C. 'Hagen' E), slätbladigt klippoxbär.                              | busk co       | 20–30 | 77:00 |
|  | "             | 30–40 | 93:00 |
| – dammeri, krypoxbär. Höjd 0,1x2 m.   | co            | 20–30 | 41:00 |
| – "Major', krypoxbär Höjd 0,1–0,5x1,2 m.  | co 2 l        | 30–40 | 57:00 |
| – dielsianus, rosenoxbär.   | häck 1/1      | 30–50 | 14:50 |
| – divaricatus, spärroxbär.  | " 1/2         | 50–80 | 17:00 |
|   | busk          |       | 46:00 |
|   | " co 3,5 l    |       | 72:00 |
| – horizontalis, lingonoxbär.  | busk co 3,5 l | 20-30 | 72:00 |
|   | "             | 30–40 | 82:00 |
|   | " co 5 l      | 40–50 | 93:00 |
| – lucidus, häckoxbär.   | häck 1/1      | 30–50 | 13:50 |
|   | " 1/2         | 50–80 | 15:50 |
|   | busk          |       | 36:00 |
|   | " co 3,5 l    |       | 67:00 |
| – multiflorus, flockoxbär.  | häck 1/1      | 30–50 | 21:00 |
|   | " 1/2         | 50–80 | 23:00 |
|   | busk          |       | 52:00 |
|   | " co 3,5 l    |       | 82:00 |
| – nanshan (C. praecox), klippoxbär.   | co            | 25–30 | 62:00 |
|   | co            | 30–40 | 77:00 |
| – radicans 'Eichholz', småbladigt krypoxbär.  | busk co 2 l   | 20–30 | 36:00 |
| – x suecicus 'Coral Beauty', krypoxbär.   | "             | 30–40 | 46:00 |
| – 'Skogholm', skogholmsoxbär.   | busk co 2 l   | 20–30 | 33:00 |
|   | "             | 30–40 | 39:00 |



## DAPHNE

|  | kvalité            | storlek | à-pris |
|--|--------------------|---------|--------|
| - x burkwoodii 'Somerset', dofttibast. |                    |         |        |
| - mezereum, tibast.                    | busk co 3,5 l/ kl. | 30-40   | 260:00 |
|  | "                  | 40-50   | 300:00 |

## DAVIDIA

|                                      |               |            |         |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------|
| - involucrata, näsduksträd, duvträd. | busk co /kl   | 60-80      | 465:00  |
|                                      | "             | 80-100     | 515:00  |
|                                      | "             | 100-125    | 645:00  |
|                                      | ungträd co/kl | th 150-175 | 775:00  |
|                                      | " "           | th 175-200 | 925:00  |
|                                      | högstam co/kl | 10-12      | 3500:00 |
|                                      | " 3x co/kl    | 12-14      | 5000:00 |
|                                      | " "           | 14-16      | 7500:00 |

## DEUTZIA

- gracilis, bruddeutzia.
- x hybrida 'Mont Rose', hybriddeutzia.
- x magnifica, praktdeutzia.
- x rosea, rosendeutzia.
- scabra 'Flore Pleno', fylld deutzia.

|            |       |
|------------|-------|
| busk       | 57:00 |
| " co 2 l   | 67:00 |
| " co 3,5 l | 82:00 |

## DIERVILLEA

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| - lonicera, getris. | busk co 2 l | 67:00 |
|                     | " co 3,5 l  | 82:00 |

## ELAEAGNUS

- angustifolia, smalbladig silverbuske.
- commutata, silverbuske.

|            |        |
|------------|--------|
| busk       | 67:00  |
| " co 3,5 l | 105:00 |

## ERICA


|                              |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| - carnea i sorter, vårljung. | co | 46:00 |
|------------------------------|----|-------|


## EUONYMUS

|                      |                   |         |         |
|----------------------|-------------------|---------|---------|
| - alatus, vingbened. | busk co 3,5 l/kl. | 30-40   | 180:00  |
|                      | " "               | 40-50   | 230:00  |
|                      | " "               | 50-60   | 285:00  |
|                      | sol. co/kl        | 80-100  | 955:00  |
|                      | " "               | 100-125 | 1350:00 |
|                      | " "               | 125-150 | 2000:00 |

|                           |         |       |        |
|---------------------------|---------|-------|--------|
| -- 'Compactus, vingbened. | busk co | 30-40 | 185:00 |
|                           | "       | 40-50 | 265:00 |

|                      |            |         |        |
|----------------------|------------|---------|--------|
| - europaeus, benved. | häck 1/2   | 30-50   | 12:50  |
|                      | "          | 50-80   | 14:50  |
|                      | busk       |         | 57:00  |
|                      | " co 3,5 l |         | 82:00  |
|                      | sol co/kl  | 100-125 | 490:00 |
|                      | " "        | 125-150 | 695:00 |

|   |              |         |        |
|---|--------------|---------|--------|
| - - fk Ultuna E, benved.<br>E-merit: Härdig, enhetlig.<br>Svensk frökälla.          | busk         |         | 60:00  |
|  | " co 3,5 l   |         | 82:00  |
|   | sol. m kl/co | 100-125 | 535:00 |
|   | " "          | 125-150 | 780:00 |

|   |              |         |         |
|---|--------------|---------|---------|
| - - 'Evert' E, benved.<br>E-merit: riklig, regelbunden<br>fruktsättning.            | busk         |         | 82:00   |
|  | " co 3,5 l   |         | 110:00  |
|   | sol. m kl/co | 80-100  | 575:00  |
|   | "            | 100-125 | 735:00  |
|   | "            | 125-150 | 970:00  |
|   | "            | 150-200 | 1150:00 |

|   |         |       |        |
|---|---------|-------|--------|
| - fortunei 'Sarcoxie', klätterbened.    |         |       |        |
| - fortunei var. radicans, klätterbened. | busk co | 25-30 | 77:00  |
|   | " "     | 30-40 | 105:00 |
|   | " "     | 40-50 | 140:00 |

## EUONYMUS

|   | kvalité       | storlek | à-pris  |
|---|---------------|---------|---------|
| - fortunei 'Emerald'n Gold', klätterbenved. | busk co 2,0 l | 20-25   | 67:00   |
| - - 'Emerald Gaiety', klätterbenved.        | " 3,5 l       | 25-30   | 77:00   |
|   | "             | 30-40   | 105:00  |
| - - 'Vegetus', storbladig klätterbenved.    | busk co       | 20-25   | 77:00   |
|   | " "           | 25-30   | 105:00  |
|   | " co 3,5 l    | 30-40   | 140:00  |
| - planipes, körsbärsbenved.                 | busk co 3,5 l | 40-50   | 285:00  |
|   | " "           | 50-60   | 335:00  |
|   | sol. co/kl    | 80-100  | 1000:00 |
|   | " "           | 100-125 | 1500:00 |

## EXOCHORDA

- x macrantha 'The Bride', liten pärlbuske.
- racemosa, pärlbuske.

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| busk co 3,5 l | 40-50 | 205:00 |
|---------------|-------|--------|

## FAGUS

- sylvatica fk GOTTÅSA E, bok. Zon I-IV (V). E-merit: En mycket bra svensk frökälla av bok med rak genomgående stam. Härdig.



|                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| häck 1/2       | 30-50      | 14:50    |
| "              | 50-80      | 17:50    |
| "              | 80-100     | 23:00    |
| ungträd co     | th 80-100  | 145:00   |
| " "            | th 100-125 | 185:00   |
| ungträd cco/kl | th 125-150 | 290:00   |
| " "            | th 150-175 | 495:00   |
| " "            | th 175-200 | 620:00   |
| högstam co/kl  | 8-10       | 1350:00  |
| " "            | 10-12      | 2000:00  |
| " 3x co/kl     | 12-14      | 2550:00  |
| " "            | 14-16      | 3300:00  |
| " "            | 16-18      | 4550:00  |
| " 4x co/kl     | 18-20      | 6250:00  |
| " "            | 20-25      | 9750:00  |
| " "            | 25-30      | 13200:00 |
| " 5x co/kl     | 30-35      | 19500:00 |
| " "            | 35-40      | 26800:00 |

- sylvatica, bok. FÄRDIG HÄCK

Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

|            |           |
|------------|-----------|
| th 100-125 | 1150:00/m |
| th 125-150 | 1350:00/m |
| th 150-175 | 1550:00/m |
| th 175-200 | 1850:00/m |



- - 'Dawyck', pelarbok.

|                      |            |         |
|----------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl        | th 125-150 | 710:00  |
| "                    | th 150-175 | 990:00  |
| "                    | th 175-200 | 1490:00 |
| stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2530:00 |
| "                    | th 250-300 | 4345:00 |
| " " 4 x ompl         | th 300-350 | 6325:00 |
| " " "                | th 350-400 | 8750:00 |

- - 'Dawyck Gold', gulbladig pelarbok.

|                      |            |         |
|----------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl        | th 125-150 | 710:00  |
| "                    | th 150-175 | 990:00  |
| "                    | th 175-200 | 1490:00 |
| stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2530:00 |
| "                    | th 250-300 | 4345:00 |
| " " 4 x ompl         | th 300-350 | 6325:00 |
| " " "                | th 350-400 | 8750:00 |

- - (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawyck Purple', rödbladig pelarbok

|                      |            |         |
|----------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl        | th 125-150 | 710:00  |
| "                    | th 150-175 | 990:00  |
| "                    | th 175-200 | 1490:00 |
| stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2530:00 |
| "                    | th 250-300 | 4345:00 |
| " " 4 x ompl         | th 300-350 | 6325:00 |
| " " "                | th 350-400 | 8750:00 |

## FAGUS

|                                 | kvalité  | storlek    | à-pris   |       |
|---------------------------------|--|------------|----------|-------|
| – sylvatica 'Pendula', hängbok. | ungträd co/kl  | th 125–150 | 645:00   |       |
|                                 | "  | th 150–175 | 900:00   |       |
|                                 | "  | th 175–200 | 1350:00  |       |
|                                 | sol. co/kl 3 x ompl                                  | th 200–250 | 2150:00  |       |
|                                 | högstam co/kl  | 8–10       | 2250:00  |       |
|                                 | "  | 10–12      | 2600:00  |       |
|                                 | " 3x co/kl   | 12–14      | 3350:00  |       |
|                                 | " "  | 14–16      | 4550:00  |       |
|                                 | " 4x co/kl   | 16–18      | 5850:00  |       |
|                                 | " "  | 18–20      | 8950:00  |       |
|                                 | " "  | 20–25      | 13300:00 |       |
|                                 | -- Purpurbladiga Gruppen, blodbok.<br>fröselektioner | häck 1/2   | 50–80    | 26:00 |
|                                 |  | "          | 80–100   | 31:00 |
| ungträd co                      |  | th 80–100  | 205:00   |       |
| " "                             |  | th 100–125 | 260:00   |       |
| ungträd co/kl                   |  | th 125–150 | 400:00   |       |
| " "                             |  | th 150–175 | 540:00   |       |
| " "                             |  | th 175–200 | 720:00   |       |
| " "                             |  | th 200–250 | 1350:00  |       |
| högstam co/kl                   |  | 8–10       | 1850:00  |       |
| " "                             |  | 10–12      | 2600:00  |       |
| " 3x co/kl                      |  | 12–14      | 3350:00  |       |
| " "                             |  | 14–16      | 4550:00  |       |
| " "                             |  | 16–18      | 5850:00  |       |
| " 4x co/kl                      |  | 18–20      | 8250:00  |       |
| " "                             |  | 20–25      | 12400:00 |       |
| " 5x co/kl                      |  | 25–30      | 17300:00 |       |
| " "                             |  | 30–35      | 22700:00 |       |

-- Purpurbladiga Gruppen, blodbok. FÄRDIG HÄCK

Blodbok som färdig häck har utgått ur vårt sortiment



-- (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula',  
hängblodbok.

|                      |                  |                      |
|----------------------|------------------|----------------------|
| ungträd co/kl        | th 125–150       | 640:00               |
| " "                  | th 150–175       | 925:00               |
| " "                  | th 175–200       | 1500:00              |
| sol. co, kl 3 x ompl | th 200–250       | 2500:00              |
| " " " " " " " "      | större storlekar | pris efter förfrågan |

-- (Purpurbladiga Gruppen)  
'Riversii', blodbok.

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| ungträd co/kl | th 125–150 | 515:00   |
| " "           | th 150–175 | 775:00   |
| " "           | th 175–200 | 1100:00  |
| " "           | th 200–250 | 1950:00  |
| högstam co/kl | 8–10       | 1850:00  |
| " "           | 10–12      | 2350:00  |
| " 3x co/kl    | 12–14      | 3350:00  |
| " "           | 14–16      | 4550:00  |
| " "           | 16–18      | 5950:00  |
| " 4x co/kl    | 18–20      | 9000:00  |
| " "           | 20–25      | 13300:00 |

-- (Purpurbladiga Gruppen)  
'Swat Margret', blodbok.

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| ungträd co/kl | th 125–150 | 515:00   |
| " "           | th 150–175 | 775:00   |
| " "           | th 175–200 | 1100:00  |
| " "           | th 200–250 | 1950:00  |
| högstam co/kl | 8–10       | 1850:00  |
| " "           | 10–12      | 2350:00  |
| " 3x co/kl    | 12–14      | 3350:00  |
| " "           | 14–16      | 4550:00  |
| " "           | 16–18      | 5950:00  |
| " 4x co/kl    | 18–20      | 9000:00  |
| " "           | 20–25      | 13300:00 |

## FARGESIA

– muriellae 'Bimbo', bergbambu.

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| busk co | 40–50 | 215:00 |
| " co    | 50–60 | 260:00 |
| " co    | 60–80 | 335:00 |


-- 'Jumbo', bergbambu.

-- Simba, bergbambu.

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| busk co | 50–60   | 205:00 |
| " co    | 60–80   | 240:00 |
| " co    | 80–100  | 360:00 |
| " co    | 100–125 | 595:00 |

## FORSYTHIA

|  | kvalité    | storlek | å-pris |
|--|------------|---------|--------|
| - x intermedia 'Lynwood', hybridforsythia. |            |         |        |
| -- 'Spectabilis', praktforsythia.          |            |         |        |
|  | busk       |         | 46:00  |
|  | " co 3,5 l |         | 72:00  |
|  | " co 5 l   |         | 82:00  |
|  | sol. m kl  | 100-125 | 340:00 |
|  | " "        | 125-150 | 425:00 |
|  | " "        | 150-200 | 590:00 |

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| - intermedia 'Freja' E, hybridforsythia.  |            |         |        |
| E-merit: Rikblommande. Lång blomningstid.   |            |         |        |
|  | busk       |         | 53:00  |
|   | " co 3,5 l |         | 80:00  |
|   | sol. co/kl | 100-125 | 360:00 |
|   | " "        | 125-150 | 465:00 |
|   | " "        | 150-200 | 610:00 |


|   |               |  |        |
|---|---------------|--|--------|
| - mandshurica E, manchurisk forsythia.  |               |  |        |
| E-merit: Riklig blomning, vacker höstfärg, härdiga blomknoppar.                   |               |  |        |
|  | busk co 3,5 l |  | 100:00 |

|                               |               |  |       |
|-------------------------------|---------------|--|-------|
| - 'Northern Gold', forsythia. |               |  |       |
|                               | busk co 3,5 l |  | 80:00 |

## FOTHERGILLA

|  |         |       |        |
|--|---------|-------|--------|
| - gardenii (F. alnifolia), liten häxal |         |       |        |
| . - major, stor häxal                  |         |       |        |
|  | busk co | 25-30 | 260:00 |
|  | " co    | 30-40 | 310:00 |
|  | " co    | 40-50 | 400:00 |

## FRANGULA

|   |              |         |        |
|---|--------------|---------|--------|
| - alnus fk ÅMÅL E (Rhamnus frangula), brakved..                                     |              |         |        |
| E-merit: Enhetlig. Svensk frökälla.   |              |         |        |
|  | häck 1/1-1/2 | 30-50   | 12:50  |
|   | " "          | 50-80   | 14:00  |
|   | busk         |         | 52:00  |
|   | " co 3,5 l   |         | 80:00  |
|   | " "          | 125-150 | 440:00 |
|   | " "          | 150-200 | 650:00 |

|                             |               |  |        |
|-----------------------------|---------------|--|--------|
| -- 'Asplenifolia', brakved. |               |  |        |
|                             | busk co 3,5 l |  | 170:00 |
|                             | busk co 5 l   |  | 190:00 |

## FRAXINUS

Askskottssjukan gör att vi i dagsläget inte rekommenderar plantering av dessa askar.

- americana 'Autumn Purple', vitask.
- angustifolia ssp. oxycarpa 'Raywood', smalbladig ask.
- excelsior, ask.
- 'Pendula', hängask
- 'Westhof's Glorie, ask.

|                    |               |       |         |
|--------------------|---------------|-------|---------|
| - ornus, mannaask. |               |       |         |
|                    | högstam co/kl | 8-10  | 1350:00 |
|                    | " "           | 10-12 | 1650:00 |
|                    | " 3x co/kl    | 12-14 | 2800:00 |
|                    | " "           | 14-16 | 4200:00 |
|                    | " "           | 16-18 | 5350:00 |
|                    | " 4x co/kl    | 18-20 | 7550:00 |

|                        |               |       |         |
|------------------------|---------------|-------|---------|
| -- 'Mecsek', mannaask. |               |       |         |
|                        | högstam co/kl | 10-12 | 1750:00 |
|                        | " 3x co/kl    | 12-14 | 3000:00 |
|                        | " "           | 14-16 | 4450:00 |
|                        | " "           | 16-18 | 5650:00 |
|                        | " 4x co/kl    | 18-20 | 7750:00 |

## GENISTA

|                                      |               |  |       |
|--------------------------------------|---------------|--|-------|
| - lydia, turkisk ginst.              |               |  |       |
| - tinctoria 'Royal Gold', färgginst. |               |  |       |
|                                      | busk co 2l    |  | 72:00 |
|                                      | busk co 3,5 l |  | 88:00 |

## GINKGO

|   | kvalité       | storlek | à-pris  |
|---|---------------|---------|---------|
| - biloba, ginkgo                              | högstam co/kl | 10-12   | 2400:00 |
| -- 'Fastigiata', pelarginkgo " 3 x ompl co/kl | 12-14         | 3100:00 |         |
|   | " "           | 14-16   | 4100:00 |
|   | " "           | 16-18   | 5600:00 |

## GLEDITSIA

|                           |                  |             |         |
|---------------------------|------------------|-------------|---------|
| - triacanthos, korstörne. | ungträd co       | th 150-200  | 615:00  |
|                           | träd co          | sth 100-120 | 595:00  |
|                           | träd co          | sth 100-120 | 695:00  |
|                           | högstam co/kl    | 8-10        | 1300:00 |
|                           | " "              | 10-12       | 1800:00 |
|                           | " 3 x ompl co/kl | 12-14       | 2800:00 |
|                           | " "              | 14-16       | 3700:00 |
|                           | " "              | 16-18       | 4750:00 |
|                           | " 4x co/kl       | 18-20       | 6400:00 |
|                           | " "              | 20-25       | 9200:00 |

|                                     |                  |             |         |
|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| - triacanthos 'Skyline', korstörne. | ungträd co       | th 150-200  | 615:00  |
|                                     | träd co          | sth 100-120 | 595:00  |
|                                     | träd co          | sth 100-120 | 695:00  |
|                                     | högstam co/kl    | 8-10        | 1300:00 |
|                                     | " "              | 10-12       | 1800:00 |
|                                     | " 3 x ompl co/kl | 12-14       | 2800:00 |
|                                     | " "              | 14-16       | 3700:00 |
|                                     | " "              | 16-18       | 4750:00 |
|                                     | " 4x co/kl       | 18-20       | 6400:00 |
|                                     | " "              | 20-25       | 9200:00 |

|                                      |                  |             |         |
|--------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| - triacanthos 'Sunburst', korstörne. | ungträd co       | th 150-200  | 615:00  |
|                                      | träd co          | sth 100-120 | 595:00  |
|                                      | träd co          | sth 100-120 | 695:00  |
|                                      | högstam co/kl    | 8-10        | 1300:00 |
|                                      | " "              | 10-12       | 1800:00 |
|                                      | " 3 x ompl co/kl | 12-14       | 2800:00 |
|                                      | " "              | 14-16       | 3700:00 |
|                                      | " "              | 16-18       | 4750:00 |
|                                      | " 4x co/kl       | 18-20       | 6400:00 |
|                                      | " "              | 20-25       | 9200:00 |

## HAMAMELIS

- x intermedia, hybridtrollhassel.
- japonica i sorter, japansk trollhassel.
- mollis i sorter, kinesisk trollhassel.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| busk co/kl | 50-60  | 420:00 |
| "          | 60-80  | 495:00 |
| "          | 80-100 | 615:00 |

## HEDERA

|                    |                      |       |
|--------------------|----------------------|-------|
| - helix, murgröna. | marktäckare co 0,8 l | 36:00 |
|--------------------|----------------------|-------|

|                                 |          |       |        |
|---------------------------------|----------|-------|--------|
| -- 'Arborescens', buskmurgröna. | co 3,5 l | 30-40 | 180:00 |
|                                 | "        | 40-50 | 205:00 |

|                                   |                      |       |
|-----------------------------------|----------------------|-------|
| - hibernica, storbladig murgröna. | marktäckare co 0,8 l | 36:00 |
|-----------------------------------|----------------------|-------|

## HIBISCUS

|  |                   |       |        |
|--|-------------------|-------|--------|
| - syriacus i sorter, frilandshibiskus. | busk co 3,5 l, kl | 30-40 | 215:00 |
|  | "                 | 40-50 | 270:00 |

## HIPPOPHAE

|                       |            |          |        |
|-----------------------|------------|----------|--------|
| - rhamnoides, havtorn | busk       |          | 55:00  |
|                       | " co 3,5 l |          | 75:00  |
|                       | sol co/kl  | 100-125  | 500:00 |
|                       | sol co/kl  | 125-150  | 660:00 |
| -- 'Hikul'            | busk       | co 3,5 l | 145:00 |
| -- 'Leikora'          |            |          |        |
| -- 'Pollmix'          | busk       | co 3,5 l | 145:00 |

|                       |   |      |          |        |
|-----------------------|---|------|----------|--------|
| -- 'Julia' E, honklon |  | busk | co 3,5 l | 145:00 |
| -- 'Romeo' E, hanklon |   |      |          |        |


## HYDRANGEA

|   | kvalité | storlek  | à-pris               |
|---|---------|----------|----------------------|
| – arborescens, vidjehortensia.  |         |          |                      |
| – Annabelle, vidjehortensia.  |         |          |                      |
| – macrophylla 'Alpenglühén', hortensia.                                 |         |          |                      |
| – 'Bouquet Rose', hortensia.  | "       | co 3,5 l | 120:00               |
|   | "       | co 5 l   | 135:00               |
| – macrophylla 'Endless Summer The Original', ('-Bailmer') hortensia     | busk    | co 3 l   | 155:00               |
|   | "       | co 5 l   | 185:00               |
|   | "       | co 7 l   | 215:00               |
| – macrophylla 'Endless Summer The Bride', ('-Blushing Bride') hortensia | busk    | co 3 l   | 145:00               |
|   | "       | co 5 l   | 180:00               |
|   | "       | co 7 l   | 210:00               |
| – paniculata 'Grandiflora', syrenhortensia.                             | busk    | co 3,5 l | 120:00               |
|   | träd    | co 7,5 l | sth 90–110<br>465:00 |
| – 'Limelight', vipphortensia.   |         |          |                      |
| – 'Mathilde', vipphortensia.  |         |          |                      |
| – 'Pink Diamond', vipphortensia.  | busk    | co 3,5 l | 150:00               |
|   | "       | co 5 l   | 160:00               |
| – serrata, purpurhortensia.   | busk    | co 3,5 l | 130:00               |
|   | "       | co 5 l   | 150:00               |

## HYPERICUM

|                               |             |          |       |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|
| – calycium, prakthyperikum.   |             |          |       |
| – 'Gemo', hyperikum.          |             |          |       |
| – 'Hidcote', vinterhyperikum. | marktäckare | co 0.8 l | 41:00 |
|                               | busk        | co 2 l   | 62:00 |
|                               | "           | co 3,5 l | 77:00 |

## JUGLANS

|   |                                    |           |            |         |         |
|---|------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|
|  | – cinerea fk ÖREBRO E, grå valnöt. | sol       | co/kl      | 100–125 | 1150:00 |
|   |                                    | "         |            | 125–150 | 1350:00 |
|   |                                    | "         |            | 150–200 | 1450:00 |
|   |                                    | "         |            | 200–250 | 1650:00 |
|   |                                    | högstam   | co/kl      | 10–12   | 2300:00 |
|   |                                    | "         | 3x co/kl   | 12–14   | 3250:00 |
|   |                                    | "         | "          | 14–16   | 4400:00 |
|   |                                    | "         | "          | 16–18   | 5650:00 |
|   | – mandshurica, manchurisk valnöt.  | busk      | co 10 l    | 40–60   | 310:00  |
|   |                                    | "         |            | 60–80   | 410:00  |
|   | sol                                | co/kl     | 80–100     | 895:00  |         |
|   | "                                  |           | 100–125    | 1350:00 |         |
|   | "                                  |           | 125–150    | 1650:00 |         |
|   | "                                  |           | 150–200    | 1900:00 |         |
|   | "                                  |           | 200–250    | 2250:00 |         |
|   | högstam                            | co m kl   | 10–12      | 2750:00 |         |
|   | "                                  | 3x kco/kl | 12–14      | 3850:00 |         |
|   | "                                  | "         | 14–16      | 5050:00 |         |
| – nigra, svart valnöt   | högstam                            | co/kl     | 10–12      | 1700:00 |         |
|   | "                                  | 3x co/kl  | 12–14      | 2700:00 |         |
|   | "                                  | "         | 14–16      | 3750:00 |         |
| – regia, valnöt   | ungträd                            | co        | th 150–200 | 505:00  |         |
|   | "                                  | "         | th 200–250 | 620:00  |         |
|   | högstam                            | co, kl    | 8–10       | 935:00  |         |
|   | "                                  | "         | 10–12      | 1400:00 |         |
|   | "                                  | "         | 12–14      | 2600:00 |         |
|   | "                                  | "         | 14–16      | 3650:00 |         |
|   | "                                  | "         | 16–18      | 4800:00 |         |
|   | "                                  | 4x co/kl  | 18–20      | 5950:00 |         |
|   | "                                  | "         | 20–25      | 9800:00 |         |

## KALMIA

- angustifolia, smalbladig kalmia.
- latifolia, bredbladig kalmia.

| kvalité | storlek | à-pris |
|---------|---------|--------|
| busk co | 25-30   | 260:00 |
| " "     | 30-40   | 360:00 |

## KERRIA

- japonica, kerria.
- 'Pleniflora', fylld kerria.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 2 l   |  | 80:00 |
| busk co 3,5 l |  | 98:00 |

## KOELREUTERIA

- paniculata, kinesträd

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| högstam co, kl | 10-12 | 2200:00  |
| " "            | 12-14 | 3200:00  |
| " "            | 14-16 | 4750:00  |
| " "            | 16-18 | 6100:00  |
| " 4x co/kl     | 18-20 | 7500:00  |
| " "            | 20-25 | 11300:00 |

## KOLKWITZIA

- amabilis, paradibuske.
- 'Kellokas', paradibuske.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk          |         | 57:00   |
| " co 3,5 l    |         | 93:00   |
| sol. cco/kl   | 100-125 | 645:00  |
| " "           | 125-150 | 850:00  |
| " "           | 150-175 | 1100:00 |
| busk co 3,5 l |         | 93:00   |

- 'Pink Cloud', paradibuske.

## LABURNUM

- x watereri 'Vossi', hybridgullregn.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk co       |         | 340:00  |
| träd co 10 l  |         | 540:00  |
| sol. co, kl   | 125-150 | 775:00  |
| " "           | 150-200 | 1100:00 |
| " "           | 200-250 | 1650:00 |
| " "           | 250-300 | 2700:00 |
| högstam co/kl | 8-10    | 1400:00 |
| " "           | 10-12   | 2100:00 |
| " " 3 x ompl  | 12-14   | 3050:00 |
| " "           | 14-16   | 4100:00 |
| " "           | 16-18   | 5400:00 |

## LIGUSTRUM

- ovalifolium, bredbladig liguster.
- vulgare, liguster.
- var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster.

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| häck 0/2-0/1/2 | 30-50  | 13:00 |
| " "            | 50-80  | 15:00 |
| " "            | 80-100 | 17:00 |
| busk           |        | 52:00 |
| " co 3,5 l     |        | 77:00 |
| häck 0/1/2-0/2 | 20-30  | 21:00 |
| busk           |        | 52:00 |
| " co 3,5 l     |        | 82:00 |

- 'Lodense', dvärgliguster. Zon I-IV. Höjd 0,5-1 m.

|   |                          |                        |  |
|---|--------------------------|------------------------|--|
| - vulgare, liguster. FÄRDIG HÄCK<br>Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m | th 100-125<br>th 125-150 | 1075:00/m<br>1200:00/m |  |
|---|--------------------------|------------------------|--|

|  |                          |                        |  |
|--|--------------------------|------------------------|--|
| - vulgare var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster. FÄRDIG HÄCK<br>Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m | th 100-125<br>th 125-150 | 1075:00/m<br>1200:00/m |  |
|--|--------------------------|------------------------|--|






## LIQUIDAMBAR

|                          | Kvalité       | storlek | à-pris   |
|--------------------------|---------------|---------|----------|
| – styraciflua, ambraträd |               |         |          |
|                          | högstam co/kl | 10–12   | 2200:00  |
|                          | " 3x co/kl    | 12-14   | 3200:00  |
|                          | " "           | 14-16   | 4750:00  |
|                          | " "           | 16-18   | 6100:00  |
|                          | " 4x co/kl    | 18-20   | 7500:00  |
|                          | " "           | 20-25   | 11300:00 |

## LIRIODENDRON

|   |                     |            |         |
|---|---------------------|------------|---------|
| – tulipifera, tulpanträd.               |                     |            |         |
|   | ungträd co/kl       | th 100–125 | 325:00  |
|   | " "                 | th 125–150 | 425:00  |
|   | " "                 | th 150–175 | 760:00  |
|   | " "                 | th 175–200 | 1080:00 |
|   | " "                 | th 200-250 | 1500:00 |
|   | högstam co/kl       | 8–10       | 1250:00 |
|   | " "                 | 10–12      | 1650:00 |
|   | " 3x co/kl          | 12-14      | 2350:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 3350:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 4600:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 6000:00 |
| – tulipifera 'Fastigiatum', tulpanträd. |                     |            |         |
|   | stbu 3 x ompl co/kl | th 200–250 | 2300:00 |
|   | " "                 | th 250–300 | 3800:00 |
|   | stbu 4 x ompl co/kl | th 300-350 | 5650:00 |
|   | " "                 | th 350-400 | 7750:00 |

## LONICERA

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| – caerulea var. KAMTSCHATICA 'Anja™ E ('Blo D'), blåbärstry. E-merit: Lågväxande buske med rundad form och god täckningförmåga. |  | " co 2 l<br>" co 3,5 l   | 88:00<br>105:00                                     |
| – caerulea fk FALUN E, blåtry. E-merit: Enhetlig. Frisk. Svensk frökälla.   |  | häck 1/1<br>" 1/1–1/2<br>busk<br>" co 3,5 l<br>" co 5 l<br>sol co/kl | 30–50<br>50–80<br>57:00<br>82:00<br>91:00<br>420:00 |
| – involucrata 'Lycksele' E, skärmtry. E-merit: Frisk och hårdig. Vackra frukter.  |  | häck 0/1/1<br>" "<br>busk<br>" co 3,5 l<br>" co 5 l                  | 30–50<br>50–80<br>57:00<br>82:00<br>91:00           |
| – maackii, koreatry.  |   | busk<br>" co 3,5 l<br>" co 5 l                                       | 46:00<br>88:00<br>98:00                             |
| – maackii 'Kristall' E, koreatry. e-merit: Praktfull buske med distinkta karaktärer. Frisk. Hårdig.                             |  | " co 3,5 l<br>sol co co/kl   | 100–125<br>110:00<br>635:00                         |
| – morrowii 'Nor' E, spärtry. E-merit: Vitblommande. Tät och bred i växtsättet   |  | co 3,5 l<br>co 5 l   | 88:00<br>105:00                                     |
| – nitida 'Elegant', myrtenry.<br>– pileata, lingonry.   |   | Busk co<br>" "   | 20–30<br>30–40<br>46:00<br>52:00                    |
| – syringantha, syrentry   |   | busk co 3.5 l<br>" " 5.0 l   | 82:00<br>88:00                                      |

# LONICERA

|                             | Kvalité    | storlek | à-pris |
|-----------------------------|------------|---------|--------|
| - tatarica, rosenstry.      |            |         |        |
| -- 'Arnold Red', rosenstry. |            |         |        |
| -- 'Rosea', rosenstry.      |            |         |        |
|                             | häck 0/1/1 | 30-50   | 15:50  |
|                             | "          | 50-80   | 18:00  |
|                             | busk       |         | 52:00  |
|                             | " co 3,5 l |         | 82:00  |
|                             | " co 5 l   |         | 88:00  |
|                             | sol. co/kl | 125-150 | 420:00 |
|                             | " "        | 150-200 | 535:00 |
|                             | " "        | 200-250 | 700:00 |
| - xylosteum, skogstry.      |            |         |        |
|                             | häck 1/1   | 30-50   | 12:50  |
|                             | "          | 50-80   | 14:50  |
|                             | busk       |         | 49:00  |
|                             | " co 3,5 l |         | 77:00  |

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| - xylosteum fk ÅMÅL E, skogstry.<br>E-merit: Enhetlig. Svensk frökälla. | häck 1/1   | 30-50 | 13:50 |
|   | " 1/1-1/2  | 50-80 | 15:50 |
|   | busk       |       | 54:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 80:00 |



|  |            |  |       |
|--|------------|--|-------|
| - x xylosteoides 'Clavey's Dwarf', dvärgtry. |            |  |       |
|  | busk       |  | 49:00 |
|  | " co 3,5 l |  | 77:00 |

# LYCIUM

|                        |          |  |       |
|------------------------|----------|--|-------|
| - barbarum, bocktörne. | busk     |  | 54:00 |
|                        | " co 5 l |  | 91:00 |

# MAGNOLIA

|                            |               |         |          |
|----------------------------|---------------|---------|----------|
| - kobus, japansk magnolia. |               |         |          |
|                            | co/kl         | 60-80   | 365:00   |
|                            | "             | 80-100  | 435:00   |
|                            | "             | 100-125 | 590:00   |
|                            | sol. co/kl    | 125-150 | 1100:00  |
|                            | "             | 150-175 | 1600:00  |
|                            | "             | 175-200 | 2250:00  |
|                            | högstam co/kl | 8-10    | 1400:00  |
|                            | "             | 10-12   | 2500:00  |
|                            | " 3x co/kl    | 12-14   | 3300:00  |
|                            | " "           | 14-16   | 4550:00  |
|                            | " "           | 16-18   | 6200:00  |
|                            | " 4x co/kl    | 18-20   | 9050:00  |
|                            | " "           | 20-25   | 11300:00 |
|                            | " "           | 25-30   | 16500:00 |

|                                      |               |         |         |
|--------------------------------------|---------------|---------|---------|
| - liliflora 'Galaxy' r.osenmagnolia. |               |         |         |
|                                      | co/kl         | 60-80   | 410:00  |
|                                      | "             | 80-100  | 515:00  |
|                                      | "             | 100-125 | 620:00  |
|                                      | högstam co/kl | 10-12   | 3000:00 |
|                                      | " 3x co/kl    | 12-14   | 4000:00 |
|                                      | " "           | 14-16   | 5450:00 |
|                                      | " "           | 16-18   | 7500:00 |

|                            |            |         |         |
|----------------------------|------------|---------|---------|
| -- 'Susan' r.osenmagnolia. |            |         |         |
|                            | co/kl      | 50-60   | 335:00  |
|                            | "          | 60-80   | 440:00  |
|                            | "          | 80-100  | 490:00  |
|                            | "          | 100-125 | 645:00  |
|                            | sol. co/kl | 125-150 | 2600:00 |
|                            | "          | 150-175 | 3250:00 |

|  |               |         |         |
|--|---------------|---------|---------|
| - x loebneri 'Leonard Messel', hybridmagnolia. |               |         |         |
|  | co/kl         | 60-80   | 385:00  |
|  | "             | 80-100  | 440:00  |
|  | "             | 100-125 | 540:00  |
|  | sol. co/kl    | 125-150 | 1450:00 |
|  | "             | 150-175 | 2050:00 |
|  | högstam co/kl | 10-12   | 3000:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14   | 4000:00 |
|  | " "           | 14-16   | 5450:00 |
|  | " "           | 16-18   | 7500:00 |

## MAGNOLIA

|  | Kvalité       | storlek | à-pris  |
|--|---------------|---------|---------|
| – x loebneri 'Merril', hybridmagnolia.   |               |         |         |
|  | co/kl         | 60–80   | 385:00  |
|  | "             | 80–100  | 440:00  |
|  | "             | 100–125 | 540:00  |
|  | sol. co/kl    | 125–150 | 1450:00 |
|  | "             | 150–175 | 2050:00 |
|  | högstam co/kl | 10–12   | 3000:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14   | 4000:00 |
|  | " "           | 14-16   | 5450:00 |
|  | " "           | 16-18   | 7500:00 |
| – sieboldii, buskmagnolia.               |               |         |         |
|  | co/kl         | 50–60   | 285:00  |
|  | "             | 60–80   | 410:00  |
|  | "             | 80–100  | 515:00  |
|  | sol. co/kl    | 100–125 | 1300:00 |
|  | "             | 125–150 | 1850:00 |
|  | "             | 150–175 | 2600:00 |
| – x soulangeana, praktmagnolia.          |               |         |         |
|  | co/kl         | 60–80   | 290:00  |
|  | "             | 80–100  | 385:00  |
|  | "             | 100–125 | 620:00  |
|  | sol. co/kl    | 100–125 | 1000:00 |
|  | "             | 125–150 | 1400:00 |
|  | "             | 150–175 | 2050:00 |
| – stellata, stjärnmagnolia.              |               |         |         |
| – stellata 'Royal Star', stjärnmagnolia. |               |         |         |
|  | co/kl         | 50–60   | 360:00  |
|  | "             | 60–80   | 465:00  |
|  | "             | 80–100  | 565:00  |
|  | sol. co/kl    | 80–100  | 1400:00 |
|  | "             | 100–125 | 2350:00 |
|  | "             | 125–150 | 3550:00 |


## MAHONIA


|                        |       |       |        |
|------------------------|-------|-------|--------|
| – aquifolium, mahonia. |       |       |        |
|                        | co/kl | 30–40 | 110:00 |
|                        | "     | 40–50 | 130:00 |
| -- 'Apollo', mahonia.  |       |       |        |
|                        | co/kl | 25–30 | 165:00 |
|                        | "     | 30–40 | 190:00 |
| -- 'Maqu', mahonia.    |       |       |        |
|                        | co/kl | 25–30 | 180:00 |
|                        | "     | 30–40 | 195:00 |
|                        | "     | 40–50 | 260:00 |
|                        | "     | 50–60 | 290:00 |
| -- 'Smaragd', mahonia. |       |       |        |
|                        | co/kl | 25–30 | 155:00 |
|                        | "     | 30–40 | 185:00 |
|                        | "     | 40–50 | 215:00 |

## MALUS

|   |               |            |         |
|---|---------------|------------|---------|
| – baccata 'Columnaris', pelarbärapel.           |               |            |         |
| – baccata 'Street Parade', prydnadsapel.        |               |            |         |
| – 'Crittenden', prydnadsapel.                   |               |            |         |
| – 'Evereste', prydnadsapel.                     |               |            |         |
| – 'Evita', prydnadsapel.                        |               |            |         |
| – floribunda, rosenapel.                        |               |            |         |
| – 'John Downie (M.pumila), prydnadsapel.        |               |            |         |
| – (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa', purpurapel.      |               |            |         |
| – (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion', purpurapel. |               |            |         |
| – (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty', purpurapel.   |               |            |         |
| – (Purpurapel-Gruppen) 'Stenström', purpurapel. |               |            |         |
| – 'Red Jade', prydnadsapel.                     |               |            |         |
| – 'Rescue', barnäpple.                          |               |            |         |
| – tschonoskii, cinnoberapel                     |               |            |         |
| – x zumi 'Calocarpa', korallapel.               |               |            |         |
| -- 'Prof. Sprenger', korallapel.                |               |            |         |
|   | busk co       |            | 185:00  |
|   | träd          | sth 90–110 | 290:00  |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1200:00 |
|   | " "           | 10–12      | 2100:00 |
|   | " 3 x co/kl   | 12–14      | 2900:00 |
|   | " "           | 14-16      | 3700:00 |
|   | " "           | 16-18      | 4900:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6600:00 |
|   | " "           | 20-25      | 8900:00 |

## MALUS

|   | Kvalité    | storlek    | à-pris |
|---|------------|------------|--------|
| – toringo var. sargentii fk ESKILSTUNA E, bukettapel                              |            |            |        |
|  | häck 1/1   | 30–50      | 15:50  |
|   | " 1/2      | 50–80      | 18:00  |
|   | busk       |            | 57:00  |
|   | " co 3,5 l |            | 88:00  |
|   | " co 5 l   |            | 98:00  |
|   | sol. co/kl | th 80–100  | 435:00 |
|   | "          | th 100–125 | 630:00 |
| "   | th 125–150 | 810:00     |        |

|   |            |            |         |
|---|------------|------------|---------|
| – toringo fk GÖTEBORG E (M. sieboldi E), rönnbärsapel.                            |            |            |         |
|  | busk       |            | 67:00   |
|   | " co 3,5 l |            | 98:00   |
|   | " co 5 l   |            | 110:00  |
|   | sol. co/kl | th 100–125 | 630:00  |
|   | "          | th 125–150 | 745:00  |
|   | "          | 150–200    | 900:00  |
|   | "          | 200–250    | 1550:00 |

– sylvestris, vildapel.

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| häck 1/1  | 30–50 | 15:50 |
| " 1/1–1/2 | 50–80 | 18:00 |

## NYSSA

– sylvatica, nyssa

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10–12 | 2200:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3200:00 |
| " "           | 14-16 | 4750:00 |
| " "           | 16-18 | 6100:00 |

## OSTRYA

– carpinifolia, humlebok

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| sol. 3x co/kl     | 125–150 | 1550:00 |
| "                 | 150–200 | 1750:00 |
| "                 | 200–250 | 2300:00 |
| " 4 x co/kl       | 250–300 | 3800:00 |
| " "               | 300–350 | 5650:00 |
| högstam 3 x co/kl | 14–16   | 3950:00 |
| " "               | 16–18   | 4800:00 |
| " 4 x co/kl       | 18–20   | 6150:00 |
| " "               | 20–25   | 9700:00 |

## PEROVSKIA

– Blue Spire, perovskia.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 93:00 |
|---------------|--|-------|

## PHELLODENDRON

– amurense, sibiriskt korkträäd

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10–12 | 2200:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3200:00  |
| " "           | 14-16 | 4750:00  |
| " "           | 16-18 | 6100:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7500:00  |
| " "           | 20–25 | 11300:00 |

## PHILADELPHUS

– coronarius 'Finn' E, doftschersmin.  
E-merit: Starkt doftande blommor.



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| busk       |         | 57:00  |
| " co 3,5 l |         | 82:00  |
| sol. co/kl | 80–100  | 425:00 |
| " "        | 100–125 | 490:00 |
| " "        | 125–150 | 670:00 |

– coronarius, doftschersmin.

– 'Aureus', guldschersmin.

– Lemoniei-Gruppen

– 'Avalanche', småblommig schersmin.

– 'Belle Etoile' (P. x Purpurea-maculatus 'B-E'), brokschersmin.

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| busk       |            | 46:00  |
| " co 3,5 l |            | 72:00  |
| " co 5 l   |            | 82:00  |
| sol. co/kl | th 125–150 | 490:00 |
| "          | 150–200    | 620:00 |

## PHILADELPHUS

|  | kvalité | storlek    | à-pris            |
|--|---------|------------|-------------------|
| - coronarius, 'Mont Blanc', småblommig schersmin.          |         |            |                   |
|  |         | busk       | 46:00             |
|  |         | " co 3,5 l | 72:00             |
|  |         | " co 5 l   | 82:00             |
|  |         | sol. co/kl | 80-100 320:00     |
|  |         | " "        | 100-125 440:00    |
|  |         | sol. co/kl | 125-150 590:00    |
| - lewisii var. gordonianus 'Waterton', norrlandsschersmin. |         |            |                   |
| Virginalis-Gruppen   |         |            |                   |
| - 'Virginal', kameliaschersmin.                            |         |            |                   |
|  |         | busk       | 46:00             |
|  |         | " co 3,5 l | 72:00             |
|  |         | " co 5 l   | 82:00             |
|  |         | sol. co/kl | th 125-150 490:00 |
|  |         | "          | 150-200 620:00    |

- 'Orion'™ E, schersmin.

E-merit: väl sammanhållet rundat växtsätt.

Riklig blomning.



busk co 3,5 l

82:00

## PHYLLOSTACHYS

- bissetii, bissetbambu.

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| co/kl | 60-80   | 410:00 |
| "     | 80-100  | 515:00 |
| "     | 100-150 | 645:00 |

## PHYSOCARPUS

- malvaceus 'Pyso', skir smällspirea.

- monogynos (P. opu. 'Nanus', coloradosmällspirea.

- opulifolius, smällspirea.

-- 'Dart's Gold', smällspirea.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk          |  | 52:00 |
| busk co 3,5 l |  | 93:00 |

-- 'Diable d'Or' ('Mindia'), smällspirea.

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| busk co 3,5 l |  | 140:00 |
| busk co 5 l   |  | 150:00 |

-- Diabolo, smällspirea.

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| co 3,5 l    |         | 130:00 |
| busk co 5 l |         | 140:00 |
| sol. co     | 125-150 | 655:00 |

## PIERIS

- floribunda i sorter, buskrosling.

Kalkfri, rik humusjord. Halvskugga.

- japonica i sorter, japansk buskrosling.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 25-30 | 205:00 |
| "          | 30-40 | 250:00 |

## PLATANUS

- x hispanica, platan.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10-12 | 1200:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1650:00  |
| " "           | 14-16 | 2300:00  |
| " "           | 16-18 | 3150:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 4250:00  |
| " "           | 20-25 | 5750:00  |
| " 5x co/kl    | 25-30 | 9300:00  |
| " "           | 30-35 | 13000:00 |

- x hispanica 'Stockholm'®, stockholmsplatan.


|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10-12 | 1450:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1950:00  |
| " "           | 14-16 | 2750:00  |
| " "           | 16-18 | 3800:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 5200:00  |
| " "           | 20-25 | 7050:00  |
| " 5x co/kl    | 25-30 | 11300:00 |
| " "           | 30-35 | 16200:00 |



# POPULUS

|   | Kvalité             | storlek    | à-pris  |
|---|---------------------|------------|---------|
| – i sorter, poppel                        | häck 0/1            | 65–100     | 11:50   |
|   | "                   | 100–150    | 13:50   |
| – alba 'Nivea', silverpoppel.             | ungträd co          | th 150–200 | 285:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 410:00  |
|   | högstam co/kl       | 8–10       | 670:00  |
|   | " "                 | 10–12      | 980:00  |
|   | " 3x co/kl          | 12-14      | 1500:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 2250:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 3150:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 4100:00 |
|   | " "                 | 20-25      | 5400:00 |
|   | " 5x co/kl          | 25-30      | 8100:00 |
| – balsamifera, balsampoppel.              | ungträd co          | th 150–200 | 285:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 410:00  |
|   | " "                 | th 250–300 | 540:00  |
|   | högstam co/kl       | 8–10       | 670:00  |
|   | " "                 | 10–12      | 1050:00 |
|   | " 3xco/kl           | 12-14      | 1700:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 2650:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 4100:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 5650:00 |
|   | " "                 | 20-25      | 7450:00 |
| " 5x co/kl                                | 25-30               | 9250:00    |         |
| – – 'Elongata', jämtlandspoppel.          | ungträd co          | th 150–200 | 3500:00 |
|   | " "                 | th 200–250 | 515:00  |
|   | högstam co/kl       | 8–10       | 745:00  |
|   | " "                 | 10–12      | 1050:00 |
|   | " 3x co/kl          | 12-14      | 1700:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 2650:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 4100:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 5650:00 |
|   | " "                 | 20-25      | 7450:00 |
|   | " 5x co/kl          | 25-30      | 9250:00 |
| – x canadensis 'Robusta', goliatpoppel.   | ungträd co          | th 150–200 | 285:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 410:00  |
|   | " "                 | th 250–300 | 540:00  |
|   | högstam co/kl       | 8–10       | 670:00  |
|   | " "                 | 10–12      | 980:00  |
|   | " 3x co/kl          | 12-14      | 1500:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 2250:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 3150:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 4100:00 |
|   | " "                 | 20-25      | 5400:00 |
| " 5x co/kl                                | 25-30               | 8100:00    |         |
| – nigra 'Italica', italiensk pelarpoppel. | ungträd co          | th 150–200 | 285:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 410:00  |
|   | stbu 3 x ompl co/kl | th 250–300 | 1400:00 |
|   | " "                 | th 300-350 | 1850:00 |
|   | " "                 | th 350-400 | 2850:00 |
|   | " 4 x ompl co/kl    | th 400-500 | 5550:00 |
| – simonii 'Fastigiata', häckpoppel.       | ungträd co          | th 150–200 | 305:00  |
|   | " " "               | th 200–250 | 435:00  |
|   | " "                 | th 250–300 | 545:00  |
|   | sol 3x co/kl        | th 300-350 | 1500:00 |
|   | " "                 | th 350-400 | 1950:00 |
| – tremula, asp.                           | ungträd co          | th 150–200 | 285:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 410:00  |
|   | högstam             | 8–10       | 670:00  |
|   | " "                 | 10–12      | 980:00  |
|   | " 3x co/kl          | 12-14      | 1500:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 2250:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 3150:00 |
|   | " 4x co/kl          | 18-20      | 4100:00 |
|   | " "                 | 20-25      | 5400:00 |
|   | " 5x co/kl          | 25-30      | 8100:00 |

## POPULUS

|   | kvalité         | storlek    | à-pris  |
|---|-----------------|------------|---------|
| -- 'Erecta', pelarasp.  |                 |            |         |
|   | ungträd co      | th 150-200 | 390:00  |
|   | " "             | th 200-250 | 565:00  |
|   | stbu 3 x oco/kl | th 250-300 | 1400:00 |
|   | " "             | th 300-350 | 1950:00 |
|   | " "             | th 350-400 | 3350:00 |
|   | " 4 x co/kl     | th 400-450 | 4950:00 |
|   | " "             | th 450-500 | 6400:00 |
| <hr/>   |                 |            |         |
| - trichocarpa 'Kiruna' E, jättepoppel.<br>E-merit: Härdig.                        |                 |            |         |
|  | ungträd co/kl   | th 150-200 | 495:00  |
|   | " "             | th 200-250 | 565:00  |
|   | " "             | th 250-300 | 670:00  |

## POTENTILLA

|  |            |       |       |
|--|------------|-------|-------|
| -- 'Abbotswood' E, tok.<br>E-merit: Frisk, sortäktä.<br>-- 'Fridhem' E, tok.<br>E-merit: Härdig, sortäktä, frisk. Rikligt m. gula blommor. Tidigt grön, tidig invintring.<br>-- 'Goldfinger' E, tok.<br>E-merit: Sortäktä, stora gula blommor.<br>-- 'Longacre' E, tok.<br>E-merit: Enhetlig, frisk, sortäktä. |            |       |       |
|   | häck 0/1/1 | 30-50 | 12:50 |
|  | busk       |       | 37:00 |
|  | " co 2 l   |       | 52:00 |
|  | " co 3,5 l |       | 62:00 |

-- fruticosa 'Abbotswood', tok.

-- 'Goldfinger', tok.

-- 'Goldstar', tok.

-- 'Goldteppich', tok.

-- 'Hackmann's Gigant', tok.

-- 'Kobold', tok.

-- 'Maanelys', tok.

-- 'Sandved', tok.

-- 'Sommerflor', tok.

-- 'Tangerine', tok. Z

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 0/1/1 | 30-50 | 12:50 |
| busk       |       | 37:00 |
| " co 2 l   |       | 52:00 |
| " co 3,5 l |       | 62:00 |

-- 'Daydawn', tok.

-- 'Pink Beauty' (P. fruticosa 'Lovely Pink'), tok.

-- 'Manchu', tok.

-- 'Pink Queen', tok.

-- 'Red Ace', tok.

-- RED ROBIN, tok.

-- 'Tilford Cream', tok. Z

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| busk co 2 l |  | 57:00 |
| " co 3,5 l  |  | 67:00 |

-- tridentata 'Nukk', tretandsfingerört.

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| co 2 l |  | 58:00 |
|--------|--|-------|

## PRUNUS

-- 'Accolade', prydnadskörbär.

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| busk co          |         | 225:00  |
| sol. co/kl       | 125-150 | 915:00  |
| " "              | 150-200 | 1250:00 |
| " "              | 200-250 | 1800:00 |
| högstam co, kl   | 8-10    | 1250:00 |
| " " "            | 10-12   | 1950:00 |
| " 3 x ompl co/kl | 12-14   | 2700:00 |
| " " " "          | 14-16   | 3450:00 |
| " " "            | 16-18   | 4350:00 |
| " 4x co/kl       | 18-20   | 5400:00 |
| " "              | 20-25   | 6500:00 |
| " 5x co/kl       | 25-30   | 9750:00 |





# PRUNUS

|  | Kvalité          | storlek     | à-pris   |
|--|------------------|-------------|----------|
| – avium E, fågelbär, sötkörsbär.<br>E-merit: God tillväxt. Kontinuerlig produktion från svenska frökällor. | häck 1/1         | 30–50       | 10:50    |
|  | " 1/1–1/2        | 50–80       | 12:50    |
|  | busk             |             | 64:00    |
|  | " co 3,5 l       |             | 92:00    |
|  | ungträd co/kl    | th 150–200  | 300:00   |
|  | "                | th 200–250  | 425:00   |
|  | sol. co/kl       | 150–200     | 925:00   |
|  | "                | 200–250     | 1150:00  |
|  | "                | 250–300     | 1750:00  |
|  | högstam co/kl    | 8–10        | 690:00   |
|  | "                | 10–12       | 980:00   |
|  | " 3 x co/kl      | 12–14       | 1400:00  |
|  | " "              | 14–16       | 2400:00  |
|  | " "              | 16–18       | 3300:00  |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 4350:00  |
|  | " "              | 20–25       | 5400:00  |
|  | " "              | 25–30       | 8750:00  |
|  | " 5x co/kl       | 30–35       | 12400:00 |
| " "  | 35–40            | 15500:00    |          |
| – 'Plena', fylldblommig fågelbär.  | högstam co/kl    | 8–10        | 88:00    |
|  | "                | 10–12       | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl      | 12–14       | 1850:00  |
|  | " "              | 14–16       | 2600:00  |
|  | " "              | 16–18       | 3600:00  |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 4750:00  |
|  | " "              | 20–25       | 5950:00  |
|  | " "              | 25–30       | 9800:00  |
|  | " 5x co/kl       | 30–35       | 13400:00 |
|  | " "              | 35–40       | 16200:00 |
| – cerasifera, körsbärsplommon.   | häck 1/1         | 30–50       | 8:50     |
|  | " 1/1–1/2        | 50–80       | 9:50     |
|  | busk             |             | 55:00    |
|  | sol co/kl        | 150–200     | 515:00   |
| – cerasifera fk CECILIA E, körsbärsplommon.<br>E-merit: Förbättrad knoppstabilitet och hårdighet.          | häck 1/1         | 30–50       | 12:50    |
|  | " 1/1–1/2        | 50–80       | 14:50    |
|  | busk             |             | 77:00    |
|  | " co 5,0 l       |             | 105:00   |
|  | sol busk co/kl   | 125–150     | 565:00   |
|  | "                | 150–200     | 660:00   |
|  | "                | 200–250     | 1000:00  |
| – 'Nigra', blodplommon.  | busk co          |             | 215:00   |
|  | sol. co , m kl   | 125–150     | 595:00   |
|  | " "              | 150–200     | 865:00   |
|  | " "              | 200–250     | 1300:00  |
|  | " "              | 250–300     | 2150:00  |
|  | träd co 10 l     | sth 90–110  | 335:00   |
|  | högstam co/kl    | 8–10        | 1030:00  |
|  | "                | 10–12       | 1250:00  |
|  | " 3x co/kl       | 12–14       | 2050:00  |
|  | " "              | 14–16       | 2850:00  |
|  | " "              | 16–18       | 3850:00  |
| – x cistena, svartplommon.   | busk co 3,5 l    |             | 185:00   |
|  | träd co 10 l     | sth 90–110  | 360:00   |
| – 'Crimson Dwarf', svartplommon (rotäktat).  | busk co 3,5 l    |             | 185:00   |
| – x eminens 'Umbraculifera' (P. fruticosa 'Globosa'), klotkörsbär.   | träd co          | sth 100–120 | 445:00   |
|  | högstam co, kl   | 8–10        | 1100:00  |
|  | " "              | 10–12       | 1500:00  |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12–14       | 2500:00  |
|  | " " "            | 14–16       | 3550:00  |
|  | " "              | 16–18       | 4150:00  |
|  | " 4 x ompl       | 18–20       | 5500:00  |
|  | " "              | 20–25       | 7400:00  |

# PRUNUS

|  | Kvalité          | storlek    | à-pris   |
|--|------------------|------------|----------|
| - x gondouinii 'Schnee', hybridkörsbär   |                  |            |          |
|  | högstam co, kl   | 10-12      | 1750:00  |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 2700:00  |
|  | " " "            | 14-16      | 3300:00  |
|  | " " "            | 16-18      | 3950:00  |
|  | " 4 x ompl       | 18-20      | 5450:00  |
|  | " " "            | 20-25      | 7200:00  |
|  | " " "            | 25-30      | 10800:00 |
| - grayana fk GÖTEBORG E, pärlhägg.<br>E-merit: Frisk, angräps ej av häggspinmal.<br>Riklig blomning och fruktsättning. | busk 5 l         |            | 120:00   |
|  | sol. co          | th 80-100  | 440:00   |
|  | sol. co          | th 100-125 | 515:00   |
|  | " "              | th 125-150 | 710:00   |
|  | " "              | th 150-200 | 1100:00  |
|  | " "              | th 200-250 | 1500:00  |
| - nipponica var. kurilensis 'Brilliant' (P. kurilensis 'Brilliant'),<br>kurilerkörsbär.<br>-- 'Ruby', kurilerkörsbär.  | busk co/kl       |            | 230:00   |
| - laurocerasus 'Mount Vernon', lagerhägg.  | co/kl            | 25-30      | 150:00   |
|  | "                | 30-40      | 175:00   |
| -- 'Etna', lagerhägg.  |                  |            |          |
| -- 'Mano', lagerhägg.  |                  |            |          |
| -- 'Otto Luyken', lagerhägg.   |                  |            |          |
| -- 'Van Nes', lagerhägg.   | co/kl            | 30-40      | 145:00   |
|  | "                | 40-50      | 170:00   |
|  | "                | 50-60      | 240:00   |
|  | "                | 60-80      | 320:00   |
| -- 'Piri', lagerhägg.  | co/kl            | 30-40      | 175:00   |
|  | "                | 40-50      | 225:00   |
| -- 'Rotundifolia', lagerhägg.  |                  |            |          |
| -- 'Schipkaensis Macrophylla', lagerhägg.  | co/kl            | 40-50      | 170:00   |
|  | "                | 50-60      | 240:00   |
|  | "                | 60-80      | 320:00   |
|  | sol co/kl        | 80-100     | 670:00   |
| - maackii, näverhägg.  |                  |            |          |
| -- 'Amber Beauty', näverhägg.  | busk co          |            | 110:00   |
|  | ungträd co/kl    | th 150-200 | 335:00   |
|  | "                | th 200-250 | 440:00   |
|  | sol. co/kl       | 125-150    | 620:00   |
|  | "                | 150-200    | 700:00   |
|  | "                | 200-250    | 1050:00  |
|  | "                | 250-300    | 1650:00  |
|  | träd co 10 l     | sth 90-110 | 355:00   |
|  | högstam co, kl   | 8-10       | 670:00   |
|  | " "              | 10-12      | 1100:00  |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 1750:00  |
|  | " " "            | 14-16      | 2500:00  |
|  | " " "            | 16-18      | 3450:00  |
|  | " 4 x ompl co/kl | 18-20      | 4550:00  |
|  | " " "            | 20-25      | 5950:00  |
| - padus fk ULTUNA E, hägg.<br>E-merit: Svensk frökälla.  | häck 1/1         | 30-50      | 11:50    |
|  | " 1/1-1/2        | 50-80      | 13:00    |
|  | busk             |            | 52:00    |
|  | " co 3,5 l       |            | 82:00    |
|  | " co 5 l         |            | 91:00    |
|  | ungträd co/kl    | th 150-200 | 310:00   |
|  | "                | th 200-250 | 440:00   |
|  | sol. co/kl       | 125-150    | 465:00   |
|  | " "              | 150-200    | 700:00   |
|  | " "              | 200-250    | 1000:00  |
|  | " "              | 250-300    | 1450:00  |
|  | högstam co, kl   | 8-10       | 720:00   |
|  | " "              | 10-12      | 825:00   |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 1450:00  |
|  | " " "            | 14-16      | 2200:00  |
|  | " " "            | 16-18      | 3050:00  |
|  | " 4 x co/kl      | 18-20      | 4500:00  |
|  | " "              | 20-25      | 5600:00  |
|  | " 5x co/kl       | 25-30      | 8450:00  |

# PRUNUS

|   | Kvalité    | storlek              | à-pris   |
|---|------------|----------------------|----------|
| - padus 'Colorata', blodhägg.   |            |                      |          |
|   | busk       | co 5 l               | 175:00   |
|   | sol. co,   | kl 125-150           | 905:00   |
|   | " "        | 150-200              | 1100:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1800:00  |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 360:00   |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 955:00   |
|   | " "        | 10-12                | 1300:00  |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 2000:00  |
|   | " "        | 14-16                | 3100:00  |
|   | " "        | 16-18                | 4100:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5300:00  |
| - - ssp. borealis 'Laila' E, nordhägg.<br>E-merit: Härdig. Stora<br>blomställningar, riklig blomning. |            |                      |          |
|                      | busk       |                      | 57:00    |
|   | "          | co 5 l               | 110:00   |
|   | sol. co, m | kl 125-150           | 705:00   |
|   | " "        | 150-200              | 780:00   |
|   | " "        | 200-250              | 1050:00  |
| - - 'Watereri', storblommig hägg.   |            |                      |          |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 745:00   |
|   | " "        | 10-12                | 875:00   |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 1350:00  |
|   | " "        | 14-16                | 2250:00  |
|   | " "        | 16-18                | 3200:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 4250:00  |
|   | " "        | 20-25                | 5400:00  |
| - pumila var. depressa E, sandkörsbär.  |            |                      |          |
|                      | busk       | co 2 l               | 88:00    |
|   | "          | co 3,5 l             | 98:00    |
| - sargentii, bergkörsbär.   |            |                      |          |
|   | busk       | co 5 l               | 260:00   |
|   | ungträd    | co, kl th 150-200    | 465:00   |
|   | " "        | th 200-250           | 640:00   |
|   | sol. co/kl | 125-150              | 990:00   |
|   | " "        | 150-200              | 1300:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1900:00  |
|   | " "        | 250-300              | 3250:00  |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 465:00   |
|   | högstam    | co/kl 8-10           | 1300:00  |
|   | " "        | 10-12                | 1900:00  |
|   | "          | 3x co/kl 12-14       | 2700:00  |
|   | " "        | 14-16                | 3350:00  |
|   | " "        | 16-18                | 4350:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5400:00  |
|   | " "        | 20-25                | 6700:00  |
|   | " "        | 25-30                | 9950:00  |
|   | "          | 5 x co/kl 30-35      | 16100:00 |
| - sargentii 'Rancho', smalkronigt bergkörsbär.  |            |                      |          |
|   | högstam    | co/kl 10-12          | 1900:00  |
|   | "          | 3x co/kl 12-14       | 2700:00  |
|   | " "        | 14-16                | 3350:00  |
|   | " "        | 16-18                | 4350:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5400:00  |
|   | " "        | 20-25                | 6700:00  |
|   | " "        | 25-30                | 9950:00  |
|   | "          | 5 x co/kl 30-35      | 16100:00 |
| - (Sato-zakura-gruppen) 'Ama-no-gawa' (P. serrulata<br>'Amanogawa'), japanskt prydnadskörsbär.        |            |                      |          |
|   | co         | 10 l th 125-150      | 410:00   |
|   | sol. 3x    | co/kl 150-200        | 1100:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1650:00  |
|   | " "        | 250-300              | 3100:00  |
|   | sol. 4x    | co/kl 300-350        | 4550:00  |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 1550:00  |
|   | " "        | 10-12                | 2150:00  |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 2800:00  |
| - (Sato-zakura-gruppen) 'Kanzan' (P. serrulata 'Kanzan'),<br>japanskt prydnadskörsbär.                |            |                      |          |
|   | busk       | co 7,5 l             | 195:00   |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 440:00   |
|   | sol. co/kl | 150-200              | 980:00   |
|   | " "        | 200-250              | 1400:00  |
|   | " "        | 250-300              | 2700:00  |
|   | högstam    | co/kl 8-10           | 925:00   |
|   | " "        | 10-12                | 1300:00  |
|   | "          | 3 x ompl co/kl 12-14 | 1950:00  |
|   | " " "      | 14-16                | 3050:00  |
|   | " "        | 16-18                | 3800:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5000:00  |
|   | " "        | 20-25                | 6700:00  |

# PRUNUS

|  | Kvalité          | storlek     | å-pris  |
|--|------------------|-------------|---------|
| – (Sato-zakura-gruppen) 'Kiku-Shidare-zakura'<br>(P. serrulata 'Kiku-Shidare'), japanskt prydnadskörbär. |                  |             |         |
|  | träd co 10 l     | sth 120–140 | 490:00  |
|  | högstam co/kl    | 8–10        | 1050:00 |
|  | " "              | 10–12       | 1700:00 |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12–14       | 2100:00 |
|  | " " "            | 14–16       | 3100:00 |
|  | " "              | 16–18       | 4200:00 |
| – (Sato-zakura-gruppen) 'Royal Burgundy',<br>japanskt prydnadskörbär                                     |                  |             |         |
|  | högstam co/kl    | 10–12       | 2150:00 |
|  | " 3x co/kl       | 12-14       | 2700:00 |
|  | " "              | 14-16       | 3500:00 |
|  | " "              | 16-18       | 4350:00 |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7050:00 |
| – x schmittii, mahognykörbär   |                  |             |         |
|  | högstam co/kl    | 10–12       | 2150:00 |
|  | " 3x co/kl       | 12-14       | 2700:00 |
|  | " "              | 14-16       | 3500:00 |
|  | " "              | 16-18       | 4350:00 |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7050:00 |
| – serrula, glanskörbär.  |                  |             |         |
|  | sol. co/kl       | 100–125     | 900:00  |
|  | " "              | 125–150     | 1250:00 |
|  | " "              | 150–200     | 1650:00 |
|  | högstam co/kl    | 8–10        | 1400:00 |
|  | " "              | 10–12       | 1950:00 |
|  | " 3x co/kl       | 12-14       | 2850:00 |
|  | " "              | 14-16       | 3850:00 |
|  | " "              | 16-18       | 5150:00 |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 6400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7600:00 |
| – spinosa fk VÄSTERÅKER E, slån.<br>E-merit: Enhetlig. God tillväxt.<br>Artypisk. Svensk frökälla.       |                  |             |         |
|  | häck 1/1         | 30–50       | 12:50   |
|  | " 1/1–1/2        | 50–80       | 14:50   |
|  | busk             |             | 57:00   |
|  | " co 3,5 l       |             | 77:00   |
|  | sol. co/kl       | 125–150     | 465:00  |
| – x subhirtella 'Autumnalis', vinterkörbär.  |                  |             |         |
|  | träd co 10 l     | sth 100–120 | 490:00  |
|  | högstam co/kl    | 10–12       | 2150:00 |
|  | " 3x co/kl       | 12-14       | 2700:00 |
|  | " "              | 14-16       | 3500:00 |
|  | " "              | 16-18       | 4350:00 |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7050:00 |
| – 'Sunset Boulevard' prydnadskörbär  |                  |             |         |
|  | högstam co/kl    | 10–12       | 2150:00 |
|  | " 3x co/kl       | 12-14       | 2700:00 |
|  | " "              | 14-16       | 3500:00 |
|  | " "              | 16-18       | 4350:00 |
|  | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7050:00 |
| – tenella, dvärgmandel.  |                  |             |         |
|  | busk co          |             | 190:00  |
| – 'Fire Hill', dvärgmandel.  |                  |             |         |
|  | busk co 3,5 l    |             | 190:00  |
| – triloba, rosenmandel.  |                  |             |         |
|  | busk co          |             | 190:00  |
|  | träd co 10 l     | sth 100–120 | 400:00  |
| – 'Umineko', pelarkörbär.  |                  |             |         |
|  | högstam co, kl   | 8–10        | 1900:00 |
|  | " "              | 10–12       | 2150:00 |
|  | " 3 x ompl co/kl | 12–14       | 2700:00 |
|  | " " "            | 14–16       | 3500:00 |
|  | " "              | 16–18       | 4350:00 |
|  | " 4 x ompl       | 18–20       | 5400:00 |
|  | " "              | 20–25       | 7050:00 |



## PRUNUS

|  | Kvalité                         | storlek          | å-pris  |         |
|--|---------------------------------|------------------|---------|---------|
| – virginiana fk RACKARBERGET E, virginiahägg.<br>E-merit: Enhetlig. Vålväxande. Angrips ej av häggspinmal.<br>Svensk frökälla. | busk                            |                  | 72:00   |         |
|  | " co                            |                  | 93:00   |         |
|  | sol m kl/co                     | th 125–150       | 670:00  |         |
|  | " "                             | th 150–200       | 875:00  |         |
|  | " "                             | th 200–250       | 1250:00 |         |
|  | " "                             | th 250–300       | 1700:00 |         |
| – 'Shubert', virginiahägg.   | busk 5 l                        |                  | 180:00  |         |
|  | träd co 10 l                    | sth 100–120      | 360:00  |         |
|  | högstam co, kl                  | 8–10             | 1000:00 |         |
|  | " "                             | 10–12            | 1300:00 |         |
|  | " 3 x ompl co/kl                | 12–14            | 1950:00 |         |
|  | " " "                           | 14–16            | 2750:00 |         |
|  | " " "                           | 16–18            | 3750:00 |         |
|  | " 4 x ompl                      | 18–20            | 5150:00 |         |
|  | – x yedoensis, prydnadskörsbär. | högstam co, kl   | 10–12   | 1650:00 |
|  |                                 | " 3 x ompl co/kl | 12–14   | 2250:00 |
|  |                                 | " " "            | 14–16   | 3200:00 |
|  |                                 | " " "            | 16–18   | 4100:00 |
| " 4 x ompl co/kl   |                                 | 18–20            | 5150:00 |         |
| " " "  |                                 | 20–25            | 6700:00 |         |

## PTEROCARYA

|   |                     |            |         |
|---|---------------------|------------|---------|
| – fraxinifolia fk UPPSALA E, kaukasisk vingnöt. | ungträd co          | th 150–200 | 385:00  |
|   | " "                 | th 200–250 | 515:00  |
|   | sol. co/kl          | 150–200    | 1050:00 |
|   | " "                 | 200–250    | 1550:00 |
|   | " 3 x co/kl         | 250–300    | 2150:00 |
|   | " "                 | 300–350    | 3050:00 |
|   | " 4 x co/kl         | 350–400    | 4350:00 |
|   | " "                 | 400–450    | 6500:00 |
|   | stbu 3 x ompl co/kl | th 200–250 | 2000:00 |
|   | " "                 | th 250–300 | 2300:00 |
|   | " "                 | th 300–350 | 3200:00 |
|   | " "                 | th 350–400 | 4350:00 |
|   | " "                 | th 400–450 | 6200:00 |
|   | högstam 3x co/kl    | 12-14      | 2150:00 |
|   | " "                 | 14-16      | 3050:00 |
|   | " "                 | 16-18      | 4100:00 |
|   | " 4 x co/kl         | 18–20      | 5400:00 |
|   | " "                 | 20–25      | 6900:00 |
|   | " "                 | 25-30      | 8650:00 |

## PYRACANTHA

- 'Anatolia' (P. var. kuntayi), trädgårdseldtorn.
- 'Red Column', eldtorn.
- 'Orange Glow', eldtorn.

|             |       |
|-------------|-------|
| busk co 2 l | 64:00 |
| " co 3,5 l  | 88:00 |

## PYRUS

- communis 'Beech Hill', päron.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 8–10  | 1050:00 |
| " "           | 10–12 | 1350:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1950:00 |
| " "           | 14-16 | 3200:00 |
| " "           | 16-18 | 4100:00 |
| " 4 x co/kl   | 18–20 | 5950:00 |


- salicifolia, silverpäron.

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| sol m kl/co   | th 125–150 | 825:00  |
| " "           | th 150–200 | 1100:00 |
| " "           | th 200–250 | 1650:00 |
| högstam co/kl | 8–10       | 1350:00 |
| " "           | 10–12      | 2200:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14      | 3100:00 |
| " "           | 14-16      | 4000:00 |
| " "           | 16-18      | 5250:00 |

- salicifolia 'Pendula', hängande silverpäron.

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| sol m kl/co   | th 125–150 | 825:00  |
| " "           | th 150–200 | 1100:00 |
| " "           | th 200–250 | 1650:00 |
| högstam co/kl | 8–10       | 1350:00 |
| " "           | 10–12      | 2200:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14      | 3100:00 |
| " "           | 14-16      | 4000:00 |
| " "           | 16-18      | 5250:00 |

# QUERCUS

|   | Kvalité            | storlek    | à-pris   |
|---|--------------------|------------|----------|
| – cerris, turkisk ek  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1550:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2200:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3150:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4350:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 6500:00  |
|   | " "                | 20–25      | 8650:00  |
| – frainetto, ungersk ek.  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1550:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2200:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3150:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4350:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 6500:00  |
|   | " "                | 20–25      | 8650:00  |
| – palustris, kärrek.  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1450:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3100:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4000:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 5400:00  |
|   | " "                | 20–25      | 7600:00  |
|   | " "                | 25-30      | 12400:00 |
|   | " 5 x co/kl        | 30-35      | 18000:00 |
| – palustris 'Green Dwarf', klotformad kärrek.   |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 2600:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 3300:00  |
|   | " "                | 14-16      | 4100:00  |
|   | " "                | 16-18      | 5650:00  |
| – petraea fk Norge, bergesk.  |                    |            |          |
|   | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:50    |
|   | " "                | 50–80      | 15:50    |
|   | " "                | 80–100     | 21:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 150–200 | 465:00   |
|   | " "                | th 200–250 | 620:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1150:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1450:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3100:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4000:00  |
|   | " "                | 18-20      | 5400:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20-25      | 7600:00  |
|   | " "                | 25-30      | 12400:00 |
|   | " 5x co/kl         | 30-35      | 18000:00 |
| <p>– robur E, FK ULTUNA, FK LINKÖPING, SKOGSEK.<br/> E-merit: Tidig invintring.<br/> God tillväxt. Motståndskraftig mot<br/> mjöldagg. Svenska frökällor.</p> |                    |            |          |
|   | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:50    |
|   | " "                | 50–80      | 15:50    |
|   | " "                | 80–100     | 21:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 125–150 | 335:00   |
|   | " "                | th 150–200 | 455:00   |
|   | " "                | th 200–250 | 620:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1150:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1500:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2350:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3200:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4000:00  |
|   | " "                | 18-20      | 5350:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20-25      | 7600:00  |
|   | " "                | 25-30      | 10800:00 |
|   | " 5x co/kl         | 30-35      | 17000:00 |
|    |                    |            |          |
| – – f. fastigiata, pelarek.   |                    |            |          |
|   | ungträd co/kl      | th 150–175 | 775:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1150:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1650:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3900:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5950:00  |
|   | " "                | 350–400    | 8050:00  |
|   | " "                | 400–450    | 13900:00 |
|   | " "                | 450–500    | 15500:00 |
|   | " 5x co/kl         | 500–600    | 21600:00 |

## QUERCUS

|   | Kvalité            | storlek    | à-pris   |
|---|--------------------|------------|----------|
| – robur f. fastigiata 'Fastigiata Alnarp', pelarek. | ungträd co/kl      | th 150–175 | 775:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1150:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1650:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3900:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5950:00  |
|   | " "                | 350–400    | 8050:00  |
|   | " "                | 400–450    | 13900:00 |
| – f. fastigiata 'Fastigiata Koster', pelarek.       | ungträd co/kl      | th 150–175 | 775:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1150:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1650:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3900:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5950:00  |
|   | " "                | 350–400    | 8050:00  |
|   | " "                | 400–450    | 13900:00 |
|   | " "                | 450–500    | 15500:00 |
|   | " 5x co/kl         | 500–600    | 21600:00 |
| – rubra, rödek.                                     | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:50    |
|   | " 1/2              | 50–80      | 16:50    |
|   | " "                | 80–100     | 24:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 150–200 | 465:00   |
|   | " "                | th 200–250 | 620:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1150:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1450:00  |
|   | " 3 x co/kl        | 12–14      | 2300:00  |
|   | " "                | 14–16      | 3100:00  |
|   | " "                | 16–18      | 4000:00  |
|   | " "                | 18–20      | 5400:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20–25      | 7600:00  |
|   | " "                | 25–30      | 12400:00 |
|   | " 5x co/kl         | 30–35      | 18000:00 |

|  |               |            |          |
|--|---------------|------------|----------|
| – rubra E, fk BÄCKLÖSA, fk ENKÖPING, rödek.<br>E-merit: Nya i E-plantsortimentet.<br>Härdig med erfarenhet från svenskt klimat.<br>Frisk och välväxande rödek med god höstfärgning<br>i förhållande till sin växtplats.<br>Tillsvidare begränsad tillgång. | häck 1/1–1/2  | 30–50      | 13:50    |
|  | " 1/2         | 50–80      | 16:50    |
|  | " "           | 80–100     | 24:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 465:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 620:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 1150:00  |
|  | " "           | 10–12      | 1450:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 2300:00  |
|  | " "           | 14–16      | 3100:00  |
|  | " "           | 16–18      | 4000:00  |
|  | " "           | 18–20      | 5400:00  |
|  | " 4x co/kl    | 20–25      | 7600:00  |
|  | " "           | 25–30      | 12400:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30–35      | 18000:00 |



## RHAMNUS

|   |               |            |        |
|---|---------------|------------|--------|
| – cathartica fk TOPPMYRA E, getapel.<br>E-merit: Svensk frökälla, klimatanpassad. | häck 1/1      | 30–50      | 12:50  |
|   | " "           | 50–80      | 14:50  |
|   | busk          |            | 62:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 88:00  |
|   | ungträd co/kl | th 100–125 | 360:00 |
|   | " "           | th 125–150 | 410:00 |



## RHODODENDRON

### Storblommiga hybrider

– caucasicum 'Cunningham's White'. caucasicumrododendron.

– catawbiense 'Catawbiense Grandiflorum'. parkrododendron.

– 'Roseum Elegans'. parkrododendron.

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| co/kl | 30–40  | 205:00  |
| "     | 40–50  | 270:00  |
| "     | 50–60  | 410:00  |
| "     | 60–70  | 565:00  |
| "     | 70–80  | 720:00  |
| "     | 80–90  | 925:00  |
| "     | 90–100 | 1250:00 |

# RHODODENDRON

|   | Kvalité | storlek | à-pris  |
|---|---------|---------|---------|
| -- 'Catawbiense album', parkrododendron.                |         |         |         |
| -- 'Gomer Waterer', parkrododendron.                    |         |         |         |
| -- 'Humboldt', parkrododendron.                         |         |         |         |
| -- 'Lee's Dark Purple', parkrododendron.                |         |         |         |
| -- 'Nova Zembla', parkrododendron.                      |         |         |         |
| -- 'Old Port', parkrododendron.                         | co/kl   | 30-40   | 280:00  |
|   | "       | 40-50   | 350:00  |
|   | "       | 50-60   | 490:00  |
|   | "       | 60-70   | 670:00  |
|   | "       | 70-80   | 850:00  |
|   | "       | 80-90   | 1250:00 |
| <b>Azalea-gruppen</b>                                   |         |         |         |
| - molle ssp. japonicum (R. japonica), japansk azalea.   |         |         |         |
|   | co/kl   | 20-25   | 135:00  |
|   | "       | 25-30   | 185:00  |
|   | "       | 30-40   | 235:00  |
|   | "       | 40-50   | 300:00  |
| - (Ghent-Gruppen), ghentazalea.                         |         |         |         |
| -- ghent'Pucella' (Rhod. pontica 'Fanny'), ghentazalea. |         |         |         |
| - Knap Hill-Gruppen, trädgårdsazalea.                   |         |         |         |
| -- 'Berryrose'.   |         |         |         |
| -- 'Cecile'.  |         |         |         |
| -- 'Feuerwerk'.   |         |         |         |
| -- 'Fireball'.  |         |         |         |
| -- 'Gibraltar'.   |         |         |         |
| -- 'Golden Sunset'.                                     |         |         |         |
| -- 'Homebush'.  |         |         |         |
| -- 'Klondyke'.  |         |         |         |
| -- 'Persil'.  |         |         |         |
| - luteum (Rhod. pontica), guldazalea.                   |         |         |         |
| - molle, kinesisk azalea.                               |         |         |         |
| - (Occidentalis-Gruppen), occidentalis-azalea.          |         |         |         |
| -- 'Irene Koster'.                                      | co/kl   | 30-40   | 280:00  |
|   | "       | 40-50   | 330:00  |
|   | "       | 50-60   | 405:00  |
| <b>Repenshybrider revalpros</b>                         |         |         |         |
| - (Forrestii-Gruppen), forrestii-rododendron.           |         |         |         |
| -- 'Baden Baden'.                                       |         |         |         |
| -- 'Scarlet Wonder'.                                    | co/kl   | 20-25   | 150:00  |
|   | "       | 25-30   | 185:00  |
|   | "       | 30-40   | 250:00  |
| <b>Yakusimanumhybrider</b>                              |         |         |         |
| - (Yakushimanum-Gruppen), yakushimanumrododendron.      |         |         |         |
| -- 'Flava'.   |         |         |         |
| -- 'Morgenrot'.   |         |         |         |
| -- 'Silberwolke'.                                       |         |         |         |
| -- 'Fantastica'.  |         |         |         |
| -- 'Kalinka'.   | co/kl   | 20-25   | 285:00  |
|   | "       | 25-30   | 330:00  |
| -- 'Koichiro Wada'.                                     |         |         |         |
| -- 'Yaku Angel'.  |         |         |         |
|   | co/kl   | 15-20   | 205:00  |
|   | "       | 20-25   | 290:00  |
|   | "       | 25-30   | 335:00  |
|   | "       | 30-40   | 410:00  |
|   | "       | 40-50   | 540:00  |
| <b>Lågväxande</b>                                       |         |         |         |
| - (Minus-Gruppen) 'Dora Amateis', minus-alpros          |         |         |         |
|   | co/kl   | 25-30   | 185:00  |
|   | "       | 30-40   | 230:00  |
| - ferrugineum, rostalpros.                              |         |         |         |
|   | co/m kl | 20-25   | 285:00  |
|   | "       | 25-30   | 340:00  |
| - (Lapponicum-Gruppen), lapponicumalpros.               |         |         |         |
| -- 'Gletschernacht'.                                    |         |         |         |
|   | co/kl   | 25-30   | 190:00  |
|   | "       | 30-40   | 260:00  |
| -- 'Blue Tit'.  |         |         |         |
| -- 'Gristede'.  |         |         |         |
| -- 'Ramapo'.  |         |         |         |
| - 'Lavendula', alpros,                                  |         |         |         |
|   | co/m kl | 20-25   | 160:00  |
|   | "       | 25-30   | 190:00  |
|   | "       | 30-40   | 260:00  |

## RHODODENDRON

|  | Kvalité | storlek | à-pris |
|--|---------|---------|--------|
| - minus, amerikansk alpros.                    |         |         |        |
| - (Minus-Gruppen) 'P.J. Mezitt', minus-alpros. |         |         |        |
| - x praecox, våralpros.                        |         |         |        |
|  | co/kl   | 25-30   | 165:00 |
|  | "       | 30-40   | 230:00 |
|  | "       | 40-50   | 310:00 |

## RHUS

|                           |             |         |         |
|---------------------------|-------------|---------|---------|
| - typhina, rönnsamak.     | busk co 5 l | 100-125 | 180:00  |
|                           | sol. m kl   | 125-150 | 700:00  |
|                           | " "         | 150-200 | 980:00  |
|                           | " "         | 200-250 | 1600:00 |
| -- 'Dissecta', fliksumak. | busk co 5 l |         | 195:00  |

## RIBES

|   |               |            |        |
|---|---------------|------------|--------|
| - alpinum 'Schmidt', mäsär.                     | häck 0/1/2    | 30-50      | 14:50  |
|   | "             | 50-80      | 17:50  |
|   | busk          |            | 41:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 62:00  |
| - aureum var. villosum (R. odoratum), doftrips. | busk          |            | 46:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 72:00  |
|   | " co 5 l      |            | 80:00  |
| - sanguineum i sorter, rosenrips.               |               |            |        |
| -- 'Koja', rosenrips.                           | busk          |            | 54:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 82:00  |
|   | " co 5 l      |            | 93:00  |
|   | sol. m kl, co | th 125-150 | 630:00 |
|   | " "           | th 150-200 | 850:00 |

## ROBINIA

|                                       |               |            |         |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------|
| - pseudoacacia, robinia.              | ungträd co/kl | th 150-200 | 385:00  |
|                                       | " "           | th 200-250 | 505:00  |
|                                       | högstam co/kl | 8-10       | 1300:00 |
|                                       | " "           | 10-12      | 1550:00 |
|                                       | " 3 x co/kl   | 12-14      | 2650:00 |
|                                       | " "           | 14-16      | 3400:00 |
|                                       | " "           | 16-18      | 4950:00 |
|                                       | " 4x co/kl    | 18-20      | 6200:00 |
|                                       | " "           | 20-25      | 7850:00 |
| - pseudoacacia 'Bessoniana', robinia. | ungträd co/kl | th 150-200 | 385:00  |
|                                       | " "           | th 200-250 | 505:00  |
|                                       | högstam co/kl | 8-10       | 1300:00 |
|                                       | " "           | 10-12      | 1550:00 |
|                                       | " 3 x co/kl   | 12-14      | 2650:00 |
|                                       | " "           | 14-16      | 3400:00 |
|                                       | " "           | 16-18      | 4950:00 |
|                                       | " 4x co/kl    | 18-20      | 6200:00 |
|                                       | " "           | 20-25      | 7850:00 |
| -- 'Umbraculifera', klotrobinia       | ungträd co/kl | th 150-200 | 385:00  |
|                                       | " "           | th 200-250 | 505:00  |
|                                       | högstam co/kl | 8-10       | 1300:00 |
|                                       | " "           | 10-12      | 1550:00 |
|                                       | " 3 x co/kl   | 12-14      | 2650:00 |
|                                       | " "           | 14-16      | 3400:00 |
|                                       | " "           | 16-18      | 4950:00 |
|                                       | " 4x co/kl    | 18-20      | 6200:00 |

## ROSA

|                          |            |       |       |
|--------------------------|------------|-------|-------|
| - canina, stenros.       |            |       |       |
| - carolina, carolinaros. |            |       |       |
|                          | häck 1/1   | 30-50 | 12:50 |
|                          | "          | 50-80 | 14:50 |
|                          | busk       |       | 46:00 |
|                          | " co 3,5 l |       | 77:00 |
|                          | " co 5 l   |       | 88:00 |

- carolina fk GUNNEL E, carolinaros E-merit:

Förbättrad selektion av svensk frökälla.






Enhetlig, arttypisk.

Motståndskraftig mot mjöldagg.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30-50 | 12:50 |
| "          | 50-80 | 14:50 |
| busk       |       | 47:00 |
| " co 3,5 l |       | 88:00 |

# ROSA

|   | Kvalité   | storlek       | å-pris |
|---|---|---------------|--------|
| – dumalis fk VÄSTERÅKER E (Caninae-Gruppen), nyponros.<br>Svensk frökälla.                    |    | häck 1/1      | 12:50  |
|   |   | "             | 14:50  |
|   |   | busk          | 46:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 77:00  |
| – glauca, daggros.  |   | häck 1/1      | 12:50  |
|   |   | "             | 14:50  |
|   |   | busk co 3,5 l | 77:00  |
| – – 'Nova' E, daggros.  |    | " co 3,5 l    | 93:00  |
| – majalis fk TUNA SKOG E,<br>E-merit: Svensk frökälla,  |    | häck 1/1      | 13:50  |
|   |   | "             | 15:50  |
|   |   | busk          | 57:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – multiflora, japansk klätterros.   |   | häck 1/1      | 13:50  |
|   |   | "             | 15:50  |
|   |   | busk          | 57:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – nitida, dockros.<br>– x rugotida 'Darts Defender' dockros.<br>(R. nitida 'Dart's Defender') |   | häck 0/1/2    | 25:00  |
|   |   | busk          | 60:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
|   |   |               |        |
| – rubiginosa, äppleros.   |   | häck 1/1      | 12:50  |
|   |   | "             | 14:50  |
|   |   | busk          | 46:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 77:00  |
| – – fk HOBURGEN E, äppleros.<br>E-merit: Svensk frökälla Härd. än tid. typer.                 |  | häck 1/1      | 13:50  |
|   |   | "             | 15:50  |
|   |   | busk          | 57:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – rugosa, vresros.  |   | häck 2/0–1/1  | 11:50  |
|   |   | "             | 13:50  |
|   |   | busk          | 41:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 67:00  |
| – (Rugosa-Gruppen) 'Alba', vit vresros.   |   | häck 2/0–1/1  | 11:50  |
|   |   | "             | 13:50  |
|   |   | busk          | 41:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 67:00  |
| – – 'Hansa', rugosa-ros.  |   | häck 0/1/1    | 24:00  |
|   |   | busk          | 60:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – spinosissima (R. pimpinellifolia), pimpinellros.  |   | häck 1/1      | 11:50  |
|   |   | "             | 13:50  |
|   |   | busk          | 60:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – villosa fk BALLINGSTA E, plommonros.<br>E-merit: klimat anpassad. svensk frökälla.          |  | häck 1/1      | 12:50  |
|   |   | "             | 15:50  |
|   |   | busk          | 62:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
| – virginiana, glansros.   |   | busk          | 46:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 77:00  |
| <b>RUBUS</b><br>– odoratus, rosenhallon.  |   | busk          | 72:00  |
|   |   | " co 3,5 l    | 98:00  |
|   |   | " co 5 l      | 110:00 |
|   |   |               |        |

# SALIX

|  | Kvalité       | storlek    | à-pris   |
|--|---------------|------------|----------|
| – acutifolia, spetsdaggvide.                     | häck 0/1      | 65–100     | 12:00    |
|  | "             | 100–150    | 14:00    |
|  | busk          |            | 46:00    |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00    |
|  | " co 5 l      |            | 82:00    |
| – alba var. Chermesina 'Britzensis', korallpil.  | häck 0/1      | 65–100     | 12:00    |
|  | "             | 100–150    | 14:00    |
|  | busk          |            | 46:00    |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00    |
|  | " co 5 l      |            | 82:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 385:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 745:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 1550:00  |
|  | " "           | 14–16      | 2050:00  |
|  | " "           | 16–18      | 2950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18–20      | 4200:00  |
|  | " "           | 20–25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25–30      | 8650:00  |
| " 5x co/kl                                       | 30–35         | 11800:00   |          |
| – alba 'Saba', vitpil.                           | häck 0/1      | 65–100     | 12:00    |
|  | "             | 100–150    | 14:00    |
|  | busk          |            | 46:00    |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00    |
|  | " co 5 l      |            | 82:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 385:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 745:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 1550:00  |
|  | " "           | 14–16      | 2050:00  |
|  | " "           | 16–18      | 2950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18–20      | 4200:00  |
|  | " "           | 20–25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25–30      | 8650:00  |
| " 5x co/kl                                       | 30–35         | 11800:00   |          |
| – alba var. sericea, silverpil.                  | häck 0/1      | 65–100     | 12:00    |
|  | "             | 100–150    | 14:00    |
|  | busk          |            | 46:00    |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00    |
|  | " co 5 l      |            | 82:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 385:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 745:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 1550:00  |
|  | " "           | 14–16      | 2050:00  |
|  | " "           | 16–18      | 2950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18–20      | 4200:00  |
|  | " "           | 20–25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25–30      | 8650:00  |
| " 5x co/kl                                       | 30–35         | 11800:00   |          |
| – alba var. chermesina 'Vinterglöd' E, - vitpil. | ungträd co/kl | th 150–200 | 360:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 465:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 775:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 1550:00  |
|  | " "           | 14–16      | 2050:00  |
|  | " "           | 16–18      | 2950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18–20      | 4200:00  |
|  | " "           | 20–25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25–30      | 8650:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30–35      | 11800:00 |
| – alba ÖRESUND, vitpil.                          | häck 0/1      | 65–100     | 12:00    |
|  | "             | 100–150    | 14:00    |
|  | busk          |            | 46:00    |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00    |
|  | " co 5 l      |            | 82:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 385:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 745:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1050:00  |
|  | " 3 x co/kl   | 12–14      | 1550:00  |
|  | " "           | 14–16      | 2050:00  |
|  | " "           | 16–18      | 2950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18–20      | 4200:00  |
|  | " "           | 20–25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25–30      | 8650:00  |
| " 5x co/kl                                       | 30–35         | 11800:00   |          |



# SALIX

|   | kvalité                        | storlek       | à-pris 5-24 |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|
| - caprea, sälg.   | häck 0/1                       | 65-100        | 12:00       |
|   | "                              | 100-150       | 13:50       |
|   | busk                           |               | 46:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 82:00       |
| - daphnoides, daggvide.                                       | häck 0/1                       | 65-100        | 12:00       |
|   | "                              | 100-150       | 13:50       |
|   | busk                           |               | 46:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 82:00       |
| - elaeagnos 'Angustifolia' (S. rosmarinifolia), lavendelvide. | häck 0/1                       | 30-50         | 12:50       |
|   | busk                           |               | 46:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 82:00       |
|   | - fragilis 'Bullata', klotpil. | häck 0/1      | 65-100      |
| "   |                                | 100-150       | 15:50       |
| busk  |                                |               | 46:00       |
| " co 3,5 l  |                                |               | 72:00       |
| " co 5 l  |                                |               | 82:00       |
| ungträd, co   |                                | th 150-200    | 360:00      |
| " "   |                                | th 200-250    | 465:00      |
| högstam co/kl   |                                | 8-10          | 775:00      |
| " "   |                                | 10-12         | 1050:00     |
| " 3 x co/kl   |                                | 12-14         | 1550:00     |
| " "   |                                | 14-16         | 2050:00     |
| " "   |                                | 16-18         | 2950:00     |
| " 4x co/kl  |                                | 18-20         | 4200:00     |
| " "   |                                | 20-25         | 6300:00     |
| " "   |                                | 25-30         | 8650:00     |
| " 5x co/kl  | 30-35                          | 11800:00      |             |
| - hastata 'Wehrhahnii', engadinvide.                          |                                |               |             |
| - lanata, ullvide.  | busk                           | co 2 l        | 88:00       |
|   | busk                           | co 3,5 l      | 105:00      |
| - integra 'Hakuro Nishiki', eukalyptusvide.                   | träd co 10 l                   | sth 80-100    | 260:00      |
| - lucida, glanspil.   | busk                           |               | 46:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 82:00       |
|   | ungträd, co                    | th 150-200    | 360:00      |
|   | " "                            | th 200-250    | 465:00      |
|   | högstam co/kl                  | 8-10          | 775:00      |
|   | " "                            | 10-12         | 1050:00     |
|   | " 3 x co/kl                    | 12-14         | 1550:00     |
|   | " "                            | 14-16         | 2050:00     |
|   | " "                            | 16-18         | 2950:00     |
|   | " 4x co/kl                     | 18-20         | 4200:00     |
|   | " "                            | 20-25         | 6300:00     |
|   | " "                            | 25-30         | 8650:00     |
|   | " 5x co/kl                     | 30-35         | 11800:00    |
|   | - pentandra, jolster.          | busk co 3,5 l |             |
| - purpurea, rödvide.  | häck 0/1                       | 65-100        | 12:00       |
|   | "                              | 100-150       | 13:50       |
|   | busk                           |               | 52:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
| -- 'Nana' (S. purpurea 'Gracilis'), litet rödvide.            | häck 0/1                       | 30-50         | 11:50       |
|   | busk                           |               | 46:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 72:00       |
| - repens 'Green Carpet' E, krypvide.                          |                                |               |             |
|   |                                |               |             |
| -- 'Grey Carpet' E, krypvide.                                 | busk                           | co 2 l        | 62:00       |
|   | busk                           | co 3,5 l      | 82:00       |



# SALIX

|  | kvalité       | storlek    | à-pris 5-24 |
|--|---------------|------------|-------------|
| - x sepulcralis 'Chrysocoma' (S. alba 'Tristis'), kaskadpil. |               |            |             |
|  | häck 0/1      | 65-100     | 12:50       |
|  | "             | 100-150    | 15:50       |
|  | busk          |            | 46:00       |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00       |
|  | " co 5 l      |            | 82:00       |
|  | ungträd, co   | th 150-200 | 360:00      |
|  | " "           | th 200-250 | 465:00      |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 775:00      |
|  | " "           | 10-12      | 1050:00     |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1550:00     |
|  | " "           | 14-16      | 2050:00     |
|  | " "           | 16-18      | 2950:00     |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4200:00     |
|  | " "           | 20-25      | 6300:00     |
|  | " "           | 25-30      | 8650:00     |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 11800:00    |
| - x smithiana, häckvide.                                     |               |            |             |
| - udensis 'Sekka', sachalinvide.                             |               |            |             |
|  | busk co 3,5 l |            | 125:00      |
| - viminialis, korgvide.                                      | häck 0/1      | 65-100     | 12:00       |
|  | "             | 100-150    | 13:50       |
|  | busk          |            | 52:00       |
|  | " co 3,5 l    |            | 72:00       |

# SAMBUCUS

|   |           |         |        |
|---|-----------|---------|--------|
| - nigra fk BÄLSTA E, fläder. Zon I-IV (V).<br>E-merit: Enhetlig. Härdig.<br>Klimatanpassad svensk frökälla. | häck 1/1  | 30-50   | 13:50  |
|   | " 1/1-1/2 | 50-80   | 15:50  |
|   | busk      |         | 57:00  |
|   | " co 5 l  |         | 93:00  |
|   | sol co/kl | 125-150 | 465:00 |
|   | "         | 150-200 | 680:00 |



|   |             |         |        |
|---|-------------|---------|--------|
| -- 'Black Beauty', blodfläder.                              | " co 3,5 l  |         | 160:00 |
|   | " co 5 l    |         | 175:00 |
| -- 'Sampo', fläder  | " co 5 l    |         | 98:00  |
| - racemosa, druvfläder                                      | häck 1/1    | 50-80   | 16:00  |
|   | busk        |         | 57:00  |
|   | " co 5 l    |         | 98:00  |
|   | sol co/kl   | 125-150 | 465:00 |
|   | "           | 150-200 | 695:00 |
| -- (FlikbladigaGruppen)<br>'Sutherland Golden', druvfläder. | busk co 5 l |         | 155:00 |



# SKIMMIA

|                        |          |       |        |
|------------------------|----------|-------|--------|
| - japonica, vinterbär. | co 3,5 l | 25-30 | 170:00 |
|                        | " 3,5 l  | 30-40 | 225:00 |




# SOPHORA

|                       |               |       |          |
|-----------------------|---------------|-------|----------|
| - japonica, pagodträd | högstam co/kl | 10-12 | 2050:00  |
|                       | " 3 x co/kl   | 12-14 | 3100:00  |
|                       | " "           | 14-16 | 4650:00  |
|                       | " "           | 16-18 | 5650:00  |
|                       | " 4x co/kl    | 18-20 | 7200:00  |
|                       | " "           | 20-25 | 11300:00 |

## SORBARIA

|  | kvalité   | storlek       | å-pris |
|--|---|---------------|--------|
| – grandiflora 'Maia' E, liten rönnspirea.<br>E-merit: mycket hårdig, kompakt,<br>tålig, och vacker blomning. |  | busk          | 57:00  |
|  |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
|  |   | " co 5 l      | 98:00  |
|  |   |               |        |
| – sorbifolia, rönnspirea.  |   | häck 1/1      | 13:50  |
|  |   | "             | 15:50  |
|  |   | busk          | 57:00  |
|  |   | " co 3,5 l    | 82:00  |
|  |   | " co 5 l      | 93:00  |
| – sorbifolia 'Pia' E, rönnspirea.  |  | busk          | 57:00  |
|  |   | " co 3,5 l    | 88:00  |
|  |   | " co 5 l      | 98:00  |
|  |   |               |        |
| – sorbifolia 'Sem', liten rönnspirea.  |   | busk co 3,5 l | 115:00 |
|  |   | " co 5 l      | 130:00 |

## SORBUS







|   |   |                              |            |               |
|---|---|------------------------------|------------|---------------|
| – aria 'Gigantea' E, jättevinoxel.  |   | ungträd, co/kl               | th 150–200 | 590:00        |
|   |   | "                            | th 200–250 | 645:00        |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 1100:00       |
|   |   | " "                          | 10–12      | 1350:00       |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 2300:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 3800:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 5150:00       |
|   |   | " 4x co/kl                   | 18-20      | 6700:00       |
|   |   | " "                          | 20-25      | 8050:00       |
|   |   | " "                          | 25-30      | 9700:00       |
|   |   | " 5x co/kl                   | 30-35      | 12900:00      |
|   |   | – aria 'Lutescens', vitoxel. |            | högstam co/kl |
| " "   | 10–12   |                              |            | 1350:00       |
| " 3 x co/kl   | 12–14   |                              |            | 2300:00       |
| " "   | 14–16   |                              |            | 3800:00       |
| " "   | 16–18   |                              |            | 5150:00       |
| " 4x co/kl  | 18-20   |                              |            | 6700:00       |
| " "   | 20-25   |                              |            | 8050:00       |
| " "   | 25-30   |                              |            | 9700:00       |
| – 'Astrid' E, prydnadsrönn.   |  | ungträd co/kl                | 150–200    | 465:00        |
|   |   | " "                          | 200–250    | 515:00        |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 1150:00       |
|   |   | " "                          | 10–12      | 1850:00       |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 2600:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 4100:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 5650:00       |
| – aucuparia fk VÄSTERÅKER E, rönn.<br>E-merit: Hårdig. Välväxande. Frisk.<br>Svensk frökälla. |  | häck 1/1                     | 30–50      | 12:50         |
|   |   | " 1/1–1/2                    | 50–80      | 14:50         |
|   |   | busk                         |            | 67:00         |
|   |   | " co 5 l                     |            | 105:00        |
|   |   | ungträd co/kl                | th 150–200 | 310:00        |
|   |   | "                            | th 200–250 | 440:00        |
|   |   | sol. kl/co                   | 125–150    | 515:00        |
|   |   | " "                          | 150–200    | 775:00        |
|   |   | " "                          | 200–250    | 925:00        |
|   |   | " "                          | 250–300    | 1250:00       |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 720:00        |
|   |   | " "                          | 10–12      | 875:00        |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 1400:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 2250:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 3600:00       |
| " 4x co/kl  | 18-20   | 5350:00                      |            |               |
| " "   | 20-25   | 6700:00                      |            |               |
| " "   | 25-30   | 8750:00                      |            |               |

# SORBUS



|   | kvalité        | storlek     | å-pris   |
|---|----------------|-------------|----------|
| - aucuparia 'Fastigiata', pelarrönn.          | ungträd co/kl  | th 100-125  | 440:00   |
|   | " "            | th 125-150  | 540:00   |
|   | högstam co/kl  | 10-12       | 1450:00  |
|   | " "            | 12-14       | 2250:00  |
|   | " "            | 14-16       | 3100:00  |
| -- var. edulis, sötrönn.                      | högstam co/kl  | 8-10        | 810:00   |
|   | " "            | 10-12       | 1080:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14       | 1550:00  |
|   | " "            | 14-16       | 2250:00  |
|   | " "            | 16-18       | 3250:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20       | 4450:00  |
|   | " "            | 20-25       | 5850:00  |
|   | " "            | 25-30       | 8450:00  |
| -- 'Steen' ©,smalkronig rönn.                 | högstam co/kl  | 10-12       | 1250:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14       | 1750:00  |
|   | " "            | 14-16       | 2650:00  |
|   | " "            | 16-18       | 3900:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20       | 5650:00  |
|   | " "            | 20-25       | 7050:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30-35       | 9350:00  |
|   |                |             | 11800:00 |
| - austriaca FK GOTTSUNDA E, österrikisk oxel. | ungträd co/kl  | th 150-200  | 565:00   |
|   | " "            | th 200-250  | 645:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10        | 1050:00  |
|   | " "            | 10-12       | 1450:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14       | 2150:00  |
|   | " "            | 14-16       | 3850:00  |
|   | " "            | 16-18       | 5000:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20       | 6800:00  |
| - commixta 'Birgitta' E, commixta-rönn.       | busk           |             | 165:00   |
|   | " co 5 l       |             | 200:00   |
|   | ungträd co/kl  | th 150-200  | 410:00   |
|   | " "            | th 200-250  | 515:00   |
|   | sol. kl/co     | 100-125     | 620:00   |
|   | " "            | 125-150     | 720:00   |
|   | " "            | 150-200     | 980:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10        | 1050:00  |
|   | " "            | 10-12       | 1500:00  |
|   | " 3 x ompl     | 12-14       | 2250:00  |
| " "   | 14-16          | 3400:00     |          |
| - commixta 'Carmenita' E, japansk rönn.       | busk co10 l    |             | 230:00   |
|   | träd co        | sth 90-100  | 465:00   |
|   | " "            | sth 140-160 | 775:00   |
|   | sol. kl/co     | 80-100      | 835:00   |
|   | " "            | 100-125     | 955:00   |
|   | " "            | 125-150     | 1100:00  |
|   | " "            | 150-200     | 1400:00  |
|   | högstam co/kl  | 8-10        | 1350:00  |
|   | " "            | 10-12       | 2050:00  |
|   | " 3 x ompl     | 12-14       | 2900:00  |
| " "   | 14-16          | 4100:00     |          |
| - decora, praktrönn.                          | ungträd, co/kl | th 150-200  | 515:00   |
|   | " "            | th 200-250  | 670:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10        | 980:00   |
|   | " "            | 10-12       | 2200:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14       | 1950:00  |
|   | " "            | 14-16       | 3200:00  |
|   | " "            | 16-18       | 4450:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20       | 5950:00  |
|   | " "            | 20-25       | 7750:00  |
|   | " "            | 25-30       | 13000:00 |
|   | " 5x co/kl     | 30-35       | 17300:00 |





# SORBUS

|  | kvalité        | storlek    | å-pris     |          |
|--|----------------|------------|------------|----------|
| - 'Dodong' E, ullungrönn.<br><br>   | busk           | co 5 l     | 225:00     |          |
|  | ungträd        | co, kl     | th 125-150 | 515:00   |
|  | "              | "          | th 150-175 | 565:00   |
|  | "              | "          | th 175-200 | 620:00   |
|  | "              | "          | th 200-250 | 670:00   |
|  | sol            | kl/co      | 125-150    | 925:00   |
|  | "              | "          | 150-200    | 1200:00  |
|  | "              | "          | 200-250    | 2100:00  |
|  | högstam        | co/kl      | 8-10       | 1100:00  |
|  | "              | "          | 10-12      | 1400:00  |
|  | "              | 3 x co/kl  | 12-14      | 2350:00  |
|  | "              | "          | 14-16      | 3950:00  |
|  | "              | "          | 16-18      | 5450:00  |
|  | "              | 4x co/kl   | 18-20      | 6700:00  |
|  | "              | "          | 20-25      | 8050:00  |
|  | "              | "          | 25-30      | 10300:00 |
| "  | 5x co/kl       | 30-35      | 13400:00   |          |
| - frutescens (S. koehneana) fk Ås E, liten pärlrönn.<br>E-merit: Härdigare och invintrar tidigare än arten.<br> | busk           | co 3,5 l   | 155:00     |          |
|  | sol            | kl/co      | 80-100     | 620:00   |
|  | "              | "          | 100-125    | 785:00   |
|  | "              | "          | 125-150    | 1000:00  |
| - incana E, silveroxel.<br><br>   | ungträd, co/kl | th 150-200 | 565:00     |          |
|  | "              | th 200-250 | 670:00     |          |
|  | högstam        | co/kl      | 8-10       | 1250:00  |
|  | "              | "          | 10-12      | 1400:00  |
|  | "              | 3 x co/kl  | 12-14      | 2350:00  |
|  | "              | "          | 14-16      | 3950:00  |
|  | "              | "          | 16-18      | 5450:00  |
|  | "              | 4x co/kl   | 18-20      | 6700:00  |
|  | "              | "          | 20-25      | 8050:00  |
|  | "              | "          | 25-30      | 10300:00 |
| "  | 5x co/kl       | 30-35      | 13400:00   |          |
| - intermedia E, oxel.<br>E-merit: Enhetlig. Arttypisk.<br>Svensk frökälla.<br><br>                            | häck           | 1/1        | 30-50      | 14:50    |
|  | "              | 1/2        | 50-80      | 17:50    |
|  | busk           |            |            | 98:00    |
|  | "              | co 3,5 l   |            | 130:00   |
|  | ungträd        | co/kl      | th 150-200 | 410:00   |
|  | "              |            | th 200-250 | 515:00   |
|  | sol            | kl/co      | 125-150    | 775:00   |
|  | "              | "          | 150-200    | 1200:00  |
|  | "              | "          | 200-250    | 1400:00  |
|  | högstam        | co/kl      | 8-10       | 825:00   |
|  | "              | "          | 10-12      | 1550:00  |
|  | "              | 3 x co/kl  | 12-14      | 2600:00  |
|  | "              | "          | 14-16      | 3600:00  |
|  | "              | "          | 16-18      | 4950:00  |
|  | "              | 4x co/kl   | 18-20      | 6200:00  |
| "  | "              | 20-25      | 7750:00    |          |
| "  | "              | 25-30      | 9800:00    |          |
| "  | 5x co/kl       | 30-35      | 13200:00   |          |
| - 'Joseph Rock', ambrarönn.<br><br>   | högstam        | co/kl      | 10-12      | 1500:00  |
|  | "              | 3 x co/kl  | 12-14      | 2350:00  |
|  | "              | "          | 14-16      | 3450:00  |
|  | "              | "          | 16-18      | 5000:00  |
|  | "              | 4x co/kl   | 18-20      | 6200:00  |
| "  | "              | 20-25      | 7750:00    |          |
| - mougeotii FK BÄLINGE E, häckoxel.<br><br>   | häck           | 1/1        | 30-50      | 14:50    |
|  | "              | 1/2        | 50-80      | 18:00    |
|  | busk           |            |            | 998:00   |
|  | "              | co 5 l     |            | 135:00   |
|  | sol            | kl/co      | 125-150    | 825:00   |
|  | "              | "          | 150-175    | 980:00   |
|  | "              | "          | 175-200    | 1200:00  |
|  | "              | "          |            |          |



# SORBUS

|  | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|--|----------------|------------|----------|
| - 'Rosmari' E, prydnadsrönn.<br>              | busk co 5 l    |            | 200:00   |
|  | ungträd co/kl  | th 150-200 | 410:00   |
|  | "              | th 200-250 | 515:00   |
|  | högstam co/kl  | 8-10       | 1050:00  |
|  | "              | 10-12      | 1500:00  |
|  | " 3 x ompl     | 12-14      | 2250:00  |
|  | " "            | 14-16      | 3400:00  |
| - x thuringiaca 'Fastigiata' E, rundoxel.<br> | ungträd, co/kl | th 150-200 | 420:00   |
|  | "              | th 200-250 | 525:00   |
|  | högstam co/kl  | 8-10       | 1000:00  |
|  | " "            | 10-12      | 1350:00  |
|  | " 3 x co/kl    | 12-14      | 2250:00  |
|  | " "            | 14-16      | 3400:00  |
|  | " "            | 16-18      | 4750:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 6100:00  |
|  | " "            | 20-25      | 7400:00  |
|  | " "            | 25-30      | 9250:00  |
|  | " 5x co/kl     | 30-35      | 12400:00 |

# SPIRAEA

|  |               |         |        |
|--|---------------|---------|--------|
| - betulifolia 'Tor' E, björkspirea.<br>                               | häck 0/1/1    | 15-30   | 18:50  |
|  | häck co 0,8 l | 20-30   | 26:00  |
|  | busk          |         | 52:00  |
|  | " co 2 l      |         | 60:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 75:00  |
| - x billardii, klasespirea.  | häck 0/1/1    | 50-80   | 15:50  |
|  | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 64:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 74:00  |
| - chamaedryfolia, kvastspirea.   | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 62:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 77:00  |
| - x cinerea, hybridspirea.   | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 62:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 77:00  |
| - - 'Grefsheim' E, norskspirea.<br>E-merit: Enhetlig. Sortakta.<br> | häck 0/1/1    | 30-50   | 13:50  |
|  | häck 0/1/2    | 50-80   | 15:50  |
|  | häck co 0,8 l | 30-50   | 23:00  |
|  | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 56:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 70:00  |
|  | sol. kl/co    | 80-100  | 410:00 |
|  | " "           | 100-125 | 525:00 |
| " "  | 125-150       | 680:00  |        |
| - decumbens, krypspirea.   | busk co       |         | 67:00  |
| - densiflora, amerikansk spirea.   | co 2 l        |         | 57:00  |
|  | co 3,5 l      |         | 72:00  |
| - japonica 'Albiflora', höstspirea.  | " co 2 l      |         | 62:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 77:00  |
| - - 'Anthony Waterer', rosenpirea.   | häck 0/1/1    | 20-30   | 17:50  |
|  | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 57:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 72:00  |
| - - Dart's Red, praktspirea.   | häck 0/1/1    | 20-30   | 17:50  |
|  | busk          |         | 41:00  |
|  | " co 2 l      |         | 57:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 72:00  |

# SPIRAEA

|  | kvalité   | storlek                 | å-pris                                    |
|--|---|-------------------------|---|
| - japonica 'Firelight', praktspirea.                         | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20-30                   | 17:50<br>41:00<br>60:00<br>75:00          |
| -- 'Froebelii', praktspirea.                                 | häck 0/1/1<br>häck co 0,8 l<br>busk<br>" co 3,5 l   | 30-50<br>20-30          | 15:50<br>21:00<br>41:00<br>72:00          |
| -- 'Genpei', (Shirobana) brokspirea.                         | busk co 2 l<br>" co 3,5 l   |                         | 62:00<br>77:00                            |
| -- GOLDEN PRINCESS, praktspirea.                             | busk co 2 l   |                         | 62:00                                     |
| -- 'Goldflame', praktspirea.                                 | busk co 2 l<br>" co 3,5 l   |                         | 62:00<br>77:00                            |
| -- 'Goldmound', praktspirea.                                 | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20-30                   | 17:50<br>41:00<br>57:00<br>72:00          |
| - japonica 'Little Princess' E, praktspirea.                 | häck 0/1/1<br>häck co 0,8 l<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l                                     | 10-20<br>15-20          | 18:50<br>26:00<br>46:00<br>57:00<br>70:00 |
|  |                  |                         |   |
| -- MAGIC CARPET, praktspirea.                                | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 65:00<br>80:00                            |
| -- 'Manon', praktspirea.                                     | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 60:00<br>75:00                            |
| -- 'Odensala', praktspirea.                                  | busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 46:00<br>57:00<br>70:00                   |
| -- Sapho, praktspirea.                                       | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20-30                   | 17:50<br>43:00<br>57:00<br>70:00          |
| - nipponica E, girlandspirea.<br>E-merit: Enhetlig. Sortäta. | <br>" co 3,5 l |                         | 82:00                                     |
| - nipponica 'Halward's 'Silver', girlandspirea.              | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 46:00<br>70:00                            |
| -- 'June Bride', girlandspirea.                              | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 46:00<br>70:00                            |
| -- 'Snowmound', girlandspirea.                               | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 46:00<br>70:00                            |
| - trilobata, sibirisk spirea.                                | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 67:00<br>80:00                            |
| - x vanhouttei, bukettspirea.                                | häck 0/2-0/1/2<br>" "<br>" co 0,8 l<br>busk<br>" co 3,5 l   | 30-50<br>50-80<br>30-50 | 12:50<br>14:50<br>23:00<br>41:00<br>67:00 |

## STEPHANANDRA

|                                  | kvalité    | storlek | å-pris |
|----------------------------------|------------|---------|--------|
| – incisa, stefanandra.           | " co       |         | 46:00  |
|                                  | " co 3,5 l |         | 60:00  |
| – – 'Crispa', liten stefanandra. | " co       |         | 46:00  |
|                                  | " co 3,5 l |         | 60:00  |

## SYMPHORICARPOS

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| – albus ssp. laevigatus fk ULTUNA E, snöbär.<br>E-merit: Härdig. Svensk frökälla. | häck 1/1   | 30–50 | 14:50 |
|   | " 1/1–1/2  | 50–80 | 17:50 |
|   | busk       |       | 41:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 67:00 |



|                              |            |  |       |
|------------------------------|------------|--|-------|
| – 'Arvid' E, prydnadssnöbär. | " co 2 l   |  | 55:00 |
|                              | " co 3,5 l |  | 70:00 |



|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| x chenaultii, hybridsnöbär.                 | häck 1/1   | 30–50 | 13:50 |
|   | busk       |       | 41:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 65:00 |
| – – 'Hancock', hybridsnöbär.                | häck 1/1   | 30–50 | 15:50 |
|   | " co 2 l   |       | 46:00 |
| – x doorenbosii 'Amethyst', doorenbosnöbär. | " co 3,5 l |       | 80:00 |
| – – 'Mother of Pearl', doorenbosnöbär.      | busk       |       | 44:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 69:00 |
| – – 'White Hedge', doorenbosnöbär.          | häck 1/1   | 30–50 | 13:50 |
|   | busk       |       | 41:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 65:00 |
| – orbiculatus, petersbuske.                 | busk       |       | 46:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 72:00 |




## SYRINGA

|   |                  |         |         |
|---|------------------|---------|---------|
| – x chinensis i sorter, parksyren                       | busk             |         | 145:00  |
|   | " co 3,5 l       |         | 165:00  |
|   | " co 5 l         |         | 175:00  |
|   | sol busk m kl/co | 80–100  | 720:00  |
|   | " "              | 100–125 | 825:00  |
|   | " "              | 125–150 | 1050:00 |
| – josikaea, ungersk syren.                              | häck 2/2         | 30–50   | 17:50   |
|   | " "              | 50–80   | 21:00   |
|   | busk             |         | 64:00   |
|   | " co 5 l         |         | 100:00  |
|   | sol. m kl        | 100–125 | 645:00  |
|   | " "              | 125–150 | 720:00  |
|   | " "              | 150–175 | 905:00  |
| – – 'Holger', ungersk syren. Vit. Zon I–VI. Höjd 3–4 m. | busk co 5 l      |         | 155:00  |
|   | sol. co/kl       | 80–100  | 775:00  |
|   | " "              | 100–125 | 925:00  |
|   | " "              | 125–150 | 1150:00 |
|   | " "              | 150–175 | 1350:00 |
| – – 'Mättsund', ungersk syren.                          | häck 0/1/2       | 30–50   | 17:50   |
|   | häck 0/1/2       | 50–80   | 21:00   |
|   | busk co 5 l      |         | 98:00   |
|   |                  |         |         |

|                              |             |         |         |
|------------------------------|-------------|---------|---------|
| – – 'Oden' E, ungersk syren. | häck 0/1/2  | 30–50   | 17:50   |
|                              | busk co 5 l |         | 120:00  |
|                              | sol. co/kl  | 80–100  | 575:00  |
|                              | " "         | 100–125 | 750:00  |
|                              | " "         | 125–150 | 1000:00 |
|                              | " "         | 150–175 | 1400:00 |



## SYRINGA

|   | kvalité           | storlek    | å-pris  |
|---|-------------------|------------|---------|
| – meyeri 'Palibin', dvärgsyren .  | busk co 3,5 l     |            | 200:00  |
|   | träd co           | sth 80–100 | 335:00  |
| – microphylla 'Superba', småbladig syren.   | busk co 3,5 l     |            | 200:00  |
|   | träd co           | sth 80–100 | 335:00  |
| – x prestoniae i sorter, prestonsyren.  | busk              |            | 110:00  |
|   | " co 5 l          |            | 160:00  |
|   | sol. co, m kl     | 100–125    | 575:00  |
|   | " "               | 125–150    | 720:00  |
| – reflexa, hängsyren.   | häck 2/2          | 30–50      | 17:50   |
|   | "                 | 50–80      | 21:00   |
|   | busk              |            | 77:00   |
|   | " co 5 l          |            | 110:00  |
|   | sol. m kl         | 100–125    | 630:00  |
|   | "                 | 125–150    | 720:00  |
|   | "                 | 150–175    | 900:00  |
|  – reticulata fk Enskede E, ligustersyren.   | häck 2/2          | 30–50      | 23:00   |
|   | "                 | 50–80      | 25:00   |
|   | busk              |            | 140:00  |
|   | " co 3,5 l        |            | 170:00  |
|   | " co 5 l          |            | 185:00  |
|   | sol. co/kl        | 80–100     | 720:00  |
|   | "                 | 100–125    | 850:00  |
|   | "                 | 125–150    | 850:00  |
|   | "                 | 125–150    | 1050:00 |
| – vulgaris, syren.  | häck 2/2          | 30–50      | 14:50   |
|   | "                 | 50–80      | 17:50   |
|   | busk              |            | 54:00   |
|   | " co 3,5 l        |            | 80:00   |
|   | " co 5 l          |            | 88:00   |
|   | sol. co/kl        | 80–100     | 620:00  |
|   | "                 | 100–125    | 825:00  |
|   | "                 | 125–150    | 1000:00 |
|   | " "               | 150–175    | 1550:00 |
|  – vulgaris f. alba fk VEBERÖD E, vit syren<br>E-merit: Enhetlig vit blomfärg, härdig. | häck 2/2          | 30–50      | 26:00   |
|   | "                 | 50–80      | 29:00   |
|   | busk              |            | 98:00   |
|   | " co 5 l          |            | 135:00  |
|   | sol. co/kl        | 100–125    | 955:00  |
|   | "                 | 125–150    | 1200:00 |
| – vulgaris, i sorter, syren.<br>-- 'Andenken an Ludwig Späth'.<br>-- 'Beauty of Moscow'.<br>-- 'Charles Joly'.<br>-- 'Mme Lemoine'.                                       | busk 3-5 gr co/kl |            | 180:00  |
|   | " 5-8 gr co/kl    |            | 235:00  |
|   | träd co 10 l      | sth 90–110 | 410:00  |
|   | sol. co/kl        | 100–125    | 835:00  |
|   | " "               | 125–150    | 1000:00 |
|   | " "               | 150–175    | 1650:00 |
|   |                   |            |         |
|  -- 'Norrjärden' E, syren.<br>E-merit: Härdig, rotäkta och sund svensk syren.          | busk co 3,5 l     |            | 195:00  |
|   | " co 5 l          |            | 205:00  |

## TAMARIX

|   |               |  |        |
|---|---------------|--|--------|
| – ramosissima, hösttamarisk.                              |               |  |        |
| – parviflora (T. tetrandra var. purpurea), junitamarisk.. | busk co 3,5 l |  | 110:00 |

# TILIA

|                       | kvalité        | storlek    | à-pris   |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| – cordata, skogslind. | häck 1/2       | 30–50      | 10:50    |
|                       | " 1/2          | 50–80      | 12:50    |
|                       | " 1/2          | 80–120     | 17:50    |
|                       | ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
|                       | "              | th 200–250 | 440:00   |
|                       | högstam co/kl  | 8–10       | 745:00   |
|                       | " "            | 10–12      | 980:00   |
|                       | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1700:00  |
|                       | " "            | 14–16      | 2600:00  |
|                       | " "            | 16–18      | 3400:00  |
|                       | " 4x co/kl     | 18–20      | 4650:00  |
|                       | " "            | 20–25      | 6200:00  |
|                       | " "            | 25–30      | 8050:00  |
|                       | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|                       | " "            | 35–40      | 19600:00 |

-- 'Böhlje' (T. cordata 'Erecta'), smalkronig skogslind.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 8–10  | 875:00   |
| " "           | 10–12 | 1080:00  |
| " 3 x co/kl   | 12–14 | 1850:00  |
| " "           | 14–16 | 2750:00  |
| " "           | 16–18 | 3600:00  |
| " 4x co/kl    | 18–20 | 5150:00  |
| " "           | 20–25 | 6400:00  |
| " "           | 25–30 | 8750:00  |
| " 5x co/kl    | 30–35 | 13400:00 |
| " "           | 35–40 | 20600:00 |

-- 'Greenspire', smalkronig skogslind.

|                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
| "              | th 200–250 | 440:00   |
| högstam co/kl  | 8–10       | 745:00   |
| " "            | 10–12      | 980:00   |
| " 3 x co/kl    | 12–14      | 1700:00  |
| " "            | 14–16      | 2600:00  |
| " "            | 16–18      | 3400:00  |
| " 4x co/kl     | 18–20      | 4650:00  |
| " "            | 20–25      | 6200:00  |
| " "            | 25–30      | 8050:00  |
| " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
| " "            | 35–40      | 19600:00 |

Tilia cordata LINN® E ('Elin') skogslind.



|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10–12 | 1450:00 |
| " 3 x co/kl   | 12–14 | 2150:00 |
| " "           | 14–16 | 3100:00 |
| " "           | 16–18 | 4100:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20 | 6200:00 |
| " "           | 20–25 | 7200:00 |

-- 'Rancho', smalkronig skogslind.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 8–10  | 875:00   |
| " "           | 10–12 | 1080:00  |
| " 3 x co/kl   | 12–14 | 1850:00  |
| " "           | 14–16 | 2750:00  |
| " "           | 16–18 | 3600:00  |
| " 4x co/kl    | 18–20 | 5150:00  |
| " "           | 20–25 | 6400:00  |
| " "           | 25–30 | 8750:00  |
| " 5x co/kl    | 30–35 | 13400:00 |
| " "           | 35–40 | 20600:00 |

– x europaea 'Euchlora' glanslind.  
(T. x vulgaris 'Euchlora'),

|                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
| "              | th 200–250 | 440:00   |
| högstam co/kl  | 8–10       | 875:00   |
| " "            | 10–12      | 1100:00  |
| " 3 x co/kl    | 12–14      | 1850:00  |
| " "            | 14–16      | 2750:00  |
| " "            | 16–18      | 3600:00  |
| " 4x co/kl     | 18–20      | 5150:00  |
| " "            | 20–25      | 6400:00  |
| " "            | 25–30      | 8750:00  |
| " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
| " "            | 35–40      | 20600:00 |

# TILIA

|   | kvalité        | storlek    | à-pris   |
|---|----------------|------------|----------|
| – x europaea 'Pallida' (T. x vulgaris 'Pallida'), kejsarlind. |                |            |          |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
|   | "              | th 200–250 | 440:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 745:00   |
|   | "              | 10–12      | 980:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1700:00  |
|   | " "            | 14–16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16–18      | 3400:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4650:00  |
|   | " "            | 20–25      | 6200:00  |
|   | " "            | 25–30      | 8050:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|   | " "            | 35–40      | 19600:00 |
| – x europaea 'Zwarte Linde', parklind.                        |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 875:00   |
|   | " "            | 10–12      | 1100:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1850:00  |
|   | " "            | 14–16      | 2750:00  |
|   | " "            | 16–18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 5150:00  |
|   | " "            | 20–25      | 6400:00  |
|   | " "            | 25–30      | 8750:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|   | " "            | 35–40      | 20600:00 |
| – x europaea 'Öveds Kloster',© herrgårdslind.                 |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 1050:00  |
|   | " "            | 10–12      | 1450:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2150:00  |
|   | " "            | 14–16      | 3100:00  |
|   | " "            | 16–18      | 4100:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 6200:00  |
|   | " "            | 20–25      | 7200:00  |
|   | " "            | 25–30      | 9250:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 15500:00 |
|   | " "            | 35–40      | 24700:00 |
| – platyphyllos, bohusslind.                                   |                |            |          |
|   | häck 1/2       | 30–50      | 10:50    |
|   | " 1/2          | 50–80      | 12:50    |
|   | " 1/2          | 80–120     | 17:50    |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 320:00   |
|   | "              | th 200–250 | 440:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 745:00   |
|   | " "            | 10–12      | 980:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1700:00  |
|   | " "            | 14–16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16–18      | 3400:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4650:00  |
|   | " "            | 20–25      | 6200:00  |
|   | " "            | 25–30      | 8050:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|   | " "            | 35–40      | 19600:00 |
| – 'Rubra', rödgrenig bohusslind.                              |                |            |          |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
|   | "              | th 200–250 | 440:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 745:00   |
|   | " "            | 10–12      | 980:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1700:00  |
|   | " "            | 14–16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16–18      | 3400:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4650:00  |
|   | " "            | 20–25      | 6200:00  |
|   | " "            | 25–30      | 8050:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|   | " "            | 35–40      | 19600:00 |
| – 'Örebro, smalkronig bohusslind.                             |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 825:00   |
|   | " "            | 10–12      | 1080:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1850:00  |
|   | " "            | 14–16      | 2750:00  |
|   | " "            | 16–18      | 3600:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 5150:00  |
|   | " "            | 20–25      | 6400:00  |
|   | " "            | 25–30      | 8750:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13400:00 |
|   | " "            | 35–40      | 20600:00 |



## TILIA

|                          | kvalité       | storlek | à-pris   |
|--------------------------|---------------|---------|----------|
| – tomentosa, silverlind. |               |         |          |
|                          | högstam co/kl | 8–10    | 825:00   |
|                          | " "           | 10–12   | 1080:00  |
|                          | " 3 x co/kl   | 12–14   | 1850:00  |
|                          | " "           | 14–16   | 2750:00  |
|                          | " "           | 16–18   | 3600:00  |
|                          | " 4x co/kl    | 18–20   | 5150:00  |
|                          | " "           | 20–25   | 6400:00  |
|                          | " "           | 25–30   | 8750:00  |
|                          | " 5x co/kl    | 30–35   | 13400:00 |
|                          | " "           | 35–40   | 20600:00 |

## ULMUS

På grund av almsjukan rekommenderar vi inte plantering av alm just nu. Pris lämnas vid förfrågan.

- 'Clusius', hybridalm
- glabra 'Camperdownii', hängalm.
- 'Exoniensis', pyramidalm.
- 'Horizontalis' (U. glabra 'Pendula'), paraplyalm.
- x hollandica 'Columella', hybridalm
- 'Lobel', hybridalm.
- minor 'Hoersholmiensis (U. carpiniifolia 'Hörsholm'), hörsholmsalm.

## VIBURNUM

- x bodnantense 'Dawn', hybridkejsarolvon.

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| busk co | 50–60  | 165:00 |
| " "     | 60–80  | 200:00 |
| " co/kl | 80–100 | 245:00 |

- x burkwoodii, hybridolvon.

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| busk co/kl | 40–50   | 155:00  |
| " "        | 50–60   | 190:00  |
| " "        | 60–80   | 230:00  |
| " "        | 80–100  | 440:00  |
| sol. co/kl | 80–100  | 1100:00 |
| " "        | 100–125 | 1450:00 |
| " "        | 125–150 | 1900:00 |

- x carlcephalum, bollolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 40–50 | 205:00 |
| " "        | 50–60 | 235:00 |
| " "        | 60–80 | 285:00 |

- carlesii, luktolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30–40 | 175:00 |
| " "        | 40–50 | 240:00 |
| " "        | 50–60 | 335:00 |
| " "        | 60–80 | 440:00 |

- 'Aurora', luktolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30–40 | 175:00 |
| " "        | 40–50 | 240:00 |
| " "        | 50–60 | 335:00 |
| " "        | 60–80 | 440:00 |

- x juddii, vårolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30–40 | 175:00 |
| " "        | 40–50 | 240:00 |
| " "        | 50–60 | 335:00 |
| " "        | 60–80 | 440:00 |

- farreri, kejsarolvon.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| busk co/kl | 50–60   | 180:00 |
| " "        | 60–80   | 230:00 |
| " "        | 80–100  | 250:00 |
| sol. co/kl | 100–125 | 925:00 |

- lantana, parkolvon.

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| busk       |  | 57:00 |
| " co 3,5 l |  | 82:00 |

- opulus, skogsolvon.

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| häck 1/1-1/2 | 30–50   | 17:50  |
| " 1/2        | 50–80   | 21:00  |
| busk         |         | 52:00  |
| " co 3,5 l   |         | 80:00  |
| " co 5 l     |         | 91:00  |
| sol. co/kl   | 125–150 | 475:00 |
| "            | 150–200 | 640:00 |

## VIBURNUM

|                                   | kvalité    | storlek | å-pris |
|-----------------------------------|------------|---------|--------|
| – opulus 'Compactum', skogsolvon. | co/kl      | 30–40   | 160:00 |
|                                   | "          | 40–50   | 180:00 |
| -- 'Roseum', snöbollsbuske.       | busk       |         | 62:00  |
|                                   | " co 3,5 l |         | 93:00  |
|                                   | " co 5 l   |         | 105:00 |
|                                   | sol. co/kl | 100–125 | 475:00 |
|                                   | "          | 125–150 | 620:00 |
| "                                 | 150–200    | 815:00  |        |

-- 'Strömsund' E, skogsolvon.



busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

98:00  
135:00  
150:00

– plicatum i sorter, japansk snöbollsbuske.

busk co/kl      30–40  
" "              40–50  
" "              50–60

190:00  
260:00  
295:00

– rhytidophyllum, rynkolvon.

busk co/kl      50–60  
" "              60–80  
" "              80–100  
sol. co/kl      100–125  
" "              125–150

180:00  
300:00  
410:00  
875:00  
1250:00

## VINCA

– major, stor vintergröna.

co

24:00

– minor, vintergröna.

co

24:00

## WEIGELA

– 'Bristol Ruby', praktrty.

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l  
sol. co/kl      100–125  
"              125–150  
"              150–200

52:00  
70:00  
80:00  
515:00  
620:00  
825:00

– 'Eva Rathke', praktrty

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

52:00  
70:00  
80:00

– florida, rosenpraktrty.

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

52:00  
70:00  
80:00

-- 'Alexandra', rosenpraktrty.

" co 3,5 l

88:00

-- 'Korea' E, rosenpraktrty.

E-merit: Hårdigare än  
andra motsvarande Weigela.



busk co 3,5 l  
sol co/kl      th 100–125

82:00  
455:00

-- 'Minuet', praktrty.

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

52:00  
70:00  
80:00

-- 'Monet', praktrty.

" co 3,5 l

98:00

-- 'Purpurea', purpurpraktrty.

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

52:00  
70:00  
80:00

-- 'Victoria', rosenpraktrty.

busk  
" co 3,5 l  
" co 5 l

52:00  
70:00  
80:00

# WEIGELA

|                                  | kvalité    | storlek | à-pris |
|----------------------------------|------------|---------|--------|
| - middendorffiana, gullpraktrty. | " co 3,5 l |         | 120:00 |
| - praecox, vårpraktrty.          | busk       |         | 52:00  |
|                                  | " co 3,5 l |         | 70:00  |
|                                  | " co 5 l   |         | 80:00  |
| - 'Red Prince', praktrty.        | busk       |         | 52:00  |
|                                  | " co 3,5 l |         | 70:00  |
|                                  | " co 5 l   |         | 80:00  |
|                                  | sol. co/kl | 100-125 | 515:00 |
|                                  | "          | 125-150 | 620:00 |
|                                  | "          | 150-200 | 825:00 |
| - 'White Knight', praktrty.      | " co 3,5 l |         | 77:00  |



# KLÄTTERVÄXTER

Samtliga klättrväxter levereras med klump eller kruka.  
Vid köp under 5 st beräknas 40% högre pris.  
Solitärer av klättrväxter. Pris på begäran.

## ACTINIDIA

– kolomikta, kameleontbuske.

A-kval co

150:00

## ARISTOLOCHIA

– macrophylla, pipranka.

A-kval co

220:00

sol. co

150–175

445:00

"

175–200

630:00

– manshuriensis E, koreansk pipranka.



A-kval co

230:00

## CAMPSIS

– radicans, trumpetranka.

A-kval co

125:00

## CELASTRUS

– orbiculatus, japansk trädodöare.

A-kval co

130:00

## CLEMATIS

SMÅBLOMMIGA SORTER

– alpina, alpklematis.

– (Atragene-Gruppen) 'White Swan', atragene-klematis.

– macropetala, kronklematis.

– montana var. rubens, röd bergklematis.

– tangutica, gullklematis.



– vitalba, skogsklematis.

– (Vitalba-Gruppen) SUMMER SNOW, vitalba-klematis.

– viticella, italiensk klematis.

-- 'Little Nell'. Zon I–III. Höjd 2–3 m. Vita kronblad kantade av ljus rosavioletta

band. Grönvita ståndare.

-- 'Mme Julia Correvon'.

A-kval co

93:00

sol. co

Pris på beg

SMÅBLOMMIGA SORTER

– (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.

-- 'Cyanea' E.

-- 'Love Child' E.

-- 'Riga' E.

-- 'Tage Lundell' E.

-- 'Violet Purple' E,

– (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.

'Mrs T. Lundell' E.

-- 'Södertälje' E.

A-kval co

98:00

SMÅBLOMMIGA SORTER

– (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.

-- 'Albina Plena' E.

-- 'Campanulina Plena' E,

-- 'Georg' E.

-- 'Kajsa'® E



– (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.

-- 'Carmencita' E.

A-kval co

105:00

# CLEMATIS

kvalité

storlek

à-pris

## STORBLOMMIGA SORTER

- (Jackmanii-Gruppen), jackmanii-klematis.
- 'Comtesse de Bouchaud'.
- 'Ernest Markham'.
- 'Hagley Hybrid'.
- 'Jackmanii'.
- 'Rouge Cardinal'.
- 'Ville de Lyon'.
- (Lanuginosa-Gruppen), lanuginosa-klematis.
- 'Mevrouw le Coultre'.
- (Patens-gruppen), patens-klematis.
- 'Doctor Ruppel'.
- 'Miss Batemann'.
- 'Multi Blue'.
- 'Nelly Moser'.
- 'The President'.

A-kval co

93:00

sol co

Pris på beg.

## SMÅBLOMMIGA SPECIALSORTER

- (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.
- 'Ballet Skirt'.
- 'Columella'.
- 'Propertius'.
- (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.
- 'Royal Velours'.

A-kval co

98:00

## STORBLOMMIGA SPECIALSORTER

- (Jakmanii-Gruppen), jackmanii-klematis.
- 'Luther Burbank'.
- (Patens-Gruppen), patens-klematis.
- 'Lasurstern'.

A-kval co

98:00

# FALLOPIA

- baldschuanica, bokharabinda, arkitektens tröst.
- 'Aubertii', silverregn,

A-kval co  
sol co

82:00  
Pris på beg.

# HEDERA

- helix, murgröna.
- 'Baltica', baltisk murgröna.
- hibernica, storblommig murgröna.

A-kval co  
sol. co/kl  
"  
"

125–150  
150–175  
175–200

82:00  
350:00  
455:00  
515:00

- helix Grafik® E, småbladig murgröna
- helix Huldra® E, storbladig murgröna
- helix Hymn® E, murgröna



A-kval co

98:00

# HUMULUS

- lupulus, humle.
- 'Aureus', guldhumle (gulbladig).

A-kval co

77:00

A-kval co

98:00

- honkloner i sorter

A-kval co

88:00

## HYDRANGEA

|   | kvalité | storlek | à-pris  |
|---|---------|---------|---------|
| – anomala ssp. petiolaris , klätterhortensia. |         |         |         |
|   | co      | 25–30   | 88:00   |
|   | "       | 30–40   | 110:00  |
|   | "       | 40–50   | 135:00  |
|   | "       | 50–60   | 175:00  |
|   | "       | 60–80   | 260:00  |
|   | "       | 80–100  | 515:00  |
|   | sol. co | 100–125 | 1250:00 |
|   | "       | 125–150 | 1500:00 |

## JASMINUM

– nudiflorum, vinterjasmin.

|           |        |
|-----------|--------|
| A-kval co | 110:00 |
|-----------|--------|

## LONICERA

- x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol.
- caprifolium, kaprifol.
- x heckrottii, blomsterkaprifol.
- – 'Goldflame', blomsterkaprifol.
- henryi, vintertry.
- HONEY BABY, buskkaprifol.
- periclymenum, vildkaprifol i sorter.
- – 'Belgica'.
- – 'Loly'.
- – 'Serotina'.
- x tellmanniana, tellmanskaprifol.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co | 88:00   |        |
| sol co    | 150-200 | 515:00 |

– reticulata 'Silver' E - daggkaprifol



|           |       |
|-----------|-------|
| A-kval co | 98:00 |
|-----------|-------|

## PARTHENOCISSUS

- quinquefolia, klättervildvin.
- – var. engelmannii, engelmansvin.
- tricuspidata 'Veitchii', rådhushvin.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co | 88:00   |        |
| sol. co   | 150–175 | 455:00 |
| "         | 175–200 | 645:00 |

## WISTERIA

– sinensis i sorter, blåregn.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co | 205:00  |        |
| sol. co   | 150–175 | 515:00 |
| "         | 175–200 | 710:00 |
| "         | 200–250 | 925:00 |



# BARRVÄXTER

## ABIES

|                                     | kvalité | storlek | à-pris |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| – balsamea 'Nana', liten balsamgran | co/kl   | 15–20   | 155:00 |
|                                     | "       | 20–25   | 195:00 |
|                                     | "       | 25–30   | 265:00 |
| – concolor, coloradogran.           | m kl    | 40–50   | 285:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 410:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 620:00 |
| – koreana, koreagran.               | co/kl   | 30–40   | 230:00 |
|                                     | "       | 40–50   | 290:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 385:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 465:00 |
|                                     | "       | 80–100  | 695:00 |

|   |    |       |        |
|---|----|-------|--------|
| -- FK ULTUNA E, koreagran.<br> | co | 30–40 | 215:00 |
|   | "  | 40–50 | 310:00 |


|                                |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| – nordmanniana, nordmannsgran. | co/kl | 40–50 | 290:00 |
|                                | "     | 50–60 | 390:00 |
|                                | "     | 60–80 | 465:00 |
| – veitchii, fujigran.          | co/kl | 40–50 | 290:00 |
|                                | "     | 50–60 | 360:00 |
|                                | "     | 60–80 | 465:00 |

## CEDRUS

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| – atlantica f. glauca (C. libani 'Glauca'), blå atlasceder. | co/kl | 50–60   | 260:00 |
|   | "     | 60–80   | 335:00 |
|   | "     | 80–100  | 410:00 |
|   | "     | 100–125 | 540:00 |

## CHAMAECYPARIS

|                                     |            |         |         |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| – lawsoniana 'Alumii', ädelcypress. |            |         |         |
| -- 'Columnaris', pelarcypress.      | co/kl      | 50–60   | 120:00  |
|                                     | "          | 60–80   | 145:00  |
|                                     | "          | 80–100  | 205:00  |
|                                     | "          | 100–125 | 310:00  |
|                                     | sol. co/kl | 125–150 | 640:00  |
|                                     | "          | 150–175 | 1000:00 |
|                                     | "          | 175–200 | 1600:00 |

|   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| -- 'Aurea Dömmesmoen' E - ädelcypress<br>E-merit: Härdig gulbarrig cypress<br> | co/kl | 50–60  | 180:00 |
|   | "     | 60–80  | 245:00 |
|   | "     | 80–100 | 335:00 |

|  |       |         |        |
|--|-------|---------|--------|
| -- 'Ivonne', ädelcypress. Zon I–III (IV). Pyramidalt växtsätt, guld-gula barr som ej bleknar eller blir blåbruna på vintern. | co/kl | 40–50   | 170:00 |
|  | "     | 50–60   | 220:00 |
|  | "     | 60–80   | 285:00 |
|  | "     | 80–100  | 360:00 |
|  | "     | 100–125 | 440:00 |
|  | "     | 125–150 | 565:00 |

|                                  |       |       |        |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| -- 'Minima Glauca', ädelcypress. | co/kl | 20–25 | 215:00 |
|                                  | "     | 25–30 | 285:00 |

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| – 'Stewartii', ädelcypress.   |       |        |        |
| -- 'White Spot', ädelcypress. | co/kl | 40–50  | 165:00 |
|                               | "     | 50–60  | 200:00 |
|                               | "     | 60–80  | 285:00 |
|                               | "     | 80–100 | 350:00 |

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| – nootkatensis 'Glauca', nutkacypress. | co/kl      | 60–80   | 275:00 |
|  | "          | 80–100  | 375:00 |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 490:00 |

## CHAMAECYPARIS

|  | kvalité    | storlek | à-pris  |
|--|------------|---------|---------|
| – nootkatensis 'Pendula', hängcypress.         | co/kl      | 60–80   | 410:00  |
|  | "          | 80–100  | 540:00  |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 1050:00 |
|  | "          | 125–150 | 1650:00 |
| – obtusa 'Nana Gracilis', japansk ädelcypress. | co/kl      | 15–20   | 200:00  |
|  | "          | 20–25   | 280:00  |
|  | "          | 25–30   | 370:00  |
| – pisifera 'Filifera', trådcypress.            | co/kl      | 30–40   | 170:00  |
|  | "          | 40–50   | 220:00  |
|  | "          | 50–60   | 310:00  |
| -- 'Filifera Nana', ärtcypress.                | co/kl      | 20–25   | 165:00  |
|  | "          | 25–30   | 210:00  |
|  | "          | 30–40   | 280:00  |

## GINKGO

|                                |                  |         |         |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|
| – biloba, ginkgo.              | " co             | 80–100  | 285:00  |
|                                | " co             | 100–125 | 410:00  |
|                                | " "              | 125–150 | 540:00  |
|                                | högstam co/kl    | 8–10    | 1300:00 |
|                                | " " "            | 10–12   | 2400:00 |
|                                | " 3 x ompl co/kl | 12–14   | 3050:00 |
|                                | " "              | 14–16   | 4100:00 |
|                                | " "              | 16–18   | 5600:00 |
| – biloba 'Fastigiata', ginkgo. | " " "            | 10–12   | 2400:00 |
|                                | " 3 x ompl co/kl | 12–14   | 3050:00 |
|                                | " "              | 14–16   | 4100:00 |
|                                | " "              | 16–18   | 5600:00 |




## ILEX

|                                      |            |        |        |
|--------------------------------------|------------|--------|--------|
| – aquifolium 'J.C. van Tol', järnek. |            |        |        |
| – aquifolium 'Pyramidalis', järnek.  | busk co/kl | 50–60  | 235:00 |
|                                      | "          | 60–80  | 310:00 |
|                                      | "          | 80–100 | 465:00 |
| – x meserveae 'Blue Angel',          |            |        |        |
| -- BLUE MAID, blå järnek.            |            |        |        |
| -- 'Blue Prince', blå järnek.        |            |        |        |
| -- 'Blue Princess', blå järnek.      |            |        |        |
|                                      | co         | 30–40  | 215:00 |
|                                      | "          | 40–50  | 290:00 |
|                                      | "          | 50–60  | 360:00 |
|                                      | "          | 60–80  | 465:00 |

## JUNIPERUS

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| – chinensis 'Blaauw' (J. x media), kinesisk en. | co/kl | 25–30   | 180:00 |
|   | "     | 30–40   | 230:00 |
|   | "     | 40–50   | 310:00 |
| – communis 'Green Carpet', en.                  | co    | 25–30   | 145:00 |
|   | "     | 30–40   | 200:00 |
|   | "     | 40–50   | 260:00 |
| -- 'Hibernica', irländsk pelar-en.              | co/kl | 40–50   | 115:00 |
|   | "     | 50–60   | 145:00 |
|   | "     | 60–80   | 200:00 |
|   | "     | 80–100  | 300:00 |
|   | "     | 100–125 | 360:00 |
|   | "     | 125–150 | 495:00 |
| -- 'Hornibrookii', en                           | co    | 25–30   | 145:00 |
|   | "     | 30–40   | 175:00 |
|   | "     | 40–50   | 215:00 |

# JUNIPERUS

|  | kvalité     | storlek | à-pris |
|--|-------------|---------|--------|
| – communis 'Kantarell' E, en.<br>                                       | co el. m kl | 25–30   | 145:00 |
|  | "           | 30–40   | 200:00 |
|  | "           | 40–50   | 260:00 |
|  |             |         |        |
| -- 'Meyer' (J. communis 'Suecica Meyer'), en.  | co/kl       | 40–50   | 120:00 |
|  | "           | 50–60   | 155:00 |
|  | "           | 60–80   | 200:00 |
|  | "           | 80–100  | 305:00 |
|  | "           | 100–125 | 380:00 |
| -- 'Repanda', en.  | co          | 25–30   | 115:00 |
|  | "           | 30–40   | 145:00 |
|  | "           | 40–50   | 195:00 |
| -- f. suecica träd-en.   | co el. m kl | 40–50   | 110:00 |
|  | "           | 50–60   | 140:00 |
|  | "           | 60–80   | 190:00 |
|  | "           | 80–100  | 290:00 |
|  | "           | 100–125 | 380:00 |
|  | "           | 125–150 | 515:00 |
| – communis 'Tyrihans' E, en.<br>  | co el. m kl | 25–30   | 145:00 |
|  | "           | 30–40   | 200:00 |
|  | "           | 40–50   | 250:00 |
| -- 'Vemboö' E, en.<br>   | co/kl       | 40–50   | 130:00 |
|  | "           | 50–60   | 160:00 |
|  | "           | 60–80   | 215:00 |
|  | "           | 80–100  | 310:00 |
|  | "           | 100–125 | 440:00 |
|  |             |         |        |
| – horizontalis 'Andorra Compact' , amerikansk kryp-en.   | co          | 25–30   | 115:00 |
|  | "           | 30–40   | 150:00 |
|  | "           | 40–50   | 200:00 |
| -- 'Blue Chip', amerikansk kryp-en.  | co          | 25–30   | 135:00 |
|  | "           | 30–40   | 170:00 |
|  | "           | 40–50   | 210:00 |
| -- 'Prince of Wales', amerikansk kryp-en.  | co          | 25–30   | 115:00 |
|  | "           | 30–40   | 150:00 |
|  | "           | 40–50   | 200:00 |
| – x pfitzeriana 'Gold Star' (J. media 'Gold Star'), trädgårdsen.   | co          | 25–30   | 135:00 |
|  | "           | 30–40   | 170:00 |
|  | "           | 40–50   | 210:00 |
| -- 'Mint Julep' (J. media 'Mint Julep'), trädgårds-en.   | co          | 25–30   | 115:00 |
|  | "           | 30–40   | 150:00 |
|  | "           | 40–50   | 200:00 |
|  | "           | 50–60   | 260:00 |
| -- 'Old Gold' (J. media 'Old Gold'),<br>trädgårds-en.  | co          | 25–30   | 130:00 |
|  | "           | 30–40   | 180:00 |
|  | "           | 40–50   | 230:00 |
| -- 'Pfitzeriana Aurea' (J. media 'Pfitzeriana Aurea'),<br>trädgårds-en.<br>-- 'Pfitzeriana Compacta' (J. media 'Pfitzeriana Compacta'),<br>trädgårds-en. | co          | 25–30   | 135:00 |
|  | "           | 30–40   | 165:00 |
|  | "           | 40–50   | 205:00 |
|  | "           | 50–60   | 285:00 |
| – scopulorum 'Blue Arrow', blyertsen.<br>-- 'Skyrocket', blyertsen.  | co/kl       | 50–60   | 150:00 |
|  | "           | 60–80   | 200:00 |
|  | "           | 80–100  | 300:00 |
|  | "           | 100–125 | 360:00 |
|  | "           | 125–150 | 495:00 |

## JUNIPERUS

|                                    | kvalité     | storlek | à-pris |
|------------------------------------|-------------|---------|--------|
| – squamata 'Blue Carpet', matt-en. | co          | 25–30   | 150:00 |
|                                    | "           | 30–40   | 150:00 |
|                                    | "           | 40–50   | 200:00 |
| – – 'Blue Star', dvärgblå-en.      | co/kl       | 15–20   | 115:00 |
|                                    | "           | 20–25   | 150:00 |
|                                    | "           | 25–30   | 200:00 |
| – – BLUE SWEDE, en.                | co el. m kl | 25–30   | 115:00 |
|                                    | "           | 30–40   | 150:00 |
|                                    | "           | 40–50   | 200:00 |
|                                    | "           | 50–60   | 260:00 |

## LARIX

- decidua, europeisk lärk.
- kaempferi, japansk lärk.
- sibirica, sibirisk lärk.

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| häck i sorter 1/2 | 30–50   | 13:50  |
| "                 | 50–80   | 15:50  |
| co el. m kl       | 80–100  | 190:00 |
| "                 | 100–125 | 220:00 |
| "                 | 125–150 | 360:00 |

## METASEQUOIA

- glyptostroboides, kinesisk sekvoja.

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| co el. m kl     | 60–80   | 165:00  |
| "               | 80–100  | 215:00  |
| "               | 100–125 | 285:00  |
| "               | 125–150 | 545:00  |
| "               | 150–175 | 650:00  |
| "               | 175–200 | 915:00  |
| sol. 4x kl      | 200–225 | 1500:00 |
| "               | 225–250 | 1950:00 |
| "               | 250–300 | 3000:00 |
| högstam 3xco/kl | 16–18   | 4850:00 |
| " 4x co/kl      | 18–20   | 7050:00 |
| " "             | 20–25   | 9500:00 |

## MICROBIOTA

- decussata, kryptuja.

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| co | 25–30 | 130:00 |
| "  | 30–40 | 155:00 |
| "  | 40–50 | 215:00 |

## PICEA

- abies (excelsa), gran.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| häck 2/2 | 25–40   | 9:50   |
| m kl     | 60–80   | 185:00 |
| "        | 80–100  | 235:00 |
| "        | 100–125 | 310:00 |
| "        | 125–150 | 455:00 |
| "        | 150–175 | 620:00 |
| "        | 175–200 | 875:00 |

- – 'Nidiformis', fågelbogram.

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| co/kl | 20–25 | 140:00 |
| "     | 25–30 | 185:00 |
| "     | 30–40 | 230:00 |
| "     | 40–50 | 310:00 |

- breweriana, slöjgran.

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| co el. m kl | 40–50 | 575:00 |
| "           | 50–60 | 720:00 |
| "           | 60–80 | 865:00 |

- glauca, vitgran.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| häck 2/2 | 25–40   | 9:50   |
| m kl     | 60–80   | 185:00 |
| "        | 80–100  | 235:00 |
| "        | 100–125 | 310:00 |
| "        | 125–150 | 455:00 |
| "        | 150–175 | 620:00 |
| "        | 175–200 | 875:00 |

- – 'Alberta Globe', vitgran.

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| co/kl | 15–20 | 220:00 |
| "     | 20–25 | 265:00 |

## PICEA

|   | kvalité    | storlek | à-pris  |
|---|------------|---------|---------|
| – glauca 'Conica', sockertoppsggran.                        | co/kl      | 25–30   | 98:00   |
|   | "          | 30–40   | 120:00  |
|   | "          | 40–50   | 160:00  |
|   | "          | 50–60   | 205:00  |
|   | "          | 60–80   | 340:00  |
| – – 'Echiniformis', vitgran                                 | co/kl      | 15–20   | 190:00  |
|   | "          | 20–25   | 240:00  |
| – omorika, serbgran.  | co/kl      | 60–80   | 190:00  |
|   | kl         | 80–100  | 240:00  |
|   | "          | 100–125 | 370:00  |
|   | "          | 125–150 | 515:00  |
|   | sol. kl    | 150–175 | 925:00  |
|   | sol. kl    | 175–200 | 1300:00 |
|   | sol. kl    | 200–250 | 1900:00 |
| – – 'Nana', liten serbgran.                                 | co/kl      | 15–20   | 235:00  |
|   | "          | 20–25   | 290:00  |
|   | "          | 25–30   | 400:00  |
| – pungens (Glauca-Gruppen) (P. pungens f. glauca), blågran. | co/kl      | 40–50   | 235:00  |
|   | "          | 50–60   | 285:00  |
|   | "          | 60–80   | 410:00  |
|   | "          | 80–100  | 590:00  |
|   | sol. co/kl | 100–125 | 980:00  |
|   | "          | 125–150 | 1550:00 |
|   | "          | 150–175 | 2100:00 |
| – – 'Glauca Globosa' blågran.                               | co/kl      | 20–25   | 310:00  |
|   | "          | 25–30   | 360:00  |
|   | "          | 30–40   | 465:00  |
| – – 'Hoopsii' m. fl, förädlade sorter, blågran.             | co/kl      | 40–50   | 610:00  |
|   | "          | 50–60   | 720:00  |
|   | "          | 60–80   | 875:00  |

## PINUS

|  |            |         |         |
|--|------------|---------|---------|
| – cembra, cembratall.                            | co/kl      | 30–40   | 225:00  |
|  | "          | 40–50   | 285:00  |
|  | "          | 50–60   | 385:00  |
|  | "          | 60–80   | 515:00  |
|  | "          | 80–100  | 875:00  |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 1550:00 |
|  | "          | 125–150 | 2250:00 |
|  | "          | 150–175 | 3800:00 |
| – mugo, bergtall.                                | co/kl      | 30–40   | 120:00  |
|  | "          | 40–50   | 150:00  |
|  | "          | 50–60   | 235:00  |
|  | "          | 60–80   | 360:00  |
|  | sol. co/kl | 80–100  | 1050:00 |
|  | "          | 100–125 | 1400:00 |
| – – var. mugo (P. mugo var. mughus) låg bergtall | co/kl      | 25–30   | 130:00  |
|  | "          | 30–40   | 155:00  |
|  | "          | 40–50   | 235:00  |
|  | "          | 50–60   | 360:00  |
|  | sol. co/kl | 60–80   | 1050:00 |
|  | "          | 80–100  | 1700:00 |
| – – var. pumilio, liten bergtall.                | co/kl      | 20–25   | 135:00  |
|  | "          | 25–30   | 170:00  |
|  | "          | 30–40   | 220:00  |
|  | "          | 40–50   | 310:00  |

# PINUS

|   | kvalité       | storlek | à-pris   |
|---|---------------|---------|----------|
| – nigra (P. nigra v. austriaca), svarttall. |               |         |          |
|   | co/kl         | 60–80   | 320:00   |
|   | "             | 80–100  | 525:00   |
|   | sol. co/kl    | 80–100  | 720:00   |
|   | "             | 100–125 | 1050:00  |
|   | " 3x co/kl    | 125–150 | 1400:00  |
|   | "             | 150–175 | 1950:00  |
|   | " 4x co/kl    | 175–200 | 2400:00  |
|   | "             | 200–225 | 4900:00  |
|   | " 5x co/kl    | 225–250 | 7050:00  |
|   | "             | 250–275 | 10300:00 |
|   | hst 5x co/kl  | 20–25   | 11800:00 |
|   | "             | 25–30   | 16000:00 |
|   | "             | 30–35   | 18500:00 |
| – sylvestris, tall.                         |               |         |          |
|   | häck 2/2      | 30–50   | 10:50    |
|   | co/kl         | 50–60   | 225:00   |
|   | "             | 60–80   | 360:00   |
|   | "             | 80–100  | 465:00   |
|   | "             | 100–125 | 670:00   |
|   | sol. 3x co/kl | 125–150 | 1200:00  |
|   | " 4x co/kl    | 150–175 | 1850:00  |
|   | "             | 175–200 | 2350:00  |
|   | "             | 200–225 | 4450:00  |
|   | " 5x co/kl    | 225–250 | 6500:00  |
|   | "             | 250–275 | 7550:00  |
|   | hst 5x co/kl  | 20–25   | 12200:00 |
|   | "             | 25–30   | 16000:00 |
|   | "             | 30–35   | 18500:00 |
| -- 'Watereri', tall.                        |               |         |          |
|   | co el. m kl   | 25–30   | 300:00   |
|   | "             | 30–40   | 400:00   |

# TAXUS

– baccata, idegran.

|  |            |         |         |
|--|------------|---------|---------|
|  | häck 2/1   | 20–30   | 36:00   |
|  | co/kl      | 40–50   | 170:00  |
|  | "          | 50–60   | 215:00  |
|  | "          | 60–80   | 330:00  |
|  | "          | 80–100  | 465:00  |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 1200:00 |
|  | "          | 125–150 | 2000:00 |

-- 'Columna Suecia', idegran.



|  |    |       |        |
|--|----|-------|--------|
|  | co | 40–50 | 270:00 |
|  | "  | 50–60 | 350:00 |
|  | "  | 60–70 | 475:00 |
|  | "  | 70–80 | 565:00 |

-- 'Fastigiata', irländsk idegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 40–50 | 260:00 |
|  | "     | 50–60 | 335:00 |
|  | "     | 60–70 | 465:00 |

-- 'Fastigiata Aurea', idegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 40–50 | 260:00 |
|  | "     | 50–60 | 335:00 |
|  | "     | 60–70 | 465:00 |

-- 'Repandens', kryptidegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 25–30 | 180:00 |
|  | "     | 30–40 | 215:00 |
|  | "     | 40–50 | 285:00 |

-- 'Summergold', idegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 30–40 | 180:00 |
|  | "     | 40–50 | 215:00 |
|  | "     | 50–60 | 285:00 |

– cuspidata 'Nana', japansk idegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 25–30 | 180:00 |
|  | "     | 30–40 | 235:00 |
|  | "     | 40–50 | 300:00 |

– x media 'Brownii', hybrididegran.

-- 'Densiformis', hybrididegran.

-- 'Farmen', hybrididegran.

-- 'Green Mountain', hybrididegran.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 30–40 | 170:00 |
|  | "     | 40–50 | 205:00 |
|  | "     | 50–60 | 285:00 |
|  | "     | 60–80 | 410:00 |

# TAXUS

|  | kvalité    | storlek | à-pris  |
|--|------------|---------|---------|
| -- 'Hicksii', hybrididegran.                             | häck 0/1/2 | 20-30   | 39:00   |
|  | co/kl      | 40-50   | 155:00  |
|  | "          | 50-60   | 200:00  |
|  | "          | 60-80   | 285:00  |
|  | "          | 80-100  | 465:00  |
|  | "          | 100-125 | 1200:00 |
|  | "          | 125-150 | 2050:00 |
| -- 'Hillii', hybrididegran.                              | häck 0/1/2 | 20-30   | 43:00   |
|  | co         | 20-30   | 57:00   |
|  | co/kl      | 40-50   | 205:00  |
|  | "          | 50-60   | 260:00  |
|  | "          | 60-80   | 385:00  |
|  | "          | 80-100  | 515:00  |
|  | "          | 100-125 | 1400:00 |
|  | "          | 125-150 | 2350:00 |
| -- 'Viridis' (T media 'Stricta Viridis'), hybrididegran. | co/kl      | 40-50   | 260:00  |
|  | "          | 50-60   | 360:00  |
|  | "          | 60-70   | 490:00  |

# THUJA

|                                |            |         |         |
|--------------------------------|------------|---------|---------|
| Thuja occidentalis             | häck 2/2   | 30-50   | 23:00   |
|                                | co         | 30-50   | 36:00   |
|                                | co/kl      | 50-60   | 120:00  |
|                                | "          | 60-80   | 165:00  |
| -- 'Brabant'                   | häck 0/1/2 | 30-50   | 23:00   |
|                                | " 0/1/2    | 50-80   | 26:00   |
|                                | co         | 30-50   | 36:00   |
|                                | co/kl      | 50-60   | 91:00   |
|                                | "          | 60-80   | 130:00  |
|                                | "          | 80-100  | 180:00  |
|                                | "          | 100-125 | 270:00  |
|                                | ompl co/kl | 125-150 | 440:00  |
|                                | "          | 150-175 | 590:00  |
|                                | "          | 175-200 | 775:00  |
| -- 'Fastigiata'                | häck 0/1/2 | 30-50   | 31:00   |
|                                | " co       | 30-50   | 46:00   |
|                                | co/kl      | 50-60   | 135:00  |
|                                | "          | 60-80   | 180:00  |
|                                | "          | 80-100  | 245:00  |
|                                | "          | 100-125 | 335:00  |
|                                | ompl co/kl | 125-150 | 620:00  |
|                                | "          | 150-175 | 825:00  |
|                                | "          | 175-200 | 1400:00 |
| -- 'Holmstrup'                 | co/kl      | 40-50   | 140:00  |
|                                | "          | 50-60   | 195:00  |
|                                | "          | 60-80   | 245:00  |
|                                | "          | 80-100  | 390:00  |
|                                | "          | 100-125 | 620:00  |
| -- 'Smaragd'                   | co/kl      | 40-50   | 135:00  |
|                                | "          | 50-60   | 160:00  |
|                                | "          | 60-80   | 210:00  |
|                                | "          | 80-100  | 295:00  |
|                                | ompl co/kl | 100-125 | 440:00  |
|                                | "          | 125-150 | 720:00  |
|                                | "          | 150-175 | 1020:00 |
|                                | sol co/kl  | 175-200 | 1620:00 |
| - occidentalis 'Yellow Ribbon' | co/kl      | 30-40   | 145:00  |
|                                | "          | 40-50   | 200:00  |
|                                | "          | 50-60   | 235:00  |
|                                | "          | 60-80   | 310:00  |
|                                | "          | 80-100  | 420:00  |

## THUJA

|                                  | kvalité    | storlek | à-pris   |
|----------------------------------|------------|---------|----------|
| - plicata 'Excelsa', goliatthuja |            |         |          |
|                                  | co/kl      | 80-100  | 195:00   |
|                                  | "          | 100-125 | 260:00   |
|                                  | "          | 125-150 | 360:00   |
|                                  | "          | 150-175 | 565:00   |
|                                  | "          | 175-200 | 800:00   |
|                                  | ompl co/kl | 150-175 | 745:00   |
|                                  | "          | 175-200 | 925:00   |
|                                  | sol co/kl  | 200-250 | 1500:00  |
|                                  | "          | 250-300 | 2500:00  |
|                                  | "          | 300-350 | 3650:00  |
|                                  | "          | 350-400 | 4900:00  |
|                                  | "          | 400-500 | 7600:00  |
|                                  | hst 4x kl  | 20-25   | 8050:00  |
|                                  | "          | 25-30   | 9250:00  |
|                                  | "          | 30-35   | 11900:00 |
|                                  | "          | 35-40   | 15600:00 |

Thuja occidentalis 'Danica', tuja.

-- 'Tiny Tim', tuja.

-- 'Recurva Nana', tuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 135:00 |
|  | "     | 25-30 | 180:00 |
|  | "     | 30-40 | 225:00 |
|  | "     | 40-50 | 295:00 |

Thuja occidentalis 'Little Giant', bolltuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 140:00 |
|  | "     | 25-30 | 190:00 |
|  | "     | 30-40 | 230:00 |

Thuja occidentalis 'Globosa', klottuja.

-- 'Golden Globe', gul klottuja.

-- 'Woodwardii', klottuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 25-30 | 145:00 |
|  | "     | 30-40 | 200:00 |
|  | "     | 40-50 | 245:00 |

## THUJOPSIS

- dolabrata, hiba.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 30-40 | 190:00 |
|  | "     | 40-50 | 250:00 |
|  | "     | 50-60 | 355:00 |

## TSUGA

- canadensis, hemlock.

|  |       |        |        |
|--|-------|--------|--------|
|  | co/kl | 40-50  | 175:00 |
|  | "     | 50-60  | 215:00 |
|  | "     | 60-80  | 310:00 |
|  | "     | 80-100 | 445:00 |

-- 'Jeddeloh', hemlock.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 165:00 |
|  | "     | 25-30 | 210:00 |
|  | "     | 30-40 | 245:00 |



# FRUKTTRÄD

## FRUKTTRÄDSPRISER

Priser på äpple, päron, plommon, surkörsbär och sötkörsbär

|                  |                |         |
|------------------|----------------|---------|
| Stam och lågstam | co 10 l, 2-års | 310:00  |
| Högstam 6-8      | co / kl        | 1350:00 |
| " 8-10           | "              | 1550:00 |
| " 10-12          | "              | 2050:00 |
| " 12-14          | 3x co/kl       | 2850:00 |
| " 14-16          | "              | 3500:00 |
| " 16-18          | "              | 4600:00 |
| " 18-20          | 4x co/kl       | 6600:00 |
| " 20-25          | "              | 8850:00 |
| Omplant. 3-4 års | co 20 l / kl   | 980:00  |
| " 5-6 års        | co 40 l / kl   | 1650:00 |

## ÄPPLE

Malus domestica

| Namn                     | Färg                                  | Zon   | Mognadstid |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 'Alice'                  | ljusgul m röd täckfärg                | I-IV  | sept       |
| 'Amorosa' (Röd Aroma)    | härligt röd täckfärg på hela äpplet   | I-IV  | okt-dec    |
| 'Aroma'                  | gul m röd täckfärg                    | I-IV  | okt-dec    |
| *'Birgit Bonnier'        | vackert röd                           | I-IV  | sept-okt   |
| 'Brunnsäpple'            | golgrön med tegelröd teckning         | I-III | nov-jan    |
| 'Cox's Orange Pippin'    | gul m mattröd täckfärg                | I-II  | nov-feb    |
| 'Cox's Pomona'           | gulvit m klarröda strimor             | I-IV  | nov-jan    |
| 'Eva-Lotta'              | gul med röd täckfärg                  | I-III | okt - dec  |
| 'Filippa'                | gul m röda ringar                     | I-III | nov-jan    |
| 'Gloster'                | röd                                   | I     | nov - jan  |
| 'Gravensteiner'          | gul                                   | I-III | nov-dec    |
| 'Gyllenkroks Astrakan'   | gröngul m ljusröd täckfärg            | I-V   | sept       |
| 'Ingrid Marie'           | gulgrön m mörkröd marmorerad täckfärg | I-III | nov-jan    |
| 'James Grieve'           | gulgrön/gul m röda strimor            | I-III | sept-nov   |
| 'Jona Gold'              | gröngul/karminröd                     | I     | okt - jan  |
| *'Katja'                 | gröngul/gul m röd täckfärg            | I-III | sept-dec   |
| 'Lobo'                   | mörkröd                               | I-IV  | okt-jan    |
| 'Maglemer'               | gul med ljusröda strimor              | I-III | nov - feb  |
| 'Mantet'                 | gul m klarröda strimor                | I-IV  | aug        |
| 'Mio'                    | röd                                   | I-III | sept-okts  |
| 'Oranie'                 | ljusgrön/gulvit                       | I-V   | sept-okt   |
| 'P J Bergius'            | röd Sävstaholm                        | I-V   | sept       |
| *'Rödluvan'              | röd                                   | IV-VI | sept       |
| 'Signe Tillisch'         | ljusgrön/ljusgul                      | I-IV  | nov-jan    |
| 'Silva'                  | gulgrön                               | I-VI  | aug-sept   |
| 'Summerred' (Sommarglöd) | klarröd                               | I-III | sept-nov   |
| 'Sylvia'                 | gröngul med röda strimor              | I-IV  | aug        |
| 'Särsö'                  | gröngul med mörkröda strimor          | I-IV  | sept - nov |
| 'Sävstaholm'             | gulvit/ljusgrön m ljusröda strimor    | I-VI  | sept       |
| 'Transparente Blanche'   | gul                                   | I-V   | aug-sept   |
| 'Wealthy'                | gröngul med röd täckfärg              | I-V   | nov - dec  |
| 'Åkerö'                  | vitgul m ljus tegelröd täckfärg       | I-IV  | nov-febr   |

## PÄRON

Pyrus communis

| Namn                   | Färg  | Zon   | Mognadstid |
|------------------------|---|-------|------------|
| 'Augustipäron'         | gul, tät m små fina grönbruna prickar   | I-IV  | aug-sept   |
| 'Bonne Louise'         | gulgrön, rödbrun på solsidan  | I-II  | sept - okt |
| 'Carola'               | gulgrön, rödbr. på solsidan stor del täckt av rost  | I-III | okt-dec    |
| 'Clapp's Favourite'    | gul m kraftig karminröd täckfärg m marmorerade breda strimmor                                 | I-II  | sept       |
| 'Clara Frijs'          | gul m nättliknande brun rost  | I-III | sept-okt   |
| 'Colorée de Juillet'   | gröngul med brunröda strimmor   | I-III | aug - sept |
| 'Conference'           | grön m fina punkter av rost   | I-I   | nov        |
| ESPERENS HERRE         | gröngul/gul   | I-IV  | sept-okt   |
| Filip c                | gulgrön/citrongul med gröna skiftningar   | I-II  | okt - nov  |
| 'Fritjof'              | grön med rodnad på solsidan   | I-III | okt        |
| 'Gråpäron'             | helt överdr. m grov brun rost som fläckvis lämnar den gröna grundfärg synlig, mattröd solsida | I-IV  | sept-ok    |
| 'Göteborgs Diamant'    | grön m gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg  | I-IV  | sept       |
| 'Herzogin Elsa'        | gul med prickar, rödbrun täckfärg   | I-IV  | sept       |
| 'Ingeborg'             | grön med fina punkter av rost   | I-III | sept-okt   |
| MOLTKE ('Grev Moltke') | gul, orangeröd-violetröd skiftning på solsidan  | I-II  | okt        |
| 'Williams'             | gul m många små punkter   | I-II  | sept       |

## PLOMMON

Prunus domestica

| Namn                     | Färg  | Zon   | Mognadstid                  |
|--------------------------|---|-------|-----------------------------|
| 'Allmänt gulplommon'     | ljusgul m vitt vaxöverdrag                                | I-IV  | senare delen av sept        |
| 'Allmänt Rödplommon'     | rödaktigt gulbrun   | I-IV  | mitten av aug               |
| 'Czar'                   | mörkblå m kraftig blåvitt dag                             | I-IV  | senare delen av aug         |
| 'Exp. f. sviskon'        | violettblå-svartblå m vitaktig dag                        | I-IV  | mitten-slutet av sept       |
| 'Herman'                 | blåviolett m ljusblå tunn dag                             | I-III | skiftet juli-aug            |
| 'Jubileum'               | rödviolett, bruna prickar på gul botten                   | I-III | mitten av sept              |
| 'Opal'                   | gul m rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagr (övermogn) | I-IV  | senare delen av aug         |
| 'Reine Claude Althans'   | violetröd   | I-II  | mitten-senare hälft av sept |
| 'Reine Claude d'Oullins' | gul   | I-IV  | skiftet aug-sept            |
| 'Victoria'               | violetröd   | I-III | mitten-slutet av sept       |

## SURKÖRSBÄR

Prunus cerasus

|               |                  |       |
|---------------|------------------|-------|
| FANAL         | mörkt violetröd  | I-III |
| Ostheimer     | mörkröd-svartröd | I-V   |
| SKUGGMORELL   | mörkt brunröd    | I-VI  |
| Stort klarbär | klarröd          | I-III |

## SÖTKÖRSBÄR

Prunus avium

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| 'Almore'                          | mörkröd-svart                             | I-III |
| 'Allmän Gulröd Bigarrå'           | gul m karminröd täckfärg                  | I-III |
| 'Büttners Späte Rote              |   |       |
| Knorpelkirsche' ('Büttners Rote') | gul m strimmig, flammig, klarröd täckfärg | I-III |
| 'Fryksås'                         | ljus röd                                  | I-V   |
| 'Gårdebo'                         | mörkröd                                   | I-V   |
| HEDELFFINGER                      | svartbrun                                 | I-II  |
| 'Heidi'                           | ljusgul m flammig gulröd täckfärg         | I-III |
| 'Lapins' - självbefruktande       | mörkröd                                   | I-III |
| 'Merton Glory'                    | ljusgul med flammig klarröd täckfärg      | I-III |
| 'Sam'                             | violett-svartröd                          | I-III |
| 'Stella' - självbefruktande       | mörkröd                                   | I-III |
| STOR SVART BIGARRÅ                | mörkbrun-svartröd                         | I-II  |
| 'Sunburst' - självbefruktande     | mörkröd                                   | I-III |
| 'Van'                             | violetröd                                 | I-III |

## SPALJERADE FRUKTTRÄD

I sorter 2 års co 10 l 400:00

## PELARTRÄD

I sorter co 10 l 370:00

## FAMILJETRÄD

Äpple, Päron, Plommon co 10 l 565:00

# BÄRBUSKAR

## ALLÅKERBÄR

Rubus x stellarcticus, 'Anna', 'Linda', 'Sofia', 'Beata'.

kvalité  
co 0,8 l

à-pris  
41:00

## BJÖRNBÄR

Rubus (Björnbär-Gruppen),  
'Armeniska Björnbär', 'black Satin',  
'Loch Ness', 'Thornless Evergreen'

A-kval co 2 l

105:00

## BJÖRNBÄRSHYBRIDER

Rubus (Björnbärshallon-Gruppen)  
-- 'Tayberry'

A-kval co 2 l

105:00

## BLÅBÄR

Vaccinium (Angustifolium-Gruppen), hybridblåbär

-- angustifolium 'Emil' E

co 2 l

88:00

co 3,5 l

150:00

-- 'Putte' E



co

88:00

-- 'Northblue'.

-- 'Oskar'.

-- corymbosum, amerikanskt blåbär, i sorter

co 3,5 l

150:00

## HALLON

Rubus (Hallon-Gruppen), i sorter

A-kval co 2 l

46:00

Golden Queen E

Haida E

Preussen E

Veten E



co 1 l

31:00

co 2 l

52:00

GULFRUKTIGA SORTER OCH  
LICENSSORTER, i sorter

co 1 l

31:00

co 2 l

52:00

HÖSTBÄRANDE HALLON

Rubus (Hösthallon-Gruppen), i sorter

co 1 l

31:00

co 2 l

52:00

co 3,5 l

67:00

Autumn Bliss E

Bohème E

Diana E



co 1 l

26:00

co 2 l

46:00

co 3,5 l

67:00

## HASSEL

Corylus avellana, storfruktiga sorter

busk

co

205:00

## HAVTORN

Hippophae rhamnoides.

Se i Träd, Buskar, Häck & Landskapsväxter

## KIWI FRUKT

Actinidia (Minikiwi-Gruppen)

- 'Anna',
- 'Oskar'
- 'Paula',

kvalité

à-pris

co

200:00

## KRUSBÄR

Ribes (Grossularia-Gruppen)

-- 'Invicta' E Zon I-IV. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Är självfertil.



busk

co

93:00

- HINNONMÄKI GUL,
- HINNONMÄKI RÖD,
- 'Invicta',
- 'Jacob',

busk

co

88:00

stam

co

210:00

- 'Martlet',
- TATJANA,

busk

co

93:00

## KRUSVINBÄR

Ribes (Krusvinbär-Gruppen)

- 'Josta', -- 'Kroma'

busk

co

115:00

## LINGON

Vaccinium vitis-idaea

- 'Ida',
- 'Linnea',
- 'Sanna'
- 'Sussi'

co

81:00

## MULLBÄR

Morus nigra

- MULLE.

40-50

co

275:00

## RABARBER

Rheum rhabarbarum, i sorter

- 'Elmsblitz', 'Elmsfeuer', 'Rosenhagen'
- 'Spangsbjerg', 'Victoria', 'Svendborg Vinrabarber' A-kval

co 2 l

67:00

co 3,5 l

82:00

## STORFRUKTIG FLÄDER

Sambucus nigra 'Sampo'

busk

co

130:00

## VINBÄR

Ribes (Röda Vinbär-Gruppen)

- 'Jonkheer van Teets', -- 'Rondom',
- RÖDA HOLLÄNDSKA

busk

co 3,5 l

72:00

stam

co

210:00

Ribes nigrum, svarta vinbär

- POLAR E
- 'Storklas' E
- 'Öjebyn' E



busk

co 3,5 l

77:00

"

co 5 l

88:00

- 'Ben Sarek', -- 'Intercontinental', -- POLAR,
- 'Risarp', -- 'Storklas', -- 'Öjebyn'

busk

co 3,5 l

72:00

stam

co

210:00

Ribes (Vita Vinbär-Gruppen)

- 'Vit Jätte' E



busk

co

93:00

- 'Gullan', -- VITA HOLLÄNDSKA

busk

co

82:00

stam

co

210:00